



С. ИСЛОМОВ
С. РАҲИМОВ
А. АЗИЗОВ




КАСБУ

ҲУНАР

(ТЕХНОЛОГИЯ)







С. ИСЛОМОВ, С. РАҲИМОВ, А. АЗИЗОВ

КАСБУ ҲУНАР

(ТЕХНОЛОГИЯ)

Китоби дарсӣ барои синфи 7
(БАРОИ ПИСАРҲО)

Мушовараи
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷоп тавсия кардааст

ДУШАНБЕ
2005

Хонандагони гиромӣ!

Китоб ба таври амонат дар дасти Шумо қарор мегирад. Лутфан онро хуб нигоҳдорӣ карда, дар охири соли таҳсил солим ба мактаб биспореда.

№	Но му насаби хонанда	Синф	Соли	Ҳолати китоб (баҳри китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол

МУҚАДДИМА

Дар чараёни омӯзиши касбу ҳунар - Технологияи синфи VII Шумо ба давоми технологияи (тарзи) коркарди чӯбу тахта ва фулузот (фулуз), маданияти корҳои таъмирӣ, тарҳҳои сохтмонӣ, касбу ҳунари ниёгон шинос мешавед ва мустақилона тарҳҳои эҷодии дилхоҳатонро мувофиқи фаслҳои барнома интихобан иҷро менамояд.

Хусусиятҳои омӯхтани “Технологияи коркарди чӯбу тахта” аз он иборат аст, ки Шумо ба хосиятҳои физикию механикии чӯбу тахта, ҳуҷҷатҳои конструкторӣ, технологӣ ва асбобҳои дуредгарӣ ошно шуда, технологияи пешқадамро меомӯzed ва маснуоти ҳаётан муҳимро дастӣ ва дар дастгоҳи ҳарроти сохта метавонистагӣ мешавед.

Дар фасли “Технологияи коркарди фулузот” пеш аз ҳама ба таснифот ва коркарди ҳароратии пӯлод, намудҳо ва таъиноти теғҳои ҳарротӣ, идораи дастгоҳи ҳарротии рахпечбур ва фрезерӣ шинос шуда, маснуоти заруриро месозед.

Дар фасли “Касбу ҳунари миллӣ” бофтаи аз масолеҳи табиӣ пешниҳод карда мешавад, ки он яке аз ҳунаҳои халқӣ ба ҳисоб меравад. Ин боб Шуморо бо масолах ва хусусиятҳои онҳо ошно сохта, навҳои бофтаи меомӯзонанд.

Дар фасли “Маданияти корҳои таъмирию сохтмонӣ” идомаи корҳои андовакуниро омӯхта, бо технологияи ба девор часпонидани зардеворӣ шинос мешавед.

Эҷодкорӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон зарур аст. Маҳз тавассути эҷодкорӣ ҷамъият пеш рафта тараққӣ мекунад, яъне техника ва технологияҳои нав эҷод мегарданд. Эҷодкорӣ доим ба ҳаёт ва тафаккури мо тағйирот ворид месозад ва барои такмили дониш кӯмак мерасонад. Натиҷаҳои иҷрои тарҳҳои эҷодӣ бояд воқеӣ бошанд, то ки талаботи гузашташударо қонеъ гардонанд. Мо умедворем, ки Шумо - хонандагон аз ўҳдаи ин кор мебароед.

Дар китоб аломатҳои шартии зерин истифода шудаанд:

! – Қоидаҳои беҳатарӣ

□ – Корҳои амалӣ

Δ – Мафҳумҳо, истилоҳҳо

? – Саволҳо барои санҷиш

Хонандагони азиз! Мо дар омӯхтани қисми дуюми «Технология» ба Шумо қомеъҳои хоҳонем.

Муаллифони

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЌБУ ТАХТА. УНСУРҲОИ МОШИНАШИНОСӢ.

1. Хосиятҳои физикию механикии чўбу тахта

Масолеҳе, ки аз чўб истехсол карда мешаванд, хосиятҳои гуногун доранд. Яке аз хосиятҳои асосие, ки доништан барои коркарди он зарур аст, хосияти физикию механикии чўб мебошад.

Ба хосиятҳои физикӣ: зичигӣ, намӣ, ранг ва бўй дохил мешаванд.

Ба хосиятҳои механикӣ, ки ба таъсири қувваҳои беруна вобастагӣ доранд, сахтӣ, мустаҳкамӣ ва чандирӣ шомиланд.

Миқдори массаи чўбу тахта m (кг) дар воҳиди ҳаҷм (m^3)

зичӣ номида мешавад.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Дарахтони зерфун (липа), арча (ель), санавбар (сосна), сафедор (тополь) зичигии хурд доранд, дарахтони булут (дуб), қочи баргрез (лиственница), тўс (берёза), шумтол (ясен), заранг (клён), себ, нок, зичигии калон доранд.

Зичии яке аз навҳои чўбу тахта ба намӣ вобаста аст. Дар баробари камшавии намӣ зичии он кам шуда, торафт сабук мегардад.

Миқдори намнокии дар массаи чўб буда намии чўб номида мешавад. Миқдори намӣ ба инкишофи дарахт вобаста аст. Дар вақти хушк кардани чўбу тахта як қисми намӣ бухор мешавад. Агар массаи чўбро пеш аз хушк кардан ва пас аз он баркашида, фарқи массаҳо ($m_1 - m_2$)-ро гирем, массаи чўб аниқ мегардад.

m_1 -массаи намунаи чўб пеш аз хушк кардан

m_2 -массаи намунаи чўб баъди хушк кардан

Агар массаи нами бухоршударо ба массаи намунаи чўби хушк кардашуда тақсим намуда, ба 100 фоиз зарб намоем, намии

чўб (W) ҳосил мешавад.

$$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \cdot 100\%$$

Қобилияти муқовимати чӯб, ки хусусиятҳои дигар ба он дохил намешавад, саҳтии чӯб ҳисоб меравад. Масалан, агар бо қувваи муайян сакҳои пулодӣ ба сатҳи чӯб зер карда шавад, дар натиҷа чуқурӣ ҳосил мешавад. Бо андозаи чуқурӣ саҳтӣ муайян карда мешавад. Ҳар қадаре ки чуқурча хурд бошад, саҳтии чӯб зиёд ҳисобида мешавад. Агар чӯб саҳт бошад, ба он меҳ задан мушкил аст. Инчунин амалиёти арракунӣ, рандакунӣ ва пармакунӣ низ қувваи зиёдро талаб мекунанд.

Қобилияти вайрон нашудани вазни ҷисми муайян саҳтӣ номида мешавад. Ҷисм ҳар қадар ки бисёртар бор бардорад, ҳамон андоза саҳт ҳисобида мешавад. Дарахтони булут, тӯс, заранг, кочи баргрез саҳтии зиёд ва дарахтони санавбар, сиёҳбед, зерфун саҳтии кам доранд. Ҳар қадар ки саҳтӣ зиёд бошад, коркард ҳамон андоза мушкил мегардад. Саҳтиро аз ёзандагӣ, тобхӯрӣ ва фишурдашавӣ фарқ мекунанд. Дар вақти таъсири бор нахи чӯбу тахта меёзад ё фишурда мешавад, ё тоб меҳӯрад. Агар таъсири бор аз меёр зиёд шавад, он гоҳ чӯб мешиканад. Имконпазирии саҳтӣ ба ёзандагӣ, тобхӯрӣ ва фишурдашавӣ бо N/mm^2 муайян карда мешавад, ки дар ин ҷо N - қувва бо Нютон, mm^2 - масоҳати буриши кундалангии ҷузъиёт мебошад.

Қобилияти барқароршавии шакли аввалаи ҷисмро баъди қатъ кардани таъсири кӯтоҳи вазн чандирии чӯб меноманд.


Ранг ба навъ, маҳал ва шароити сабзишу ҳолати чӯб вобаста аст. Ранги дарахтон гуногунанд. Аксаран мувофиқи ранг навъҳои дарахтро муайян мекунанд. Чӯбу тахта асосан аз рангҳои форае, ки тобиши ҷилоноки зардҷатоб доранд, иборат аст. Ҳангоми аз чӯбу тахта сохтани маснуот ҳаракат мекунанд, ки ранги табиӣ онҳо дошта шавад. Масалан, дарахти булут то 20 хел, чормағз то 40 хел ранг ва тобиш дорад.

Бӯи дарахт яке аз муайянкунандаҳои аломати навъи дарахт ҳисобида мешавад. Дарахтони пахнбарг бӯӣ ва катрон доранд. Дарахти акоқиё (акация) дар вақти гул карданаи бӯи хоси худро дорад. Бӯи дарахт ба миқдори катрони рағани эфир ва моддаҳои даббоғии (дубилин) хушбӯӣ вобаста аст. Дар вақти сохтани маснуот бӯи чӯбу тахта ба инобат гирифта мешавад. Масалан, барои сохтани қуттиҳои маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз зерфун, сафедор, санавбар истифода мебаранд.

Хушк кардан ва нигоҳдории чӯбу тахта

Чӯбу тахта дараҷаҳои намии гуногун доранд. Сабаб дар он аст, ки онҳо қобилияти фурубарии буғи обро доранд, ки ин хосият қобилияти ҷазби рутубат номида мешавад. Просесси хориҷ кардани намай бо роҳи бухор карда хушконидаи чӯбу тахта сурат мегирад. Тарзҳои хушконидаи чӯбу тахта гуногунанд: дар ҳаво, биноҳои махсус (камера), контактӣ, дар майдони ҷараёни зудиаш баланд ва радиатсионӣ.


Хушк кардан дар ҳаво. Ин тарз яке аз тарзҳои сода ва қадима ҳисобида мешавад. Чӯбу тахтаро дар муҳити болояш пӯшида (айвон, пешайвон, шипанг, соябон) гузошта меҳушконанд. Чӯбу тахтаро ба болои тахкурсӣ як қатор ба фосилаи 20 - 25 мм чинда, ба болои онҳо якчанд тахтаҳои борики ғафсиаш якхела дар масофаи на кам аз як метр кӯндаланг гузошта мешавад. Ба болои ин тахтаҳои кӯндаланг гузошта қатори дуҷоми тахтаҳоро мечинанд ва баъд боз тахтаҳои кӯндаланг мегузоранд. Ҳамин тавр, қаторҳои боқимонда болои ҳам чинда мешаванд ва дар болои қатори охирин бори вазнин мегузоранд, то ки тахтаҳо тоб нахӯранд (Расми 1).



Расми 1. Хушк кардани чӯбу тахта ба намуни сарчин (штабель).

Давомнокии хушкшавӣ ба ҳарорат, намии ҳаво, фасли сол, навъ, буриш ва тарзи ҷои масолеҳ вобаста мебошад. Бо ин роҳ намии ҷӯбу тахта аз 18 Ҷоиз то 22 Ҷоиз кам карда мешавад. Бартариин ин тарзи хушконидаи ҷӯбу тахта дар он аст, ки барои гарм кардани ҳаво ва масолеҳ маблағ сарф намешавад. Инчунин камбудии ин тарз дар он аст, ки дар фасли зимистон аз ин усул истифода бурда намешавад. Давомнокии хушконидаи 8-70 шабонарӯз идома ёфта, роҳи дигар кардани ҳарорату намай вучуд надорад.

Баъд аз хушк шудан андозаҳои масолеҳ тағйир меёбад, яъне ҳаҷман хурд мешавад. Хурдшавии андозаҳо барқад, кўндаланг, радикалӣ ва тангенциалӣ шуданаш мумкин аст. Инчунин баъд аз хушк шудан қач шуда, шаклҳои гуногунро гирифтани тахта аз эҳтимол дур нест (Расми 2).



Расми 2. Шаклҳои гуногуни қачшавии тахта.

Хушк кардан дар камера. Ин тарзи хушк кардани ҷӯбу тахта яке аз паҳнғаштатарин усули сунъӣ ҳисобида мешавад. Барои хушк кардани камераҳо буг ва газ манбаи гармӣ ҳисоб меёбанд. Буге, ки камераро гарм мекунад, ба шабакаи трубаҳо дода мешавад. Камераҳои хушккунанда бугӣ, ҳавой ва газӣ мешаванд.

Марҳилаҳои асосии хушк кардан дар камераи хушккунӣ чунинанд:

- тайёр намудани камераи хушккунӣ;

- тайёр кардани масолеҳи хушкшаванда;
- хушк карда баровардани он;
- нигоҳ доштан дар бинои хунуккунанда;
- санчиши намии масолеҳ.

Бартарии ин тарз дар он аст, ки то намии лозима, яъне аз 18 фоиз то 20 фоиз пасттар хушк кардани масолеҳ имконият вучуд дорад. Камбудии ин тарз дар он аст, ки сохтани бинои махсуси домиро талаб мекунад.

□ Корҳои амалии № 1

Муайян кардани зичии чӯбу тахта мувофиқи ҳаҷм ва вазн

1. Ба намунаи додашуда рақам гузошта, андозаҳои онро чен ва ҳаҷми онро бо m^3 ҳисоб кунед.
2. Намунаро бо тарозу баркашида, массаи онро бо (кг) муайян созед.
3. Мувофиқи формула зичии намунаи додашударо бо (kg/m^3) ҳисоб кунед.

№ б/т	Намуна	Ҳаҷм m^3	Вазн кг	Зичӣ kg/m^3
1.	Зерфун			
2.	Санавбар			
3.	Булут			
4.	Чормағз			
5.	Сафедор			

[] Корҳои амалии №2

Муайян намудани намии чӯбу тахта

1. 3-4 намунаи хушк кардани намудҳои гуногуни масолеҳро гиред ва онҳоро баркашед.
2. Онҳоро ба зарфи обдор дохил намуда, 5-10 дақиқа нигоҳ доред ва тар кунед.
3. Баъд аз гузаштани чанд вақт онҳоро аз зарфи обдор гирифта, пок кунед ва баркашед.
4. Мувофиқи формула намии онро ҳисоб кунед.

№ б/т	Намуна	Массаи хушк кг	Массаи тар кг	Намӣ %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

△ Хосиятҳои физикию механикии чӯбу тахта, зичӣ, намӣ, чандирӣ, сахтӣ (ёзандагӣ, тобхӯрӣ, фишурдашавӣ), ранг, бӯй, хушккунии табиӣ ва сунӣ, сарчин, камераи хушккунӣ, намии истеҳсоли.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Хосиятҳои физикию механикии чӯбу тахта кадомҳоанд?
2. Зичӣ, намӣ, чандирӣ, сахтӣ чист?
3. Барои чӣ чӯбу тахта хушк карда мешавад?
4. Кадом роҳҳои хушккунидани чӯбу тахтаро медонед?
5. Бартарии дар камераи хушккунидан дар чист?
6. Чӣ тавр зичӣ ва намӣ муайян карда мешавад?

2. Хуҷҷатҳои конструкторӣ

Маҷмӯи ҳамаи хуҷҷатҳои графикӣ ва матнӣ оид ба сохтани конструксияи маснуот хуҷҷатҳои конструкторӣ номида мешавад. Ба хуҷҷатҳои конструкторӣ тавзеҳот, нақша, ҳисобкуниҳо, схемаҳо шомил мегарданд. Дар вақти тайёр кардани конструксияи маснуот ва нақшаҳои он масъалаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

- интихоби варианти беҳтарини сохтани маснуот;
- интихоби унсурҳои сохтмони (унсурҳои конструктивӣ) он, масоҳат;
- таҳлили намунаҳои маснуоти сохташаванда;
- кашидани нақша.


Маснуот аз чунин унсурҳои конструктивӣ ба монанди канора ва қирра иборат буда, сатҳи он маҳрутӣ (конусӣ), ороишӣ ва гирд мешавад.

Ин унсурҳои конструктивӣ мустаҳкамияю зебоии намудро таъмин сохта, истифодаи онҳо қулай аст.

Хуччатҳои конструкторӣ аз рӯи стандарт (ГОСТ), яъне мувофиқи СЯХК-системаи ягонаи хуччатҳои конструкторӣ иҷро карда мешаванд. Дар вақти риоя накардан ба қоидаҳои СЯХК ва ба ҳамаи роҳ додан маснуоти маводи ниёз бесифат ва нуксондор истеҳсол мегардад. Ба хуччатҳои конструкторӣ нақшаи ҷузъ, нақшаи васлӣ, нақшаи намуди умумӣ, нақшаи васли таҷҳизоти барқӣ ва дастур дохил мешаванд.

Конструксияи маснуотро нақшаи намуди умумӣ муайян мекунад. Дар нақша аломати шартӣ ё идораи қисмҳои таркибии маснуот ва алоқамандии байни он нишон дода мешавад. Дар дастур нишондод, қоидаҳои тайёр кардан, васлкунии ҷузъҳо ва санҷиши сифати маснуот шарҳ меёбанд. Конструксияи маснуотро конструктор қор карда мебарояд, нақшахоро нақшакашҳо мекашанд ва онҳоро нусхабардор зиёд мекунад.


Тартиб додани нақшаи маснуот аз интихоби микёс ва ченкунии андозаҳо оғоз меёбад. Аввалан хатҳои тирӣ ва симметрияи кашида мешаванд, пас нисбат ба он хатти контурӣ



Расми 3. Дасти болғаи ҷубин ва дасти сӯхон.

№	Номи ҷузъ	Микдор	Масолиҳ	Эзоҳ
1	Тарафи кафо	1	Фанер	S 5mm
2	Тарафи нахлӯ	2	Саҷавбар	
3	Тарафи миёна	1	Фанер	S 5mm
4	Тарафи пеш		Саҷавбар	
5	Тағ	1	Фанер	S 5mm
Кашид		Тошматов В.	ҚУТТӢ (намуди умумӣ)	
Санҷид		Раҳимов С.		
Мақтаби таҳсилоти умумии № 22 . Синфи 7				M 1:4

кашида шуда, ба он кутр, дарозии маснуот ва андозаҳои ҳамаи унсурҳо гузошта мешаванд (Расми 3).



Расми 4. Нақшаи куттӣ барои бӯрмонӣ

Дар (Расми 4) нақшаи намуди умумии куттӣ барои бӯрмонӣ бо навиштаҷоти асосӣ ва мушаххасот нишон дода шудааст.

Дар навиштаҷоти асосӣ номгӯи маснуот ё чузъҳои он, микёси тасвир, ному насаби нақшакаш ва шахси онро санҷида сабт мегардад.

Дар таснифот танҳо барои нақшаҳои васлӣ маълумотҳо оид ба таркиби маснуоти сохташаванда дохил карда мешавад.

[] Корҳои амалӣ

Тайёр кардан ва кашидани нақшаи маснуот.

1. Аз муаллим оид ба тайёр кардани маснуот супориш гиред.
2. Нақшаи маснуоти сохташавандаро кашед.
3. Навиштаҷоти асосӣ ва таснифоти онро пур кунед.

Δ Ҳуҷҷатҳои конструкторӣ, СЯХК, унсурҳои конструкторӣ, ҳуҷҷатҳои конструкторӣ (нақша, намуди умумӣ, схема, дастур), конструктор, нақшакаш, нусхабардор.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Ба таркиби ҳуҷҷатҳои конструкторӣ чӣҳо дохил мешаванд?
2. Дар вақти тарҳрезӣ чӣ хел вазифаҳо гузошта мешаванд?
3. Унсурҳои маснуоти сохташавандаро номбар кунед.
4. Нақшаи маснуот бо кадом пайдарпайи кашида мешавад?
5. Касби нақшакаш аз нусхабардор чӣ фарқият дорад?

3. Ҳуҷҷатҳои технологӣ

Ҳуҷҷатҳои графикӣ ва матнӣ, ки технологияи тайёр кардани маснуоти ифода мекунам, ҳуҷҷатҳои технологӣ номида мешаванд. Ҳуҷҷатҳои конструкторӣ ба таркиби ҳуҷҷатҳои технологӣ дохил мешаванд.

Протсессҳои технологӣ як қисми раванди истеҳсоли буда, амалхоёро фаро мегирад, ки барои тағйир додани намуд, андоза ва хусусиятҳои масолах дар вақти сохтани маснуот равона карда шудааст. Протсессҳои истеҳсоли дар таҷхизоти гуногун бо истифодаи асбобу олати иловагӣ иҷро карда мешавад.

Амалиёти технологӣ гуфта қисми ба охир расидани протсессҳои технологиро меноманд, ки дар як ҷои корӣ ё дастгоҳ иҷро карда мешавад. Масалан, нишонагузорӣ, арракунӣ, рандакунӣ дар мизи корӣ, сӯрохкунӣ дар дастгоҳи пармакунӣ ва ғайра.

Амалиёти технологӣ аз якчанд гузаришҳои технологӣ иборат аст. Гузаришҳои технологӣ як қисми амалиёти технологӣ буда, дар ҳар як зинаи гузариш дар ҷои корӣ бо як асбоби муайян иҷро карда мешавад. Масалан, рандакунӣ бо шерхебел дар гузариши якум, рандакунӣ бо кафранда (рубанок) дар гузариши дуюм ва рандакунӣ бо ҷавсранда дар гузариши сеюм иҷро карда мешавад.

Ҳуҷҷатҳои асосии технологӣ ва харитаи технологӣ аз инҳо иборатанд: харитаи хатти сайр, харитаи амалиётӣ.


Харитаи технологӣ ҳуҷҷате, ки дар он ҳамаи амалиёти кории ҷузъҳо ва маснуоти сохташаванда бо амали технологӣ, гузаришҳо, масолахҳо ва ҳуҷҷатҳо нишон дода шудааст.







Харитаи амалиётӣ тартиби гузаришҳо, коркард ва истифодаи асбобу олатҳоро нишон медиҳад.

Харитаи хатти сайр роҳҳо ва технологияи сохтани ҷузъҳои маснуоти инъикос карда, дар он ҳамаи гузаришҳо пай дар пай нишон дода шудаанд.

Нақшаи сохтани дастаи дорандаи рахпечбарор дар харитаи технологӣ оварда шудааст. (Қадвали 1).

Харитаи технологӣ. Сохтани дастаи дорандаи рахпечбарор

	1. Масолех: пӯлод СТ-3 2. Андоза: 130 X 10 мм
---	--

№	Амалиёт	Эскиз	Асбобҳо
1	Маҳкамкуӣ ба патрон, марказонӣ, кадбурӣ.		Калид, теғи буррандан саракаши қач, штангенциркул.
2	Тарошидан то $d=8\text{мм}$, $l=130\text{мм}$.		Штангенциркул, теғи тарошандаи саракаши қач.
3	Тарошидан то $l=35\text{мм}$, $d=6\text{мм}$.		Штангенциркул, теғи тарошандаи саракаши қач.
4	Тарошидан ба $l=15\text{мм}$, $d=5,92\text{мм}$ ва буридани рахпеч.		Штангенциркул, теғи тарошанда, плашка М-6.
5	Буридани маснуот бо $l=130\text{мм}$.		Штангенциркул, теғи бурранда.
	Ҷой иваз кардани нӯг ва ҳосил намудани канора.		Калид, сӯхон.

[] Корҳои амалӣ

Тартиб додани харитаи технологӣ барои сохтани (дастани сӯхон, болғаи чӯбин)

1. Мувофиқи нишондоди муаллим маснуоти сохташавандаро интихоб кунед ва нақшаи онро кашед.
2. Бо як харитаи технологӣ нағз шинос шавед.
3. Андозаҳои маснуотро муайян намуда, навъи масолехро интихоб кунед.
4. Харитаи амалиётро бо гузаришҳо барои сохтани маснуот, тасвири расмҳо, гузоштани андозаҳо бо асбоби зарурӣ тартиб диҳед.

Δ Хуччатҳои технологӣ, протсесси технологӣ, амалиёт, гузариш, асбобҳо, харитаҳо (технологӣ, хатти сайр(маршрутӣ), амалиётӣ), системаи ягонаи хуччатҳои конструкторӣ (СЯХК), технолог.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Протсесси технологӣ чист?
2. Хуччатҳои технологӣ аз чӣ иборат аст?
3. Чиро амалиёти технологӣ ва гузаришҳо меноманд?
4. Харитаи технологӣ ва амалиётӣ чиро ифода мекунанд?
5. СЯХК –ро чӣ тавр мефаҳмед?

4. Дастгоҳи харротии коркарди чӯб ҳамчун мошинаи технологӣ


Мошина гуфта системаи ба таври сунъӣ аз тарафи одам сохта шударо мегӯянд, ки барои як намуд энергияро ба энергияи дигар табдил додан ё иҷрои кори ҷисмонии муайян равона карда шудааст.

Мошинаҳо аз механизмҳои алоҳида иборат мебошанд. Механизм гуфта пайвасти ҷузъҳои муайянро меноманд, ки барои диҳиш ё ба амал овардани ҳаракат хизмат мекунанд. Масалан, дар автомобил чунин ҷузъҳоро ҷудо кардан мумкин аст: ноқилкутӣ, дифференциал, суръатсанҷ ва ғайра.

Мошина ва механизмҳо аз ҷузъҳои алоҳида иборат мебошанд. Ҷузъ ё якчанд аъзои байни худ беҳаракат пайвастшударо ҷузъиёт меноманд.

Ду чузъи байни худ ҳаракатнок пайвастшударо чуфти кинематикӣ меноманд. Дар нақшаҳои кинематикӣ ба воситаи аломатҳои шартӣ маҷмӯи унсурҳои ҳаракаткунанда, алоқа ва пайвасти онҳо ифода ва тасвир карда мешаванд. Дар дастгоҳи ҳарротӣ ду занҷири кинематикӣ фарқ карда мешавад, яъне ҳаракаткунандаи асосӣ ва ҳаракатдиҳанда. Ҳаракати даврзанӣ аз муҳаррики М ҳаракатро гирифта, ба воситаи тасмаи фонашакл (аз ғарғараи (шкиви) муҳаррик ба ғарғараи (шкиви) наварди (мехвар) ба навард, ки ба он (мехвар) мустаҳкам карда шудааст, медиҳад ва он занҷири ҳаракаткунандаи асосӣ номида мешавад. Мехвар ба 1500 гар/дақиқа (ҳадди ақал) ва 3000 гар/дақиқа (ҳадди аксар) соҳиб мешавад. Дигар занҷири кинематикӣ аз дихиш ва ҳаракати мехвар иборат аст, ки ҳаракатдиҳанда ҳисобида мешавад.

Дар (Расми 5) нақшаи кинематикии дастгоҳи ҳарротии СТД-120М нишон дода шудааст.




Расми 5. Нақшаи кинематикии дастгоҳи ҳарротии СТД-120М

Дар ин ҷо:




-муҳаррик



-ҳаракат гузарони тасмагӣ



-механизми винтӣ



-подшибник

□ Корҳои амалӣ

Шиносоӣ ба соҳти дастгоҳи харротии коркарди чӯб STD-120 M

1. Бо дастгоҳи харротӣ шинос шуда, қисмҳои асосии онро номбар кунед.

2. Нақшаи кинематикии дастгоҳи коркарди чӯб STD-120 M (Расми 5) –ро бодиккат дида муоина кунед ва муайян созед, ки чӣ тавр аз муҳаррики барқӣ ҳаракати асосӣ ба масолах ва ҳаракати диҳиш ба асбоби бурранда дода мешавад.

3. Ба дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашед. (Мувофиқи нишондоди муаллим).

△ Дастгоҳ, мошина, механизм, чуфти кинематикӣ, чузъ, занҷири кинематикӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Чиро мошина меноманд?
2. Механизм чист?
3. Чиро чуфти кинематикӣ меноманд?
4. Аломатҳои шартии унсурҳои ҳаракаткунанда кадомҳоянд?

5. Харротии чузъиёти маҳрутӣ (конусӣ) ва муқарнасӣ (ороншӣ)

Чузъиёте, ки дар дастгоҳи харротӣ коркард карда мешаванд, нисбат ба тири даврзании ҳамаи нуктаҳои сатҳ дар буриши кўндалангӣ доира ҷойгиранд.

Дар чузъиёти шакли силиндрӣ дошта ҳамаи нуктаҳои сатҳ дар як радиус меҳобанд.

Дар чузъиёти шакли маҳрутӣ (конусӣ) радиус тағирёбанда буда, нуктаҳои сатҳ маҳрутиро (конусро) ташкил мекунанд.

Сатҳи паҳлӯӣ, ки хангоми харротии охириҳои маснуот ва ҷойивазкунии тегҳои буррандаи маснуот фақат аз рӯи радиус ҳосил мешавад, доира ба ҳисоб меравад.

Барои ҳосил намудани чузъиёти махрутӣ дар аввали коркард аз исканаи нимдоира истифода бурда, харротии хомакиро иҷро мекунанд, яъне қисми зиёдатии маснуотро тарошида, то коркарди тоза 5 - 8 мм боқӣ мегузоранд. Ҳангоми маснуотро аз кутри калон ба хурд харротӣ кардан, харротии тоза мешавад. Лифҳои чӯб дар ин ҳолат нағз бурида мешаванд.


Кутри калони маснуоти махрутиро барои эътимоднок шуданаш ба седандона ва кутри хурди маснуоти махрутиро ба маркази ақиби дастгоҳ маҳкам карда, харротӣ мекунанд. Дастгоҳро ба ҳаракат дароварда, барқади сатҳи махрутии таҷро чойгир карда, бо исканаи уреб ё қач коркарди тазаро иҷро мекунанд, яъне маснуот аз тарафи чап ба рост тарошида мешавад. Дар ин вақт андозаи чузъиётро бо штангенциркул ва чадвал назорат карда истодан лозим аст. Ба чузъиёти муқарнас сатҳҳои цилиндрий, махрутӣ, курашакл ва ғайра дохил мешаванд.





Мудавваркунии кунҷхоро "галтел" мегӯянд. "Галтел" - калимаи олмонӣ буда, маънояш новашакл мебошад.

То ҳосил намудани сатҳи муқарнас маснуотро бо исканаи нимдоира тарошида, ба шакли цилиндрий медароранд. Аз чадвал ва қалам истифода бурда, чойҳои гузариши сатҳҳои гуногунро нишона мекунанд. Дар маснуоти даврзананда истода бо исканаи уреб андаке чойҳои гузариши сатҳҳои гуногунро мебуранд, то ки дар вақти даврзанӣ нишонаҳо маълум шаванд.

Дар харитаи технологӣ тарзи сохтани дастаи сӯхон оварда шудааст. Дар он нақшаи даста, андоза ва масолеҳи маснуот, пайдарпаии гузариш ҳангоми коркард, тарҳи (эскизи) маснуот дар ҳар як гузариш, асбоб ва анҷомхое, ҳангоми коркард истифода мешаванд, оварда шудаанд.

Харитаи технологӣ. Сохтани дастаи сӯхон.



№	Амалиёт	Эскиз	Асбобҳо
1	Маҳкам кардани масолеҳи 8 қирра-карда.		Калид, дастгоҳи СТД-120М.
2	Тарошидан то $d=40\text{ мм}$ ва нишонагузорӣ.		Дастгоҳи СТД-120М, калам, штангенциркул исканаҳо.
3	Тарошидани ҷои халқа то $d=20\text{ мм}$ $l=37\text{ мм}$ ва гардана то $d=30\text{ мм}$, $l=5\text{ мм}$.		Дастгоҳи СТД-120М, штангенциркул, исканаҳо (рейер, мейзел),
4	Тарошидани қисми пимдонра то $l=79\text{ мм}$ ва дар маркази он ҳосил кардан $\varnothing=25\text{ мм}$.		Дастгоҳи СТД-120М, исканаҳо, штангенциркул.
5	Тарошидани қисми эллипсӣ ва суфтакуний.		Дастгоҳи СТД-120М, исканаҳо, штангенциркул, сунбод.
6	Тарошидани сатҳ ба $l=17\text{ мм}$ ҳосил кардани канора ва буридан		Дастгоҳи СТД-120М, исканаҳо, штангенциркул, ластарри.

Ҳангоми харротии сатҳҳои барҷаста ва фурӯҳамида исканаро аз қутри калон ба хурд ҳаракат мекунонанд. Тегаро дар ин ҳолат ба самтҳои барқадӣ ва кундаланг ҷой иваз мекунанд. Дар (Расми 31) тарҳи ҷузъиёти харротикардашуда ва истифодаи исканаҳо нишон дода шудааст.



Расми 6. Тарҳи сатҳи ҷузъиёт ва тарҳи исканаҳо

Дар дастгоҳи харротӣ коркарди сатҳҳои курашакл дар намуди кура ва сатҳҳои муқарнасии тарҳаш мушкілро анҷом медиханд.

“Контур” калимаи франсузӣ буда, маънояш тарҳ, суроб, ангора” мебошад.

“Фасонный” калимаи франсузӣ буда, маънояш “муқарнас” аст.


“Сфера” калимаи ҷунонӣ буда, маънояш - “кура” мебошад.

Чунин сатҳҳоро бо искана ҳангоми ҷойивазкунии барқадӣ ва кундалангӣ харротӣ карда (Расми 7, а), тегаҳоро ҳангоми ҷойивазкунии аз маркази даврзании маснуот (Расми 7, б) ҳосил намудан мумкин аст.


Тегаҳои тарҳи муқарнасро ҳангоми ба миқдори зиёд сохтани ҷузъиёти муқарнас ба монанди дастаи сӯхон истифода мебаранд. Канораи буррандаи онҳо дорои тарҳи ҷузъиёт мебошад.

Дар ин гуна харротӣ фақат аз диҳиши кундалангии тега (аз маркази даврзании маснуот) истифода мебаранд.

Пеш аз назорати андоза ва шакли коркарди ҷузъиёт дастгоҳро хомӯш мекунанд. Қутрро дар буриши кундалангӣ аз дастгоҳ нагирифта, бо калибр (асбоби ченкунии ҳудудӣ) назорат кардан қулай мебошад. Калибрҳои ҳудудӣ ду андоза доранд: якум имконпазирии хурдтарин, ки тири



Расми 7. Харротии сатҳҳои муқарнас: а бо искана; б бо профили тега; 1-маснуот, 2-искана, 3-тарҳи тега



Расми 8. Калибрҳо: а-калибр барои назорати тир; б-калибр барои назорати сӯроҳӣ.

ки тир бояд гузарад. Андозаҳои калибрро нагузаранда ва гузаранда меноманд. (Расми 8).

Сатҳи муқарнасиро бо сунбода сайкал медиҳанд, пардоз мекунанд ва бо чӯбчаи саҳт сатҳи муқарнасро фишурда, барои зебӣ месӯзонанд.

Профили сатҳи мураккабро бо қолиб месанҷанд

□ Корҳои амалӣ **Ҳаротиҳои дастаи сӯхон**

1. Аз рӯи ҳаритаи технологӣ дастаи сӯхонро ҳаротӣ кунед.
2. Бо чӯбчаи саҳт барои зебӣ ҳалқаҳои ороишӣ ҳосил кунед.
3. Сатҳро бо сунбода пардоз диҳед.
4. Паҳлӯҳоро буред ва тоза кунед.

△ Ҷузъиёти маҳрутӣ ва муқарнас, галтел, тегаи муқарнас, қолиб (шаблон), калибрҳои ҳудудӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:


1. Сатҳҳои конусӣ ва муқарнасиро чӣ тавр ҳаротӣ мекунанд?
2. Барои ҳаротиҳои сатҳҳои муқарнас аз кадом тегаҳо истифода мебаранд?
3. Тарҳи сатҳи муқарнасро бо чӣ назорат мекунанд?
4. Калибр гуфта чиро меғӯянд? Барои чӣ онро истифода мебаранд?

6. Ҳаротиҳои бадеии маснуот аз чӯб

Ҳаротӣ яке аз намудҳои пахншуда дар коркарди бадеии чӯб буда, аз он асосан ҳангоми сохтани меҳел, зарф, бозичаҳо, ва тӯҳфаҳо истифода мебаранд.

Барои ҳаротиҳои бадеӣ аз дарахтҳои нок, чормағз, себ, тӯс, заранг, булут, шумтол, зерфун ва санавбар истифода мебаранд. Дар (Расми 9) намунаҳои маснуоти бадеӣ бо ҳаротиҳои ҷузъиёт нишон дода шудаанд.

Ҷузъиёти шакли даврзанидоштаи сатҳи муқарнасро одатан дар нақша бо як намуди асосӣ тасвир мекунанд (Расми 9).



Расми 9, Маснуот бо харроти чузъиёт:
а) миз, 1-сарпӯш, 2-бозуи болой, 3-поя, 4-бозуи поёни;
б-миз, 1-поя, 2,3,4-чузъиёт, 5-сарпӯш.

Барои ин нисбат ба ҳатти тири симметрии ҳатти яклухти асосӣ ва баъд радиусҳои махрутии ҳосилшуда ва дигар унсурҳоро қашида, дар он андозаи силиндру конус ва дарозиро мегузоранд.

Дар сатҳи курашакл радиус ё қутр бо навиштаҷоти калимаи “кура” мегузоранд (Расми 10).

Ҳамаи андозаҳои барқади тири даврзанӣ, масалан, паҳлӯӣ
А гузошта мешавад (Расми 10).

Барои корҳои ҳарроти бадеӣ асбобҳои муқаррарӣ ва махсуси ҳарротиро истифода мебаранд. Инҳо исканаҳои гуногуни чангакмонанд (Расми 11, а), шонашакл (Расми 11,б) ва пармаҳои гуногундошта мебошанд.


Харроти маснуоти чӯбин дар намуди гулдон, табак ва табакча дар байни хонандагон машхур мебошад. Усули харроти гулдони чӯбин дар (Расми 12) нишон дода шудааст.

Маснуот барои гулдон аз тахтачаҳои алоҳида ширеш карда мешавад ва он бо винт ба планшайбаи дастгоҳи


харротӣ маҳкам карда мешавад. Дар аввал сатҳи берунӣ бо исканай нимдоира тарошида мешавад, баъд аз тарафи охир ба марказ паҳлуи онро метарошанд. Бо исканай чангакмонанд ва исканай хамвор аввал қисми даруни гулдон ва пас бо исканай хамвор қисми берунии онро харротӣ мекунанд. Сатҳи маснуотро хангоми даврзании дастгоҳ тавассути сунбода сайқал медиҳанд. Бо чӯбчаи дарахти саҳт то ранги каҳваранг шуданаш фишурда ороиш медиҳанд.

Дар (Расми 13) нақшаи кадаҳ ва асбоб барои назорати андозаи дарунии он тасвир шудааст.

Дар ҳолати зарурӣ сатҳи маснуоти бадеиро бо моеи махсус молиш дода, то ба мағзи чӯб хӯронида рангашро дигар мекунанд, пас ранг ё лак молида мешавад, ки дар натиҷа намуди маснуот ҷилби махсус мегирад.




Расми 10. Нақшаи ҷузъиёти муқарнасии харротишуда



Расми 11. Асбобҳо барои харроти бадеӣ: а-чангакмонанд, б-шонашакл.



Расми 12. Усули харроти гулдони чӯбин.



Расми 13. Маснуоти бадеӣ ва асбоб барои назорати андозаҳои дарунӣ: а-нақшаи маснуот; б-қолиб; в-асбоб барои чен кардани қисми дохилӣ бо ҷадвал.

! Қоидаҳои беҳатарӣ

Ҳангоми ҳарротии бадеӣ ҳамаи қоидаҳои беҳатарии кор дар дастгоҳи ҳарротӣ риоя карда шавад.

□ Корҳои амалӣ

Коркарди ҳарротии ҷузъиёти муқарнас.

1. Вазифаро барои ҳарротии ҷузъиёт аз муаллим гиред.
2. Нақша ва харитаи технологиро омӯzed.
3. Маснуотро интихоб кунед ва андоза гузоред.
4. Асбобҳои лозимаи бурранда ва ченкунандаро интихоб кунед.
5. Ҷузъиётро ҳарротӣ кунед.

△ Ҳарротии бадеӣ, ҷангакшакл, шонамонанд.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Нақшаи ҷузъиёти ҳарротиро чӣ тавр мекашанд?
2. Технологияи ҳарротии сатҳи дохилӣ чӣ гуна мешавад?
3. Сатҳи муқарнаси ро бо кадом тегаҳо метарошанд?
4. Дар бораи назорати андозаҳои ҷузъиёти ҳарротӣ чӣ маълумоте доред?

7. Технологияи пешқадами коркарди чӯб дар истеҳсолоти замонавӣ

Солҳои охир дар истеҳсолоти чӯбкоркунанда технологияҳои нави замонавии бепартов самаранок истифода бурда мешаванд. Мақсад аз он иборат аст, ки ҳамаи масолеҳ якҷоя бо пасмондаҳои ба таври маҷмӯӣ истифода бурда шавад, яъне пасмондаҳои чӯб ба монанди шохчаҳо, тарошаҳо ва аррамайдахоро ҳамчун дар дастҳои махсус ба шакли орд майда намуда, онро бо ширеш омехта ва бо роҳи фишурдашавии гармӣ масолеҳи нав истеҳсол карда мешавад, ки онро тарошатахта (ДСП) ва нахтахта (ДВП) меноманд.

ДВП бо андозаҳои ғафсиаш аз 2,5 - 25 мм, дарозииаш 1200-5500 мм ва бараш 1000-2140 мм истеҳсол карда мешавад.

ДСП бо андозаҳои ғафсиаш аз 10 - 26 мм, дарозииаш 2440-5500 мм ва бараш 1220-2440 мм истеҳсол карда мешавад.

Сатҳи он бо ҷараёни тунуки чӯб ё қоғази нақшин рӯйпӯш карда мешавад, ки он ба масолеҳ хусни нав зам мекунад. ДСП аз ҷиҳати мустаҳкамнаш ба тахтаҳои нави сӯзанбарг наздик аст.

Мувофиқи маълумотҳо дар вақти буридани ҷангали масоҳаташ 30 га 4 ҳазор м³ чӯб истеҳсол карда мешавад. Агар 1 ҳазор м³ пасмондаҳои чӯбу тахта ДСП истеҳсол карда шавад, ин миқдор масолеҳ 4 ҳазор м³ чӯбу тахтаро иваз мекунад.

Дар баробари пешрафти илмӣ - техникаӣ торафт масолеҳҳои нави ба нави ҷои масолеҳҳои анъанавиро иваз карда истодаанд. Масалан, ба сифати масолеҳҳои рӯйпӯшкунанда аз ҷараёни тунуки синтетикии лӯлапеч, яъне қоғази бо пардаи рағанӣ серкардашуда, ки ранг ва нақши дарахтҳои табииро медиҳад, ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар соҳаи мебелсозӣ зиёда аз 300 нави масолеҳҳои синтетикӣ истифода бурда мешавад. Инчунин солҳои охир дар истеҳсолоти коркарди чӯб хатҳои бо системаҳои автоматикӣ дар базаи МЭХ, роботҳои саноати ҷиҳозонида шудаанд. Татбиқи ин гуна техника ва технологияҳо дар истеҳсолот миқдори муайяни инсонро аз корҳои вазнин озод мекунад.

△ Истехсолоти замонавӣ, тарошатахта, нахтахта, масолеҳҳои рӯйкашкунанда, варақҳои тунуки синтетикӣ, роботҳои саноатӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Коркарди мачмӯии ҷубу тахтаро ҷӣ тавр ба роҳ мемонанд?
2. Барои ҷӣ дар шароити имрӯза ин масъала дар мадди аввал меистад?
3. Истехсолоти замонавӣ ҷӣ гуна масолеҳҳои нав истехсол мекунад ?
4. Варақаи тунуки синтетикиро барои ҷӣ истифода мебаранд?
5. Вазифаи роботҳои саноатӣ дар чист ?


8. Тез кардани асбобҳои дуредгарӣ

Агар дар таҳти пурбин ё микраскоп ба нӯги теғи асбоби бурранда нигарем, он гоҳ дидан мумкин аст, ки теғи он тез набуда, балки шахшӯл ва мудаввар мебошад. Ҳар қадар ки мудавварӣ калон бошад, теғи асбоб ҳамон андоза кунд мешавад. Бо теғи кунд буридани масолеҳ мушкил аст, яъне теғ лифҳоро набурида меканад. Агар бо теғи кунд коркард кунем, сатҳ шахшӯл мешавад. Барои он ки теғи асбоби бурранда хуб мебуридагӣ шавад, онро бояд тез кард. Тез кардани теғи асбобҳои дуредгарии буррандаро дар дастгоҳҳои махсус ё бо усули дастӣ иҷро намудан мумкин аст. Дастгоҳи тезкунии иборат аз доираи тезкорӣ, ки ба навард шинонда шудааст ва он дастӣ (Рас.14, а) ё бо муҳаррик (Рас 14, б) давр занонда мешавад. Теғи асбобҳоро ҳам дар сатҳи цилиндрӣ ва ҳам дар сатҳи паҳлуии санги тезкорӣ тез кардан мумкин аст. Доираи тезкунии чуниин самти даврзании дорад: дар тезкунии барқӣ сатҳи тезкунанда аз боло ба поён ҳаракат мекунад, дар тезкунии дастӣ аз поён ба боло.

Ҳангоми тез кардани ҳамаи асбобҳои бурранда дар тезкунаки барқӣ як хусусият ҳаст - ин ҷойгиршавии нӯги теғи бурранда пеш аз сатҳи тезкунанда мебошад, ки дар ин ҳолат шамоли ба вучуд омада нӯги теғи буррандаро хунук мекунад, то ки рангаш кабудчатоб нагардад. Агар теға кабудчатоб шавад, теға гарм шуда, ба бекоршавии фулуз, яъне гум шудани сахтии

он оварда мерасонад. Чунин тегаҳо дар мӯхлати кӯтоҳ кунда гашта, сифати сатҳи коркард паст мешавад. Лекин, ҷойгиршавии асбоб ҳангоми тезкунии аз пеш хатарнок ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, лозим меояд, ки ҳангоми тезкуниро нишон додани муаллим бодикқат нигоҳ кунад ва худ омӯзад.

Одатан сатҳи ками тегаи асбобҳои буррандаро тез мекунанд: - дар тегаҳои ранда ва искана - акиб, арраҳои барқад




Расми 14. Тезкунии асбобҳои ҷӯббурранда
а-тегаи ранда дар тезкунаки дастӣ, б-искана дар тезкунаки барқӣ,
1-доираи тезкунанда, 2-асбоби тезшаванда, 3-тақя.

бурранда - пеш ва акиб. Дар ин ҳолат ҳаҷми ками фулузи тега гирифта мешавад, яъне асбоб, вақт ва қувваи кори сарфа мешавад.

Тезкунии асбоб то тез шудани нути теги бурранда давом дода мешавад. Агар ҳангоми тезкунии дар сатҳи пешии тега шарора ба вучуд ояд, ин нишонаи тез шудани нути теги бурранда мебошад. Инро чунин месанҷанд: пораи ҷӯбро мегиранд ва агар тега онро бурад, тега тез ва агар лағжад, тега кунд ҳисобида мешавад. Дурустии тезӣ ва бузургии кунҷи тезӣ аз рӯи қолиб (шаблон) ё кунҷченкунак назорат карда мешавад.

Ҳангоми тезкунии асбоби тезшавандаро бо ду даст медоранд, охира ҷойи барқади нути буррандаро иваз мекунанд, такроран бо об хунук мекунанд, то ки тега гарм нашавад. Ҳангоми тезкунии аз айнаки муҳофизаткунанда истифода мебаранд. Ҳангоми тезкунии исканаҳои нимдоира онро нисбат ба тираш давр мезанонанд. Кунҷи моилии асбобро беихтиёронан чунон интиҳоб мекунанд, ки ҳамаи сатҳи лозима тез шавад ва кунҷи тезии лозима ба вучуд ояд. Исканаҳои қач аз ду тараф бо ҷойгиршавии нути бурранда аз боло тез карда мешавад.


Баъзе дастгоҳҳои тезкунанда бо таҷхизоти махсус барои маҳкам намудани теға таҳти кунҷи муайян ҷой дода шудааст, ки кунҷи тези лозимаро таъмин мекунад. Дар теғаи тезшуда ноҳамворӣ ба амал меояд. Онро дар қайроқсанги дандонаҳояш майда соз мекунанд. Ҳангоми созкунии сатҳи тезшуда теғаи асбобро ба қайроқсанг ҷафс мекоранд ва бо ҳаракатҳои давраӣ ё ростхатта то нест шудани ноҳамворӣ ҷой иваз карда молиш мекунанд. (Расми 15).



Расми 15. Дурусткунӣ ва соз кардани теғаҳои тезшудаи асбобҳо. а-гирифтани ноҳамворӣ ва тезкунии нӯги теғ, б-мавқеи теға ҳангоми тезкунии. 1-дуруст, 2-нодуруст.

Тезии нӯги буррандаро дар қайроқсанг ҳангоми гузаронидани дурусткунии теға ҳосил мекунанд. Қайроқсангро ба об тар мекунанд ва бо ҳаракати мунаввар сатҳи тезшавиро молиш мекунанд. Баъди дурусткунии теға қайроқсангро ба об мешӯянд ва бо латтапораи хушк пок мекунанд.

Тезкунии арра мушкилтар мебошад. Пеш аз тезкунии дандонаҳои арраро бо сӯхон, ки ба таҷхизоти махсус, яъне кундача маҳкам карда шудааст, молиш мекунанд (Расми 16).




Расми 16. Молишдихии қуллаҳои дандонаҳои арра ба сӯхон: 1-сӯхон; 2-кундача; 3-арра;

Дар як хат баробаркунии дандонаҳои арра ҳангоми барқади дандонаҳо ҳаракат додани сӯҳон молишдихӣ ҳисоб мешавад. Дар натиҷаи молишдихӣ нӯгҳои баланди дандонаҳо бурида мешавад.

Дандонаҳои арраҳои кӯндалангбурранда бо сӯҳони дандонаш майдаи секира дар таҳти кунҷи β_1 (Расми 17, а) бо тезкунии қачи паҳлӯй тез карда мешавад. Дар ин асно дар қабатҳои тахтагин арраро дар ҳолати дандонааш ба боло гузошта, ба шиканҷаи мизи дуредгарӣ маҳкам мекунанд (Расми 18, а, б).

Аввал дандонаҳоро аз ду тараф дар таҳти моилии кунҷи β_1 нисбат ба ҳамвории арра (Расми 17), (Расми 18, а) бо 2-3 ҳаракати сӯҳон тез мекунанд. Баъд сатҳи паҳлӯии тезнашударо ба тарафи худ мегардонанд ва арраро маҳкам намуда, тез мекунанд. Дандонаҳоро то тез шудани нӯги буррандаи паҳлӯй тез мекунанд. Дандонаҳои арраҳои барқадбурранда ва омехтаро аз рӯи сатҳҳои пеш ва ақиб дар таҳти кунҷи β_1 то ба вучуд




Расми 17. Шакли дандонаҳои арра : а-кӯндалангбурранда; б, в-барқадбурранда; г-буриши омехта; β -самти буриш β_1 -кунҷи тезшавӣ; δ -кунҷи буриш; β_1 кунҷи тезкунии паҳлӯй.



Расми 18.
Тезкунии арра.

мадани лаби бурранда ва пахлухоро тез мекунанд. Дар ин асно сӯхонҳои секира ва ромбшакл истифода мебаранд (Расми 19).



Расми. 19. Тезкунии дандонаҳо бо сӯхонҳо:
а-секира; б-ромбшакл.

Барои он ки тасмаи арра дар буриш озод ҷойгир шавад, дандонаҳои арраро ба низом меоранд.

Ҳангоми танзимкунии дандонаҳои арра бо навбат баъд аз як дандон ба тарафҳои гуногун қат карда мешаванд (Расми 20, а). Танзими дандонаҳои аррахоро бо танзимкунак иҷро мекунанд (Расми 20, б). Барои ин дандонаи арраро 1 ба сӯроҳии 2 танзимкунак медароранд ва онро то тақя (3) ба тасмаи арра расидан қат мекунанд. Дурустии танзимро бо қолиб (шаблон) назорат мекунанд. Дар ин ҳолат баландии дандонаҳо дар ду хати рост бояд ҷойгир шаванд ва масофаи байни онҳо 1,5-2 маротиба калон аз ғафсии тасмаи арра бошад.



Расми 20. Танзими дандонаҳо:
а-бо навбат қаттавии дандонаҳои арра ҳангоми тезкунии;
б-танзимкунанда: 1-тасмаи арра, 2-танзимкунанда; 3-тақя.

! Қондаҳои беҳатарӣ

Пеш аз оғози тезкунии асбобҳо мӯи сар, бандаҳои овезони тоқӣ, ресмонҳои овезони либос, тугмаҳои овезоншуда ва тасмаҳои либос ба тартиб дароварда шаванд, то ки дар вақти кор ҳалал нарасонанд. Инчунин пеш аз оғози кор онҳо ба техникаи беҳатарӣ суҳбат карда, риоя намудани он аз тарафи хонандагон таъмин гардад, зеро гуфтаанд: Эҳтиёт, ними ҳаёт!

1. Ба танбашавии доираи тезкунии бо асбоби тезшаванда эҳтиёт шавед, ки хангоми шикастани доира парчаҳои он бо суръати баланд ба ҳар сӯ мепаранд.

2. Асбоби тезшавандаро ба доираи тезкунии оҳиста наздик карда доштан лозим аст, ки доираи тезкунии онро напартояд.

3. Хангоми тезкунии аз паҳлуи доираи тезкунии эҳтиёт бошед, ки асбоб ба шайбаҳои фишордиҳии доира нарасад.

4. Ҳамаи намуди тезкунии бо иҷозат ва тахти назорати муаллим иҷро карда шавад.

5. Хангоми асбобро тез кардани муаллим бодикқат назорат кунад.

6. Хангоми тезкунии ва танзими дандонаҳои арра аз маҷрӯхшавии даст эҳтиёт бошед.

7. Бо рӯйкаши махсус дандонаҳои тезнашудаи арраро пушонед.

□ Корҳои амалӣ

**Тез кардани арра, теғи ранда,
исканан тарошанда ва кобанда.**

1. Аз муаллим супориши тез кардани асбобро гиред.

2. Пайдарпакии тезкуниро нависед ва ба муаллим нишон диҳед.

3. Бо рухсат, тахти роҳбарӣ ва назорати муаллим тезкуниро иҷро кунад.

4. Андоза ва саҳеҳии тезкуниро назорат кунад ва то нишондодҳои лозима теғаро тез кунад.

5. Амалиёти танзими теғаро иҷро кунад.

Δ Мудавваршавии дами теги бурранда, тезкуний, дастгоҳи тезкуний, доираи тезкуний, созкуний, қайроқсаиғ, дурусткуний, молишдихӣ, кунҷи паҳлуи тезшавӣ, танзим, танзимкуний.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Тегаҳои искана ва рандаро чӣ тарз тез мекунанд?
2. Дурусткуний ва созкунии тега гуфта чиро меғуянд?
3. Барои чӣ нӯги дандонаҳои арраро бо сӯхон молиш медиҳанд?
4. Дандонаҳои арраҳои кундалангбуррандаро чӣ тавр тез мекунанд?
5. Дандонаҳои арраҳои барқад бурранда ва омехтаро чӣ тарз тез мекунанд?
6. Танзими дандонаҳои арра чӣ тавр иҷро карда мешавад?


9. Ранда ва тайёр намудани он ба кор

Пеш аз амалиёти рандакуний досранда, кафранда ва чавсранда ҷо ба ҷо карда мешаванд. Барои ин теги рандаро (Расми 21) ба боло давр мезанонанд (4) ва аз тарафи пеш (аз рӯи тирчаи А) мебинанд, ки нӯги тега дар кадом андоза аст ва рост баромадааст (5).

Дар досранда, кафранда ва чавсранда нӯги тега бояд нисбат ба асоси ранда параллел дар андозаи 0,3 - 0,5 мм бе қачӣ, яъне рост дар досранда бошад, то 3 мм ҷойгир шуданаш лозим аст. Баландии ҷойгиршави тегаро нисбат ба таги ранда чунон ки дар (Рас. 21) нишон дода шудааст, бо ҷадвал чен кардан мумкин аст. Барои аниқ чен кардани баландии тега аз таҷҳизоти махсуси индикаторӣ истифода мебаранд. Барои дуруст ва маҳкам ҷобаҷокунии тега рандаро ба қисмҳо ҷудо мекунанд.


Рандаҳои асос ва фонаи маҳкамкунандаи ҷубиндоштаро бо чунин тарз ба қисмҳо ҷудо мекунанд. Ба дасти чап аз асоси ранда мегиранд (Расми 22,а), бо дасти рост бо болғаи ҷубин ё болғаи фулузӣ бо зарбаҳои сабук ба тарафи қафои кундача (аз рӯи тирча Расми 22,б) то баромадани фона мезананд. Тегаро ба андозаи лозима мегузоранд (Расми 22,в) ва фонаро охиста маҳкам мекунанд. Баъд фонаро бо болға (Расми 22,г) мезананд ва

дурустии чойгиршавии теғаро месанчанд. Дар назар бояд дошт, ки ҳангоми фонабандӣ теға камтар бо ҳамроҳии фона ҳаракат мекунад. Барои ҳамин ҳам теғаро пешакӣ ба андозаи хурдтар мегузоранд. Қачии теғаро аз тарафҳои паҳлуии он бо зарбаи болға ислоҳ мекунанд.



Рас. 21. Танзими ранда.

Рандаҳое, ки асоси фулузӣ доранд, теғаро бо воситаи винт маҳкам мекунанд, ки бо баробари винт тарошашиканак ба ҳисоб меравад. Тарошашиканак барои шикастани тароша хизмат



Расми 22. Тайёр намудани ранда ба кор.

мекунад ва сатҳи коркард ҳамвор мешавад. Дар теғаҳои тарошашиканакдошта масофаи байни нӯги буррандаи теға то нӯги тарошашиканак вобаста ба ғафсии тароша ва сахтии чӯб 1,0 - 4,0 мм шуданаш лозим аст. Ҳангоми аз тароша пур шудани сӯроҳии тағи асос бо параха тарошаро ба боло мекашанд, ё ба поён тела

медиханд. Агар тозакунии номумкин шавад, рандаро ба қисмҳо чудо ва баъд ҷобачо мекунанд.

! Қоидаҳои беҳатарӣ

Тарошаи дар сӯроҳии асос пур шударо аз тарафи нӯги буррандаи теға тоза накунад, ки ба буридани даст оварда мерасонад.

□ Корҳои амалӣ

Тайёр намудани рандаҳо ба кор

1. Як намуди рандаро (досранда, кафранда, нимчавсранда, чавсранда) ба қисмҳо ҷудо кунед.
2. Нӯги буррандаи теғаро аз рӯи нишондоди муаллим ба андозаи лозима гузоред ва теғаро маҳкам кунед.
3. Дурустии ҷойгиршавии баландии нӯги буррандаи теғаро санҷед. Кори иҷрошударо ба муаллим барои санҷиш супоред.

△ Таги ранда, нӯги бурранда, қачӣ (перекос), тарошашиканак, нӯги тарошашиканак, сӯроҳии асос.

? Саволҳо барои санҷиш:


1. Нӯги буррандаи теға нисбат ба таги ранда чӣ тавр бояд ҷойгир шавад?
2. Дар рандаҳои асоси ҷӯбидошта теғаро чӣ тавр ҷобачо ва маҳкам мекунад?
3. Дар рандаҳои асоси фулузӣ дошта теғаро чӣ тавр ҷобачо ва маҳкам мекунад?
4. Тарошашиканак барои чӣ хизмат мекунад?
5. Сӯроҳии аз тароша пуршударо чӣ тавр тоза мекунад?
6. Қоидаи беҳатарии тоза кардани сӯроҳии асосро номбар кунед?

10. Тамоилӣ ва ҳади тағйироти андозаҳои ҷузъиёт

Ҷузъиёти ба ҳам пайваستшаванда ба монанди навард ва сӯроҳӣ (Расми 23) бояд андозаҳои муайян дошта бошанд, лекин ягон ҷузъиётро бо андозаи аниқ сохтан ғайриимкон аст. Аз ҳамин сабаб дар нақшаҳо андозаи ҷузъиётро бо тамоилӣ нишон медиҳанд, ки дар боло ё дар поёни паҳлуи андозаи номиналӣ қарор доранд.

Андозаи номиналӣ гуфта андозаи умумии пайваستшавии навард ва сӯроҳиро (масалан, 20 мм) меноманд.

Аз рӯи стандарт аломати навард -d, сӯроҳӣ-O, андозаи номиналӣ -D муайян карда шудааст.



Расми 23. Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаҳои чузъиёт.

Масалан, сохтани навард- d , бо ҳадди тағйироти андозаи $d_{\min} = 19,8 \text{ мм}$ ($20_{-0,2}$) зарур аст.

Андозаҳои $20^{+0,5}$ ва $20_{-0,2}$ андозаҳои номиналӣ бо ҳудуди тамоилии болоӣ ва поёнӣ мебошанд. Тамоилӣ мусбӣ ва манфӣ шуда метавонад.

Тамоилиро аз андозаи номиналӣ ба ҳисоб мегиранд. Тамоилии болоӣ баробар ба фарқияти алгебравии (бо назардошти аломат) байни андозаи ҳудуди тағйиротӣ ва номиналӣ мебошад.

Тамоилии болоиро бо (барои навард) $es = d_{\max} - D$, (барои сӯрохӣ) $ES = D_{\max} - d$ нишон медиҳанд ва ҳисоб мекунанд.

Дар мисоли мо $es = d_{\max} - D = 20,5 - 20 = 0,5 \text{ (мм)}$.

Тамоилии поёнӣ баробар ба фарқияти алгебравии байни андозаи ҳудуди тағйиротӣ ва номиналӣ мебошад.

Тамоили поёниро бо (барои навард) $ei = d_{\min} - D$, (барои сӯрохӣ) $EI = D_{\min} - d$ нишон медиҳанд ва ҳисоб мекунанд.

Дар мисоли мо $ei = d_{\min} - D = 19,8 - 20 = -0,2 \text{ (мм)}$

Тамоилии болоии навард $+0,5 \text{ мм}$ онро мефаҳмонад, ки андозаи имконпазирии калонтарини навард бояд $20 + 0,5 = 20,5 \text{ мм}$ бошад.

Тамоилии поёнии навард $-0,2 \text{ мм}$ онро мефаҳмонад, ки андозаи имконпазирии хурдтарини навард бояд $20 - 0,2 = 19,8 \text{ мм}$ бошад.

Фарқияти байни андозаҳои калонтарин ва хурдтаринро ҳадди тағйирот мегӯянд. Барои навард ҳадди тағйиротиро бо Td , барои сӯрохӣ бо TD ишора мекунанд.

$$Td = d_{\max} - d_{\min}; TD = D_{\max} - D_{\min}$$

Ин ҳадди тағйиротро бо воситаи тамоилӣ ҳисоб карда, фарқияти байни тамоилии болоӣ ва поёниро муайян мекунанд.

$$Td=es-ei; TD=ES-EI.$$

Дар мисоли мо ҳадди тағйирот ба андозаи навард баробар ба $Td=d_{\max}-d_{\min}=20,5-19,8=0,7(\text{мм})$ аст.

Ин ҳадди тағйиротро ба воситаи тамоилӣ ҳисоб кардан ҳам мумкин аст. Агар аз тамоилии болоӣ $+0,5$ тамоилии поёниро $-0,2$ тарҳ кунем, он вақт чунин ҳосил мешавад:

$$Td=0,5-(-0,2)=0,5+0,2=0,7(\text{мм}).$$

Дар мисоли мо ҳадди тағйироти андозаи сӯроҳӣ баробар:

$$TD=D_{\max}-D_{\min}=20,8-20,6=0,2(\text{мм}).$$

ё бо воситаи тамоилӣ:

$$TD=ES-EI=0,8-0,6=0,2(\text{мм}).$$

Андозаи ҳақиқии навард d дар ҳудуди ҳадди тағйирот гуногун шуда метавонад. Онро бо штангенциркул ё микрометр чен кардан мумкин аст ва агар ин андозаи ҳақиқии навард байни андозаи ҳудудии $d_{\max}$ ва $d_{\min}$ ҷойгир шавад, ин навард короянда мебошад. Агар андозаи ҳақиқии навард аз $d_{\max}$ калон ё $d_{\min}$ хурд бошад, навард нуксондор доништа мешавад.

Ба ҳамин монандро дар бораи сӯроҳӣ гуфтан мумкин аст.

Тамоилӣ ва ҳадди тағйироти андозаро дар коркарди чӯб бо миллиметр, дар коркарди фулуз ва пластмасс бо микрометр ($1 \text{ мм}=1000 \text{ мкм}$) нишон медиҳанд.

Пайвасти навард дар сӯроҳӣ ҳаракатнок ва беҳаракат шуданаш мумкин аст.

Барои он қутре, ки пайвастагии навард дар сӯроҳӣ ҳаракатнок бошад, қутри сӯроҳӣ низ дар ҳудуди ҳадди тағйирот аз қутри навард калон мебошад. Барои ҳамин лоиҳакаш дар нақша сӯроҳиро бо андозаи $\varnothing 20^{+0,5}_{-0,6} \text{ мм}$ ва қутри навардро бо андозаи $\varnothing 20^{+0,2}_{-0,6} \text{ мм}$ нишон медиҳад.

Барои он ки пайвастагии навард дар сӯроҳӣ беҳаракат бошад, қутри сӯроҳӣ ҳама вақт аз навард хурд шуданаш лозим.

Ин гуна пайвастагиро ҳангоми қутри сӯроҳӣ ба $\varnothing 20^{+0,5}_{-0,6} \text{ мм}$, қутри навард ба $\varnothing 20^{+0,8}_{+0,6} \text{ мм}$ баробар буданаш соҳиб мешавем.

[] Корҳои амалӣ

Ҳисоби тамоилӣ ва ҳадди тағйиротӣ дар андозаи навард ва сӯроҳӣ.

1. Аз муаллим чунин вазифаро гиред: андозаи номиналии навард ва сӯроҳӣ, ҳудуди тағйиротро муайян кунед.
2. Тамоили поёни ва болоӣ, ҳадди тағйироти навардро ҳисоб кунед.
3. Тамоилии поёнию болоӣ ва ҳадди тағйироти сӯроҳиро ҳисоб кунед.
4. Фарқияти андозаҳои ҳосилшудаи навард ва сӯроҳиро нависед, ва онҳоро дар нақша чӣ тавр ишора мекунанд, нишон диҳед.
5. Пайвастагии ҳаракатнок ва беҳаракати навардро бо сӯроҳӣ муайян кунед.

**Δ Андозаи номиналӣ, андозаи имконпазирӣ
(калонтарин, хурдтарин), тамоилӣ (болоӣ ва поёни),
ҳадди тағйиротӣ, пайвастаҳои ҳаракатнок ва беҳаракат.**

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Қадом андозаро номиналӣ мегӯянд?
2. Чиро андозаи тамоилии болоӣ ва поёни мегӯянд?
3. Ҳадди тағйиротӣ гуфта чиро меноманд?
4. Андозаи навард ва сӯроҳиро дар нақша чӣ тавр ишора мекунанд?

11. Пайвастагиҳои комакӣ дар дуредгарӣ

Пайвастагиҳои комакии ҷузъиёти ҷӯбин бо ширеш ва бо мустаҳкамӣ фарқ мекунанд ва дар сохтани дар, тиреза ва мебели гуногуни ҷӯбин васеъ истифода бурда мешавад.

Унсурҳои пайвастагиҳои комакии кома, ки бо лона пайваст мешаванд, сӯроҳӣ ба ҳисоб мераванд.


Комак гуфта баландии дар паҳлуи ҷузъиёти ҷӯбин бударо мегӯянд.

Ҷои васл - сӯроҳии дар ҷузъиёти дигар буда аст, ки комак ба он пайваст мешавад.



Расми 24. Пайвастагиҳои комакии чузъиёт:
а) яккомакӣ; б) дукомакӣ.


Профил ва андозаи комак ва сӯроҳӣ бояд ба ҳамдигар мувофиқ оянд. Дарозии комак бо васегии чузъиёти пайвастшаванда бояд баробар бошад.



Расми 25. Унсурҳои пайвастагиҳои комакӣ: а-комак; б-лона; в-сӯроҳӣ; 1-пахлуи комак; 2-китфҳо; 3-рӯяхо; 4-таги сӯроҳӣ;

Вобаста ба ғафсии чузъиёт чунин комакҳоро истифода мебаранд: яккомакӣ, дукомакӣ, секомакӣ ва ғайра.

Ҳангоми ғафсии маснуот то 40 мм будан аз комакҳои яккарата, аз 40 то 80 мм-дукарата ва аз 80 мм боло-секарата ва бисёркарата истифода мебаранд. “Шип”(комак) калимаи олмонӣ буда, маънояш миёна (середина). “Проушина” (сӯроҳӣ)-фосилаи байни гӯшаҳо (рӯяхо, комакҳо)-ро ифода мекунанд.



Расми 26. Намудҳои пайвастагиҳои комакӣ: а)-охирӣ; б)-тамғагӣ; в)-куттигӣ: S_0 -ғафсӣ, S_1 ва S_3 -ғафсии гӯшаҳо, S_2 -ғафсии комак, l-дарозии комак.

Пайвастагиҳои комакӣ се намуд мешаванд: кунҷи охири (Расми 26,а), кунҷи мобайнӣ (тамғай) (Расми 26,б), кунҷи қуттигӣ (Расми 26,в).

Ба мақсади мустаҳкамии пайвастагиҳои комакӣ чунин ғафсии комак ва бари сӯрохи пайвастагии кунҷи охири ва кунҷи мобайниро муайян кардаанд : $S_2=0,4S_0$; $S_1 = S_3=0,5 (S_0 - S_2)$, - S_0 -ғафс; S_2 -ғафсии комак ё бари сӯрохи (шикоф); S_1 ва S_3 -ғафсии рӯяҳои сӯрохӣ.

Барои пайвастагиҳои кунҷи қуттигӣ (Расми 26, в)

$$S_1 = S_3=6,8,10,12,14,16 \text{ мм}; l=S_0; S_2=0,3S_0$$

[] Корҳои амалӣ

Ҳисоби андозаҳои пайвастагиҳои комакии чорчӯба (рамка)

1. Супориши сохтани чорчӯба бо истифодаи пайвастагиҳои комакиро аз муаллим гиред.
2. Андозаи комакро ҳисоб кунед.
3. Ғафсии рӯяҳои сӯрохиро ҳисоб кунед.
4. Ба комак ва сӯрохӣ андоза гузошта тархро кашед.

Δ Пайвастагиҳои комакӣ (охири, мобайнӣ, қуттигӣ), комак, лона, сӯрохӣ, рӯя.


? Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом пайвастагиҳоро комакӣ мегӯянд?
2. Дар кучо онҳоро истифода мебаранд?
3. Онҳо бо чӣ фарқ мекунанд?
4. Пайвастагиҳои комакӣ чӣ намудҳо доранд?
5. Комакҳо чӣ тавр мешаванд?
6. Ҳисоби андозаҳои пайвастагиҳои комакӣ чӣ гуна мешаванд?

12. Нишонагузорӣ ва буридани комак ва сӯроҳӣ

Нишонагузори комак ва сӯроҳӣ аз ду тарафи охири маснуот ба чо оварда мешавад (Расми 25, а). Аввал аз пахлӯи маснуот бо чадвал дарозии забона ё сӯрохиро чен карда нишона мекунанд. Баъд гунёро ба ҳамвории чорчӯба ба чои нишона гузошта, хатҳои амудӣ мекашанд. Ҳамин хел ба ҳамаи тарафҳои маснуот хат мекашанд. Фақсии комакро ҳисоб мекунанд ва андозаро бо хаткаш (рейсмус) ё хаткаши шонамонанд (Расми 25, б) мегузаронанд ва баъд ба пахлӯҳои сатҳи чорчӯба хатҳои мувозӣ мекашанд.


Комак ва сӯрохиро интихоб ва қисмҳои буридашавандаро бо аломати X ишора мекунанд. Пахлӯҳои пайвастишавандаро ҳаёлан тасаввур кунед, ки комак ва ҷойи васл дар кучо бояд бошанд. Ин амалиёт Шуморо аз ғалат, сарфачӯии маснуот ва кори беҳуда нигоҳ медорад.



Расми 27. Арраҳо барои буридани пайвастиҳои комакӣ:
а-камонарра; б-арраи васеъ; в-арраи борик, г-арраи дастааш шакли
гушак дошта (обушковая); д-арраи махсус (наградка); 1-қисми
корӣ; 2-поя; 3-кундалангӣ; 4-таноб; 5-танатов; 6-даста; 7-дандона.

Комак ва сӯрохиро бо арраҳои кундалангбурранда ва баркадбуррандаи дандонаҳояш майдаи сохтори гуногундошта мебуранд (Расми 27). Ҷои буриши арраҳои дандонаҳояш майда нисбатан ҳамвор мешавад. Маснуотро ба сикқонаки ақиб мизи корӣ моил маҳкам мекунанд ва аввал бо ҳаракати арра ба муқобил аз худ камтар фишор оварда ва бефишор ба тарафи худ

харакат дода, аломат мегузоранд ва мебуранд (Расми 28, а).



Расми 28. Усули барқад буридани пайвастагиҳои комакӣ.
а-андак арракунӣ; б-арракунии пурра.


Баъд маснуотро ба таври амудӣ маҳкам мекунанд ва бо арраи барқадбурранда чунон мебуранд (Расми 28, б), ки хатҳои андозавии комак ва сӯроҳӣ намоён монад.

Сӯроҳиро бо ёрии исканаҳои кобанда ва тарошанда мебуранд (Расми 29)

“Долото” (стамеска) калимаи олмонӣ буда, маънояш: “охани кобанда” мебошад.


Дар охири дастаи исканаҳои кобанда ҳалқаи оҳанин маҳкам карда шудааст, ки ин дастаро ҳангоми бо болғаи чӯбин зарба задан аз кафидан нигоҳ медорад. Тегаи исканаҳои кобанда дар таҳти кунҷи 35° тез карда мешавад. Бо исканаҳои тарошанда комак ва сӯроҳиҳоро тоза мекунанд, хошия мебуранд ва дар чузъиёти хурд ҷои васл мекобанд. Тегаи исканаҳои тарошандаро дар таҳти кунҷи $20 - 25^{\circ}$ тез мекунанд.

Пеш аз буридани сӯроҳӣ ё ҷои васл маснуотро ба сарпешии мизи дуредгарӣ бо сикконак (струбцина) маҳкам мекунанд. Қисми буррандаи исканаро ба нахҳо мегузоранд (Расми 30).



Расми 29. Асбобҳо барои буридани сӯроҳӣ: а-исканаи кобанда; б-исканаи тарошанда;


Исканаро ба таври амудӣ нигоҳ дошта, сатҳи кафои исканаро ба тағи сӯроҳӣ мегузоранд ва ба охири даста бо болғаи чӯбин зарба мезананд. Пас исканаро кашида мегиранд ва аз ҷои аломатмонда дар масофаи 5 - 8 мм теғаро моил нигоҳ дошта зарба мезананд. Дар натиҷа кабати чӯбро дар чуқурии 4 - 8 мм (Р 30, б) мебуранд. Хати нишона гузоштаи барқад боқӣ монад. Баъд сӯрохиро чуқуртар мебуранд (Расми 30, в).



Рас. 30. Пайдарпайи буридани сӯроҳӣ:
а-буридани кӯндалангии тағи сӯроҳӣ;
б-буридани моилӣ; в-буридани чуқур;
г-буридани тарафи муқобил.

Вакте ки аз нисф зиёди сӯрохиро мебуранд, маснуотро ба 180° давр мезанонанд ва аз тарафи дигар мебуранд, то ки искана ҳангоми баромаданааш чӯбро накафонад (Расми 30, г).

Ҷои васлро бо навбат аз ҳарду хатҳои андоза ба таври уфуқӣ аз рӯи лифҳо мебуранд. Агар лифҳои хуб қатқабата ё қачигии дар назди чашмак дошта бошанд, ҳангоми буридан андозаи қадамҳоро 2 - 3 маротиба хурд мекунанд.




Расми 31. Коркарди комак ва сӯроҳӣ аз рӯи андоза: а,б - бо исканан тарошанда;
в - бо сӯхон.

Ба мақсади ҷафс шудани пайвастагӣ амалиёти мувофиқкунии комак ва сӯрохиро бурида андозаи лозимаро ҳосил мекунанд. Маснуотро ба мизи дуредгарӣ маҳкам мекунанд ва бо

исканай тарошанда ба қоидаҳои беҳатарӣ риоя карда, аз сатҳи коркард аррамайдаҳои бориқро мебуранд (чи тарзе ки дар (Расми 31) нишон дода шудааст). Мувофиқкунии охирони сатҳҳои пайвастшавандаи комак ва сӯрохиро бо сӯхон тавре иҷро мекунанд, то ки комак ба сӯроҳӣ ҳангоми бо даст саҳт фишор

додан ё бо болғаи чӯбин оҳиста зарба задан дарояд. Ширешкунии пайвастагиҳои комакиро дар асоси технологияи омӯхта иҷро мекунанд, яъне чузъиётро дар ҳавои кушод то ҷабидани ширеш ба дохили чӯб дар тахти фишор ҳангоми ҷобачокунии чузъиёт (Расми 32); баъди фишор қатъ кардан нигоҳ медоранд.

Тозакунӣ чузъиётро баъди ширешкунии бо ранда ё сӯхон ҳангоми дар мизи дуредгарӣ маҳкам будани маснуот иҷро мекунанд (Расми 32).



Расми 32. Маҳкамкунии ва тозакунии маснуот баъди ширешкунии : а-аз рӯи қабат; б-аз рӯи канора.

Пайвастагиҳои комакиро омӯхта, ба меҳнатталабии сохтани он боварӣ ҳосил кардед. Дар истехсолот аз дастгоҳҳои фрезерӣ барои ба миқдори зиёд тайёр намудани маҳсулот барои сӯроҳӣ ва ҷои васл дастгоҳи комакбурӣ ва ҳаракати маснуот аз рӯи конвейр истифода мебаранд.

□ Корҳои амалӣ

Андозагузори ва ҷобачокунии пайвастагиҳои комакӣ.

1. Аз рӯи ҳисоби пештара барои тайёр кардани чорчӯба (рамка) андозаи пайвастагиҳои комакиро гузоре
2. Комакро арра кунед.
3. Сӯрохиро ҳосил кунед.
4. Аз искана ва сӯхон истифода бурда, то ҷафс шудани пайвастагӣ мувофиқкуниро ба ҷо оред.
5. Пайвастагиҳои комакиро ширеш ва ба сикқонак (струбсина) маҳкам кунед, баробарии диагонали чорчӯбаро санҷед.
6. Пайвастагии комакии ширеш кардашударо тоза кунед.

△ Андозагузори комак ва сӯроҳӣ, шона (гребёнка), арракунии комак ва сӯроҳӣ, буридани сӯроҳӣ, буридани ҷои васл, исканани кобанда, исканани тарошанда, мувофиқкунии комак ва сӯроҳӣ, арраҳо (камонарра, арраи васеъ, арраи борик), тозакунии пайвастагиҳои комакӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:


1. Бо чӣ ва чӣ тарз андозагузори комак ва сӯрохиро иҷро мекунанд?
2. Аз нодуруст буридани комак ва сӯрохӣ, ки ба вайроншавӣ оварда мерасонад чӣ тавр пешгирӣ кардан лозим аст?
3. Бо чӣ ва чӣ тарз комак ва сӯрохиро мебуранд?
4. Бо кадом арра барқади лифҳоро мебуранд?
5. Барои чӣ хангоми арракунии барқадӣ дандонаҳои арра ба самти пеш равона карда мешавад?
6. Бо кадом асбобҳо ҷои васл ва сӯрохиро мебуранд?
7. Зери пайдарпайи буридани сӯрохӣ ҷиро мефаҳмед?
8. Мувофиқкунии комак, сӯрохӣ (лона) бо чӣ ва чӣ тарз гузаронида мешавад?
9. Чӣ тарз тозакунии пайвастагиҳои комакии ширешшуда ба ҷо оварда мешавад?

13. Пайвастагиҳои ҷузъиёти бо шкантҳо ва меҳи ҷӯбин

Пайвастагиҳои ҷузъиёти ҷӯбин бо шкантҳо назар ба пайвастагиҳои комакӣ сода ва мустаҳкам мебошад. (Расми 33). Шкантҳо-ин ҷӯбчаҳои мудағвар, ки байни ҷузъиёти пайвастшаванда гузошта мешавад (шкантҳо оҳанин ва пласмасӣ низ мешаванд).

Сатҳҳои ҷузъиёти бо шкантҳо пайвастшаванда бояд ба ҳамдигар аниқ мувофиқ карда шаванд, яъне рӯ ба рӯи тир муқобили ҳамдигар бошанд,

Қутри шкант 0,4 мм баробари ғафсии ҷузъиёти пайвастшаванда бояд бошад. Барои шкантҳо ҳамон қутрро, ки ба шкант хос аст, сӯрох мекунанд, яъне 0,5 баробари чуқурии дарозии шкант, ҷамъ 2 - 3 мм бошад.



Расми 33. Пайвастагии маснуот бо шкант.

Масофа аз паҳлӯи чузъиёт то маркази сӯроҳӣ барои шкант набояд хурдтар аз ду кутри шкант бошад.


Аз ҳама амалиёти масъули сӯрохкунӣ барои шкант пайвастанӣ ҳар ду чузъиёт ба ҳисоб меравад. Маркази сӯрохиро барои шкант одатан бо рейсмус ва гунёи дуредгарӣ ишора мекунанд. Дар Расми 34 пайдарпаии ва ҷобаҷокунии чузъиёт нишон дода шудааст.



Расми 34. Пайдарпайӣ ва ҷобаҷокунии чузъиёт бо шкант: а-нишонагузории паҳлӯ; б-пармакунии сӯроҳӣ ба паҳлӯ; в-нишонагузорӣ, пармакунии сӯроҳӣ ва пайвасткунӣ.

Пеш аз пайвасткунии чузъиёт шкантхоро ширеш карда, ба сӯроҳӣ мегузоранд ва чузъиётро пайваст мекунанд. Дар муддати муайяни ширешкунӣ бо болғаи чӯбин дар болои сарпешӣ мизи дуредгарӣ фишор медиҳанд.

Ҳангоми пайвасти чузъиёт дар таҳти кунҷи паҳлӯи маснуот бо парма сӯроҳӣ мекунанд ва ба он меҳи чӯбини ширешолудро мекӯбанд (Расми 35). Моҳияти пайвастагӣ дар он аст, ки меҳи рахпеч ба паҳлӯи чузъиёт суст пайваст гашта, вале меҳи чӯбин мустаҳкам ҷо ба ҷо мешавад.



Расми 35. Пайвастагиҳои чузъиёт бо меҳи рахпеч ва меҳи чӯбин.

□ Корҳои амалӣ

Аломатгузори сӯроҳӣ дар таҳти шканти.

Ќобачокунии маснуот бо шканти.

Ќобачокунии пайвастагиҳои кунҷӣ бо меҳи ҷӯбин.

1. Аз муаллим вазифаи бо шканти пайвасти ҷузъиётро пурсед.
2. Маснуотро ишора кунед.
3. Андозаи шкантиҳоро интиҳоб кунед.
4. Рӯ ба рӯ будани ҷойгиршавии маркази сӯроҳиҳои шкантиҳоро санҷед.
5. Бо парма сӯроҳӣ кунед, ба шканти ширеш моled, ҷузъиётро пайваст кунед ва онро ба шиканча ё сикқонак фишоред.
6. Бо супориши муаллим маснуотро аломат гузоред ва ҷо ба ҷо кунед ва пайвастагии кунҷии ҷузъиётро бо меҳи рахпеч ва меҳи ҷӯбин иҷро кунед.

△ (Шканти, рӯ ба рӯ, меҳи ҷӯбин)

? Саволҳои барои санҷиш:

1. Аз рӯи таъиноти худ шканти аз меҳи ҷӯбин бо ҷӣ фарк мекунад?
2. Қутр ва ҷуқурии сӯроҳиро барои шканти ҷӣ тавр интиҳоб мекунад?
3. Дар пайвастагиҳои ҷузъиёт бо шканти сӯроҳиро ҷӣ тавр рӯ ба рӯ парма мекунад?
4. Моҳияти пайваст бо меҳи рахпеч ва меҳи ҷӯбин дар ҷист?

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ФУЛУЗОТ. УНСУРҲОИ МОШИНАШИНОСӢ

14. Таснифоти пӯлод

Омехтаи ду ва ё зиёдафулуз бо фулуз ва ё фулуз бо ғайрифулуз, ки дорои хосияти фулузӣ мебошад, хӯла номида мешавад.

Хӯлаи оҳану карбоние, ки дар таркибаш аз 0,01 то 2,14 фоиз карбон дорад, пӯлод номида мешавад. Моддаи асосие, ки хосияти пӯлодро муайян мекунад, карбон мебошад. Бо афзудани миқдори карбон дар таркиби пӯлод мустаҳкамии он зиёд ва тағйири шакли пластикии он кам мешавад.

Таркиб, хосият ва сифати пӯлод дар навбати аввал ба усули истеҳсоли он вобаста аст. Пӯлодро бо усули табдилкунанда мартенӣ ва ғудохтан дар кӯраҳои барқӣ истеҳсол мекунанд.

Пӯлодҳо аз рӯи усули истеҳсол, таркиби химиявӣ ва таъинот тасниф мегарданд.

Таснифи ягонаи умумичаҳони пӯлод мавҷуд намебошад, чунки ин масолеҳи стратегӣ буда, ҳар як мамлакат ҳаракат мекунад, ки системаи таснифоти худро дошта бошад.

Пӯлодро аз рӯи таркиби химиявӣ, ки аломати асосии таснифоти пӯлод аст, ба пӯлоди карбондор ва пӯлоди легиронидашуда ҷудо мекунанд.

Пӯлоди карбондори сифаташ муқаррарӣ бо ҳарфи Ст (сталь) ва рақамҳои аз 0 то 7 ифода карда мешавад. Ҳар қадар рақами тамға зиёд бошад, ҳамон андоза миқдори карбони пӯлод зиёд буда, ҳудуди мустаҳкамияш баланд ва дарозшавии нисбияш кам мебошад. Аз ин гуна пӯлодҳо конструксияҳои сохтмонӣ, гайка, болт, парчинмех, сим, ғулбаҳо, фулузоти варақагӣ сохта мешавад.

Пӯлодҳои карбондори хушсифат ба ҳудуди мустаҳкамии баланд соҳиб аст. Онро бо ду рақам 0,5, 0,8, 10, 20, 30 ифода мекунанд. Дар ин тамғаҳо адади дурақама миқдори карбонро бо ҳиссаҳои садии фоиз ифода мекунад. Аз ин пӯлод ҷарҳҳои дандонадор, навард, тир ва ғайра сохта мешавад. Тамғаҳои пӯлоди афзориро чунин ишорат мекунанд: пӯлоди хушсифат -

У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13; пӯлоди баландсифат- У7А, У8А, У8ГА, У9А, У10А, У12А, У13А.

Рақамҳои баъди ҳарфи У миқдори миёнаи карбонро бо ҳиссаҳои даҳяки фоиз нишон медиҳад. Ҳарфи А дар охири тамға баландсифатии пӯлод, ҳарфи Г миқдори зиёди манганро нишон медиҳад. Аз пӯлоди У7, У7А искана, болға; аз пӯлоди -У8, У8А, У8ГА- теғу қайчиҳои фулузбур, винтоб; аз пӯлоди У10, УА теги кандакорӣ, фреза, плашка, тасмаарра, сӯхон; аз пӯлоди У11, У11А, У12, У12А-сӯхон, шабер, парма, арраҳои фулузбур месозанд.

Пӯлоди карбондори афзорӣ. Пӯлоди карбондори афзорӣ хушсифат ва баландсифат мешавад. Пӯлоди хушсифат аз баландсифат бо миқдори карбони ками сулфуру фосфор ва миқдори зиёди ғашҳои лигеронида- хром ва никел фарқ мекунад. Мустаҳкамии ин намуд пӯлодҳо бештар буда, муковиматаш ба таъсири зарба зиёдтар аст.

Пӯлоди легиронидашуда. Дар вақти гудозиши пӯлод ҳамроҳ кардани дигар унсурҳо (хром, никел, волфрам ва ғ.) ҳосиятҳои механикӣ, физикӣ ва химиявӣ онро ба кулӣ тағйир медиҳад. Яке аз онҳо сахтӣ ва мустаҳкамӣ, дигаре чандирӣ, сеюмӣ муковимат бар зидди пӯлодро зиёд мекунад. Унсурҳои, ки барои ҳосилкунии ҳосиятҳои матлуб ба таркиби пӯлод илова мекунанд, ҳамбасташуда меноманд. Унсурҳои ҳамбасташудаи таркибии пӯлод бо ҳарфҳои ишора карда мешаванд: Х (Сч)-хром, В(В)-волфрам, Н (Ni)-никел, Г (Мп)-манган. М(Мо)-молибден, Т (Ti)-титан, Ю (Ас)-алюминий ва ғайраҳо.

Ин гурӯҳи пӯлодҳоро асосан барои сохтани ҷузъиёти муҳимми мошинҳо ва конструксияҳои фулузии таъиноташ махсус истифода мебаранд. Барои ишора кардани пӯлоди ҳамбаста ифодаи ҳарфу рақамҳои муайян истифода мешаванд, ки таркиби пӯлодро нишон медиҳанд. Ду рақами пеш аз ҳарфҳои истода миқдори миёнаи карбонро дар пӯлод бо ҳиссаҳои садии фоиз нишон медиҳад. Агар пеш аз ҳарфҳои як рақам истода бошад, он миқдори карбонро бо ҳиссаҳои даҳии фоиз ифода мекунад, агар миқдори карбон аз як фоиз зиёд бошад, пеш аз ҳарфҳои рақам гузошта намешавад. Баъди рақамҳои ҳарфҳои меистанд, ки унсурҳои ҳамбастаи дар таркиби пӯлод мавҷударо нишон

медиад. Рақамҳои пас аз ҳарфҳо миқдори миёнаи унсурҳои ҳамбастаро бо фоиз инъикос мекунанд. Масалан, 40ХН, яъне 0,4 карбон ва то 1,5 фоиз хром ва никел дорад.

Аз пӯлодҳои ҳамбасташуда камон (рессор), пружина, дандонаҳои чархҳои баранда ва пайрав, асбобҳои бурранда: фреза, метчик, плашка месозанд.

Ба ғайр аз пӯлодҳои ҳамбасташуда ва афзорӣ пӯлодҳои хосияташон махсус ва ҳулаҳои саҳт низ мавҷуданд, ки онҳо як қатор бартариҳо ва хосиятҳои махсус доранд (зангногир, бо гармӣ тобовар, магнитӣ, ҳурданашаванда ва ғ.)

Δ **Ҳулаҳои оҳану карбонӣ, усули истеҳсол, таркиби химиявӣ, таъинот, сифат, пӯлод, пӯлоди карбондор, пӯлоди ҳамбасташуда, пӯлоди афзорӣ, пӯлоди махсус ва ҳулаҳои саҳт.**

? Саволҳои барои санҷиш:

1. Пӯлод чист?
2. Пӯлодро бо кадом усулҳои истеҳсол мекунанд?
3. Таснифоти пӯлод мувофиқи кадом аломатҳои гузаронида мешавад?
4. Кадом тамғаҳои пӯлодҳоро медонед? Номбар кунед?
5. Миқдори карбон дар пӯлодҳои карбондор то чанд фоиз аст?
6. Пӯлодҳои карбондор аз ҳамбасташуда чӣ фарқ дорад?
7. Мувофиқи таснифот аз пӯлодҳо чӣ гуна маснуот месозанд?
8. Ба пӯлодҳо чӣ тавр тамғагузорӣ мекунанд?

15. Коркарди ҳароратии пӯлод

Коркарди ҳароратӣ аз замонҳои қадим маълум буд, вале моҳияти тағйироте, ки ҳангоми гарм ва баъд сард кардани ҳулаҳо ба вучуд меояд, ба наздикӣ аз ҳуд карда шуд.

Хосиятҳои пӯлодро бо ёрии таъсири гармӣ - коркарди ҳароратӣ тағйир додан мумкин аст. Вобаста ба ҳарорати тафсонаш ва шароити сард дорони намудҳои коркарди ҳароратии зерин аст: обутобдихӣ, баргардонӣ ё обдихӣ, бозпухт ва муътадилгардонӣ.

Обдидагӣ ва ё обутобдихӣ амалиётест, ки дар рафти он

пӯлодро то ҳарорати аз нуқтаи бӯхронӣ (723°C) баландтар тафсонида, дар ҳамин ҳарорат як фосилаи вақт нигоҳ медоранд ва баъд дар об, равшан ё маҳлули намакҳо якбора хунук мекунанд.

Обдидагӣ саҳтию мустаҳкамии доимии пӯлодро баланд мекунад. Пас аз обдида кардан бо мақсади ҳосил намудани соҳти дохилии устувор амалиёти баргардонӣ гузаронида мешавад.

Баргардони пӯлод ин чараёни тафсонише, ки баъди обдида кардан то ҳарорати аз нуқтаи бӯхронӣ пасттар ($400-500^{\circ}\text{C}$) гарм сохта, муддате дар ҳамин ҳарорат нигоҳ дошта мешавад ва баъд оҳиста хунук карда мешавад. Баргардонӣ мулоимӣ, ёзандагӣ ва нармии пӯлодро беҳтар мекунад.

Бозпухт амалиётест, ки дар рафти он пӯлодро то ҳарорати муайян тафсонида, муддате дар ҳамин ҳарорат нигоҳ медоранд, сипас якҷоя бо кӯра оҳиста хунук мекунанд (фарқияти асосии бозпухт аз обутобдихӣ дар якҷоя бо кӯра хунук кардан аст). Бозпухт якбора шиддатнокии дохилиро кам ва пӯлодро мулоим сохта, коркарди онро осон мекунад.

Пӯлодҳои карбондоре, ки дар таркибашон $0,25 - 0,3 \%$ карбон доранд, аз ҳисоби кам тағйир ёфтани саҳтӣ ва мустаҳкамӣ обдида намешаванд. Он пӯлодҳое, ки дар таркибашон аз $0,3 \%$ зиёд карбон доранд, баъд аз обдида кардан саҳтӣ ва мустаҳкамнаш якҷанд маротиба зиёд мешавад.

Аз кӯра истифода бурда, коркарди ҳароратӣ дар устохонаи таълим сурат мегирад. Ҳарорати обдида карданро мисли тафсондан муайян кардан мумкин аст. Дар вақти тафсондани масолеҳи пӯлод ранги он тағйир меёбад, бинобар он мувофиқи ранги он тахминан ҳарорати тафсиши онро муайян мекунанд

Ҷадвали 2

Ранги тафсиш дар вақти обдида кардани масолеҳ

Ранги тафсиш	Ҳарорат, $^{\circ}\text{C}$	ранги тафсиш	Ҳарорат, $^{\circ}\text{C}$
Қаҳваранги сиёҳ	530-580	сурх	830-900
Қаҳваранги сурх	580-650	сурхи равшан	900-1050
Олуболугии сиёҳтоб	650-720	зард	1050-1150
Олуболугӣ	720-780	зарди равшан	1150-1250
Олуболугии равшан	780-890	сафед	1250-1300

Ҳарорати бозпуктро низ аз рӯи ранги паҳншудаистода муайян кардан мумкин аст.

Дар истехсолот коргаронро, ки коркарди ҳарорати ро иҷро мекунад, муковимати (термист) ҳароратӣ меноманд.

Ҷадвали 3

Ранги паҳншудаистода	Ҳарорат, °C	Ранги паҳншудаистода	Ҳарорат, °C
зарди равшан	220	Бунафш	285
зарди қаҳваранг	230	кабудӣ сиеҳтоб	295-310
зарди сиеҳтоб	240	кабудӣ равшан	315-325
қаҳваранг	255	хокистарӣ	330
қаҳварангӣ сурх	265		

Муковимати (термист) ҳароратии хосиятҳои фулузҳо ва асосҳои коркарди ҳарорати ро бояд нағз донад ва дар кӯраҳо моҳирона кор карда тавонад.

[] Корҳои амалӣ

Иҷрои амалиёти коркарди ҳароратии пӯлод

1. Ба шиканча намунаи пӯлоди карбондори обдидаро мустаҳкам намуда, якчанд маротиба сӯхон карда, дар бораи коркарди масолеҳи обутобнадода боварӣ ҳосил кунед.
 2. Кӯра ро ҳарорати 800°C тафсонид, дар дохили он намуна ро 15-20 дақиқа нигоҳ доред. Ҳарорати тафсиш ро мувофиқи ҷадвали 3 муайян кунед.
 3. Баъд аз гузаштани вақт намуна ро аз кӯра гирифта, ба дохили об ё равшан партоед.
 4. Баъд аз хунук шудани намуна ро аз об гирифта, боз ба шиканча мустаҳкам намуда, якчанд бор сӯхон кунед. пас дар бораи пӯлоди обдидашуда хулоса бароред.
 5. Кӯра ро то ҳарорати 400-550°C гарм намуда, ба дохили он намунаи обдидашударо гузошта, 15-20 дақиқа нигоҳ доред, пас он ро дар об ё ҳаво хунук кунед.
 6. Пас аз хунук шудани намуна боз он ро ба шиканча мустаҳкам намуда, якчанд бор сӯхон кунед. Пас дар бораи коркарди пӯлоди баргардонӣ кардашуда хулоса бароред.
- Эзоҳ: Бандҳои 2,3,5 аз тарафи муаллим иҷро карда мешавад.

△ Коркарди ҳароратӣ, обдида шудан, баргардонӣ, бозпухт, ранги тафсиш.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Коркарди ҳарорати пӯлод чист?
2. Хосиятҳои пӯлод чӣ хел тағйир дода мешавад?
3. Обдида шудан чӣ гуна амалиёт аст?
4. Чӣ гуна амалиётро баргардонӣ меноманд?
5. Бозпухт чӣ гуна амалиёт аст?

16. Ҳуҷҷатҳои технологӣ барои сохтани маснуот дар дастгоҳҳо

Яке аз ҳуҷҷатҳои асосии технологӣ барои сохтани маснуоти фулузӣ дар дастгоҳҳо харитаҳои амалиётӣ мебошад.

Дар харитаҳои амалиётӣ мухтасар ҳар як амалиёти технологӣ шарҳ меёбад.

Дар харитаи амалиёти гузоришҳо ва гузаришҳои амалиёт нишон дода мешавад.

Гузариш як қисми амалиёти технологӣ буда, гузошта мустаҳкам кардани масолах ҳисобида мешавад.

Гузариш қисми ба охир расидани амалиёти технологӣ, ки дар режими муайян бо истифодаи асбобу олатҳо ифода карда мешавад. Гузариш аз як ё якчанд гашти корӣ иборат аст.

Амалиёти технологӣ, ки дар вақти ҷойивазкунии асбоб нисбат ба маснуот барои буридан ё тарошидани қабати муайяни масолах равона карда шудааст, гашти корӣ номида мешавад. Масалан: Талаб карда шавад, ки дар ҳар як гузариш қабати фулузи ғафсиаш ба 4 мм баробар бурида шавад.

Дар гашти аввал 75% қисми фулуз тарошида мешавад, пас дар гашти тоза боқимонда 25% ғафси (яъне 1 мм) бурида мешавад. Ё барои пайдо кардани малака ва маҳорати корӣ дар дастгоҳҳои устохонаи таълим истифода бурдани харитаҳои технологӣ ва амалиётӣ, ки дар онҳо мазмуни ҳаракатҳо ва иҷрои амалиёт пай дар пай нишон дода шудаанд, ниҳоят қулай мебошад.

Баъзан дар нақшаҳои чузъиёте, ки дар дастгоҳҳо сохта мешаванд, на танҳо андозаҳои номиналӣ, балки андозаҳои ҳудудӣ низ дида мешаванд.

Масалан, $30+^{0,1}$ яъне қутри чузъиёти тайёр дар ҳудуди аз 29,7 то 30,1 мм бояд бошад.

Ду қимати ҳудуди андоза, ки байни онҳо андозаи ҳақиқӣ ҷойгир аст, андозаи ҳудудӣ номида мешавад. Қимати калонтарини онро андозаи ҳудудии калонтарин ва қимати хурдтарини онро андозаи ҳудудии хурдтарин меноманд. Агар дар вақти сохтани чузъиёт андозаҳо аз ин ҳудуд бароянд, он гоҳ чузъиёт нуксондор ҳисобида мешавад. Фарқи байни андозаҳои ҳудудии калонтарин ва хурдтарин саҳви ҷоиби андоза номида мешавад. Дар мисоли овардашуда он ба $30,1 - 29,7 = 0,4$ мм баробар аст. Бузургҳои саҳви ҷоиз бо ҳиссаҳои дахӣ ва сadiи миллиметр ва микронҳо (0,001 мм) ифода мешаванд. Дар ҷадвали 5 харитаи амалиётӣ коркарди технологияи винти дорандаи теги дастгоҳи ҳарротӣ нишон дода шудааст.

[] Корҳои амалӣ

Тартиб додани харитаи амалиётӣ барои сохтани чузъиёти даврзананда

1. Ҷадвали 1-ро омӯхта, харитаи амалиётӣ сохтани дастаи дорандаи теги метчик (Расми 36), олот барои буридани мағзи (пробойник) (Расми 36,б), дастаи кондуктор барои сӯрохкунӣ (Расми 36,в) ё дигар чузъиёти сохташавандаро тартиб диҳед.
2. Харитаи амалиётӣ тартибдодаатонро бо харитаи амалиётӣ рафикатон тартибдода муқоиса кунед. Дида бароед, ки ҳамаи асбобҳо ва тартиби кор дуруст ифода ёфтаанд.

△ Харитаи амалиётӣ, гузориш, гузариш, ғашти корӣ, андозаи номиналӣ, андозаи ҳудудӣ, андозаи ҳудудии калонтарин, андозаи ҳудудии хурдтарин, саҳви ҷоиз.


? Саволҳо барои санҷиш:

1. Харитаи амалиётӣ чист?
2. Дар он чӣ гуна маълумотҳо нишон дода шудаанд?
3. Гузариши технологиро фаҳмонед? Гузариш чист?
4. Гузариш аз гашти корӣ чӣ фарқ дорад?
5. Андозаи номиналӣ чист?
6. Чӣ тавр андозаи худуди калонтарин муайян карда мешавад?
7. Чӣ тавр андозаи худуди хурдтарин муайян карда мешавад?
8. Саҳви ҷоиз чист?


17. Нақшаи ҷузъиёти дар дастгоҳи харротӣ ва фрезерӣ сохташаванда

Дар вақти сохтани ҷузъиёт дар дастгоҳи харротии рахпечбур ва фрезерӣ аз хуччатҳои графикӣ (ангора, расми техникӣ ва нақша) истифода бурда мешавад (Расми 36).

Сатҳҳои дохилии ин ҷузъиёт баъзан (фосила, сӯроҳӣ) шаклҳои доранд, ки онҳоро дар нақша тасвир кардан ниҳоят душвор аст. Бинобар он барои муайян сохтани сатҳҳои дохилӣ ҳамвории бурранда истифода бо ёрии он фикран ҷузъиётро бурида, тасвири лозима ҳосил карда мешавад ва онро буриш ё буришгоҳ




Расми 36. Номгӯи маснуоти сохташаванда.



Расми 37. Ҷузъиёт дар буриш.

меноманд. Дар буриш танҳо он қисмро, ки бевосита дар ҳамвории бурранда воқеъ аст, нишон медиҳанд (Расми 37).


Буриш тасвири шакле мебошад, ки дар натиҷаи фикран бо ҳамворӣ буридани ашё ҳосил мешавад. Дар буришгоҳ он қисми ҷузъиёт, ки дар ҳамвории бурранда ва паси он воқеъ аст, нишон дода мешавад. Буришгоҳ тасвири предметест, ки фикран бо ҳамворӣ (ё якчанд ҳамворӣ) бурида шудааст. Қисмҳои буришгоҳ монанди қисмҳои буриш соя зада мешавад. Хатти нозукро фақат дар он қисмҳое, ки ҳамвории бурранда ҷузъиётро мебурад, нишон медиҳанд. Маснуоти фулузиро бо хатти борики яклухт таҳти кунҷи 45° мекашанд. Гайрифулузот (масалан, пластмасса) ба таври чорчиллик бо хатти нозук пур карда мешавад (Расми 38).



Расми 38. Ишораҳои графикии масолеҳ: а) фулузҳо ва ҳулаҳои саҳт, б) масолеҳи гайрифулузӣ, в) ҷӯбу тахта.

Ҷузъиёт дар дастгоҳҳои харротӣ ва фрезерӣ баъзан шаклҳои цилиндрӣ, махрутӣ (конусӣ), мудаввар, муқарнасӣ (оройшӣ) доранд ва ҷузъиёти даврзананда номида мешавад. Барои нақшаҳои ин намуд ҷузъиёти хатти нозуки нуқтадор, ки аз маркази тири даврзанӣ мегузарад, характернок аст.

Қирраи паҳлуии ҷузъиёти даврзанандаро одатан ба шакли махрутӣ бурида, канора ҳосил мекунанд. Канораи ҳосилкардашуда пайванди ҷузъиётро қулай мекунад ва дасти харротро аз ҳодисаи нохуш нигоҳ медорад. Тасвири канора дар (Расми 39) нишон дода шудааст. Рақами баландии канора бо (мм) буда, рақами 45° кунҷеро, ки дар таҳти он бурида мешавад, ифода мекунад.



Расми 39. Дасти дорандаи рахпечбароранда.

Дар (Расми 39) дастаи дорандаи олоти асбоби рахпечбароранда рахпечи берунии М6 тасвир шудааст, ки дар онҳо харфи М-рахпечи метрикӣ буда, рақами шаш кутри берунии онро ифода мекунад. Агар фикран рахпечи метрикиро бо ҳамвории бурранда, ки аз маркази тири даврзании чузъиёт мегузарад, бурем, дар буриш мо намуди рахпеч аз паҳлӯяшро ба намуди секунҷаҳои барҷаста ва чуқуриҳо, бо кунҷи куллааш 60°-ро ҳосил мекунем. Дар (Расми 36, а) рахпечи дохилии чузъиёти олоти асбоби дорандаи рахпечбароранда нишон дода шудааст.

Пайванди рахпечии чузъиёт дар техникаи замони ҳозира ниҳоят паҳнғаштатарин мебошад ва онро дар ҳаёти ҳаррӯза дар ҳар сари қадам дучор омадан аз эҳтимол дур нест.

□ Корҳои амалӣ

Иҷро намудани нақшаҳои чузъиёт бо сатҳҳои тарошанда ва фрезиронидашаванда дошта

1. Ангораи сикқонакҳои асбоби рахпечбарорандаро (Расми 36, а) ва дигар чузъиётро, ки муаллим пешниҳод мекунад, кашед.
2. Болт ва гайкаро, бодиккат нигаред ва андозаҳои онро бо штангенциркул чен намуда, тарҳи суроби онҳоро кашед.

△ Хуччатҳои графикӣ, ҳамвории бурранда, буриш, буришгоҳ, хатти нозук, чузъиёти даврзананда, канора, рахпечи метрикӣ (дохилӣ ва берунӣ), намуд аз паҳлӯи рахпеч, пайвандҳои рахпечӣ.


? Саволҳо барои санҷиш:

1. Хуччатҳои графикӣ чист?
2. Бо кадом мақсад ҳамвории бурранда истифода бурда мешавад?
3. Чӣ гуна тасвирро буриш меноманд?
4. Буришро барои чӣ истифода мебаранд?
5. Буришро чӣ тавр ифода мекунанд?

6. Қисми буридашудаи пластмасса ва чӯб чӣ тавр бо хатти нозук пур карда мешавад?
7. Ба чузъиёти даврзананда чӣҳо дохил мешаванд?
8. Дар нақша канора чӣ гуна тасвир карда мешавад?
9. Намуд аз паҳлӯи рахпеч чиро ифода мекунад?

18. Таъинот ва сохти дастгоҳи харротии рахпечбур (ТВ-6)

Дар устохонаи таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ дастгоҳҳои тамғаҳои ТВ-3,4,5,6,7 мавҷуданд, ки онҳоро барои коркарди чузъиёти даврзананда (навард, халқа), буридани рахпеч ва сӯрохкунии тирӣ истифода мебаранд. Дар дастгоҳи харротии рахпечбур монанди дигар дастгоҳҳои технологӣ (дастгоҳи пармакунӣ, дастгоҳи харротӣ онд ба коркарди чӯб ва ғ), муҳаррики барқӣ, механизми ҳаракатгузарон ва асбобу олатҳои корӣ (теғи харротӣ, парма ва ғайра) мавҷуданд. Дар механизмҳои ҳаракатгузаронии механикӣ: тасмагӣ (Расми 40,а), дандонагӣ (Расми 40,б), рейкагӣ (Расми 40,в) истифода бурда мешавад. Чузъиёти ҳаракатгузарон ҳаракатро медиҳад ва чархи баранда (ғарғара бо кутри D_1 ва чархи дандонадор ба адади дандонаҳои Z_1 (Расми 40) чархи асосӣ номида мешавад. Чузъиётеро, ки ин ҳаракатро қабул мекунад (ғарғара бо кутри D_2 ва чархи адади дандонаҳояш Z_2) (Расми 40), пайрав меноманд. Яке аз нишондихандаҳои ҳаракати механикӣ ин адади тахвили ҳаракат мебошад. Нисбати зудии даврзании чузъиёти баранда зудии даврзании чузъиёти пайравро ифода мекунад. Барои ҳаракатгузаронии тасмагӣ $i = D_2 / D_1$ ва барои




Расми 40. Механизмҳои ҳаракатгузаронии механикӣ.

ҳаракатгузарони дандонагӣ $y=Z/Z$ мешавад.

Дар (Расми 41) намуди умумии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур (ТВ-6) ва дар (Расми 42) нақшаи кинематикии он нишон дода шудааст.

Асоси дастгоҳ мизи тарош мебошад, ки дар болои ду поя шинонда шудааст. Дар пояи чап муҳаррикӣ барқӣ насб шудааст. Дар болои мизи тарош оринчи пеш, ранда ва оринчи қафо ҷой гирифтаанд.

Дар оринчи пеш куттии суръатҳо ҷойгир шудааст, ки он барои тағйир додани зудии даврзании наварди баранда хизмат мекунад. Куттии суръатҳо иборат аз якчанд системаи чархҳои дандонадор



Расми 41. Намуди умумии дастгоҳи ҳарротии рахпечбур (ТВ-6).

буда, ҳаракатро аз муҳаррик бо ёрии тасма мегирад. Дар сатҳи пеши куттии суръатҳо дастакҳои тағйирдиҳии суръатҳо ва нақшаи тағйирдиҳии он нишон дода шудааст.

Ба меҳвар олотҳое, ки барои васл намудани масолеҳ заруранд, (патрон, планшайба, планшайбаи марказдор) мустаҳкам карда мешаванд. Меҳвар ҳаракати даврзании маснуоти коркардашавандаро таъмин мекунад.

Куттии диҳиш механизме мебошад, ки суръати ҷойивазкунии рандаро таъмин менамояд.


Ранда барои мустаҳкам кардан ва ҷойивазкунии асбоби бурранда ё масолеҳ хизмат мекунад. Ранда аз се салазка ва дорандаи теғи ҳарротӣ иборат аст. Лахшаки барқадӣ ба фартуки ранда мустаҳкам карда шудааст ва мувофиқи равиши асоси механикӣ ё бо ёрии дастаки 15 ҳаракат мекунад. Лахшаки

кундаланг бо дастаки 6 дастӣ ҷой иваз мекунад, лахшаки болоӣ дар лавҳи даврзананда (порчаи тахтафулузи даврзананда) васл карда шудааст ва то 40° гардиш карда метавонад (барои коркарди сатҳҳои махрутӣ). Ҷойивазкунии лахшаки болоӣ бо дастаки 8 иҷро карда мешавад. Барои ҳисоб кардани ҷойивазкунии лаъличаи болоӣ (дискҳои) даврзанандаи лимбавӣ бо тақсимоҷҳо гузошта шудааст, вучуд дорад.

Оринчи қафо барои нигоҳ доштани охири масолеҳҳои дароз бо ёрии марказ ва инчунин барои мустаҳкам кардани асбобҳои бурранда (пармаҳо, зеркерҳо ва ғ) хизмат мекунад. Оринчи қафо мувофиқи равиши асос ҷой иваз карда метавонад ва бо дастаки 10 дар ҷои зарурӣ ночунбон мустаҳкам карда мешавад. Дар қисми болои оринчи қафо пинол ҷойгир шудааст, ки он бо ёрии чархи 11 ҷой иваз кунонида мешавад ва дар ҳолати муайян бо дастаки 9 нигоҳ дошта мешавад.

Тарошидани ҷузъиёт аз ҳисоби бо теғи харротӣ буридани параха аз сатҳи масолеҳи даврзананда ба вучуд меояд. Ҳаракати даврзании масолеҳ ҳаракати асосӣ ҳисобида мешавад. Ҳаракати асосӣ аз ҳисоби диҳиши ҳаракат бо тартиби: муҳаррик-ҳаракатгузаронии тасмаӣ-куттии суръатҳо-мехвар бо патрон ва масолеҳ таъмин мешавад (Расми 42).

Ҳаракати пешравандаи теғи харротиро, ки мунтазам буриши қисми муайяни фулузро дар сатҳи даврзананда таъмин менамояд, ҳаракати диҳиш меноманд.



Расми 42. Нишани кинематикӣ дастаҳои харротии рихчеҷур (ТВ-6).

Ҳаракати диҳиш бо чунин тартиб таъмин карда мешавад: муҳаррик-ҳаракатгузарони тасмаӣ-куттии суръатҳо-куттии диҳиш-навард-фартуки ранда-ранда бо теги ҳарротӣ.

Дар дастгоҳ мустаҳкам кардани масолах, шинондани теғҳо, ҷойивазкунии оринчи қафо ба тарзи механикӣ дастӣ сурат мегирад. Дар истехсолоти замонавӣ дастгоҳҳои ҳарротии нисбатан мураккабтар истифода мешаванд, ки тавассути онҳо амалиёти зиёде ба таври автоматӣ иҷро мегардад.

Дар истехсолоти оммавӣ, ки миқдори зиёди ҷузъиёти якхела истехсол кардан лозим аст, аз дастгоҳҳои ҳарротии автомат истифода мебаранд, ки бе иштироки одам мувофиқи барномаи муқарраршуда (диҳиш ва мустаҳкам кардани масолах, мустаҳкам кардани асбобҳо ва иваз кардани онҳо), иваз намудани зудии даврзании меҳвар, буридан, пармакунӣ, рахпечбарорӣ ва дигар амалҳоро анҷом медиҳанд.

Корҳои ҳарротиро дар истехсолот ҳаррот иҷро мекунад. Ҳарротӣ яке аз касбҳои паҳнғаштаи коркарди фулуз мебошад. Ин касб ба якҷанд ихтисосҳо тақсим мешавад. Масалан, ҳаррот сохти дастгоҳ, асосҳои нақша, таъинот ва қоидаҳои истифодаи асбобҳо ва олатҳои гуногун ва бо асбоби санҷишӣ-ченкунанда кор кардан, хосиятҳои фулузот ва ҳелҳои онро бояд донанд.

□ Корҳои амалӣ

Шиносоӣ бо сохти дастгоҳи ҳарротии рахпечбурӣ ТВ-6

1. Дастгоҳи ҳарротиро дида баромада, қисмҳои асосии онро номбар кунед.
2. Нақшаи кинематикии дастгоҳи ТВ-6 (Расми 42) - ро нигоҳ кунед ва муайян созед, ки чӣ тавр аз муҳаррики барқӣ ҳаракати асосӣ ба масолах ва ҳаракати диҳиш ба асбоби бурранда дода мешавад.
3. Ба дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашед. (Мувофиқи нишондоди муаллим).

△ Дастгоҳи ҳарротии рахпечбур, ҳаракати механикӣ (тасмаӣ, дандонагӣ, рейкагӣ), звенои барандаи ҳаракат, звенои пайрави ҳаракат, мутаносибии таҳвили ҳаракат, асос, оринчи пеш, ранда, куттии суръатҳо, лимб, оринчи қафо, ҳаракати асосӣ, ҳаракати диҳиш, ҳаррот.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Намудҳои ҳаракатгузарони механикиро номбар кунед?
2. Звенои барандаи ҳаракатро фаҳмонед?
3. Звенои пайрави дар ҳаракатро фаҳмонед?
4. Мутаносиби таҳвили ҳаракат дар ҳаракатгузарони механикӣ чӣ гуна ифода мешавад?
5. Таъиноти дастгоҳи ҳарротии рахпечбур чӣ гуна аст?
6. Кадом амалиётҳо дар дастгоҳи ҳарротии рахпечбур иҷро карда мешавад?
7. Монандии (чузъиёт ё қисмҳои) дастгоҳи ҳарротии рахпечбур аз дастгоҳи ҳарротии коркарди чӯб дар чист?
8. Барои чӣ дастгоҳ ба машинаи технологӣ дохил мешавад?
9. Ҳаракати асосӣ аз ҳаракати дигар чӣ фарқ дорад?


19. Намудҳо ва таъиноти теғҳои ҳарротӣ

Барои коркарди ҳарротии фулузот асбобҳои махсус, яъне теғҳои ҳарротӣ истифода мешаванд. Онҳоро аз ҷиҳати қисмҳои, ки аз ҷиҳати коркардашаванда якҷанд маротиба сахттар аст, месозанд. Қисми қори теғҳои ҳарротӣ шакли фонаро дорад (Расми 43). Теғҳои ҳарротӣ мувофиқи таъиноташ аз ҳамдигар асосан аз рӯи сохти саракшон фарқ доранд, лекин ҳамаи онҳо аз тана ва сарак таркиб ёфтаанд (Расми 44). Танаи теғи ҳарротӣ барои дар ҷои махсус мустақам кардан хизмат мекунад, сарак бевосита дар ҷараёни буриш ширкат менамояд. Қисми сараки теғи ҳарротӣ дорон сатҳи пеш, ду сатҳи қафо, қираи теғи буррандаи асосӣ, иловагӣ ва баландии теғ мебошад. Қори асосии буришро қираи теғи буррандаи асосӣ иҷро мекунад. Дар таҳти кадом кунҷ тез шудани теғи ҳарротӣ яке аз хусусиятҳои асосии он ҳисоб меёбад (Расми 43).


Кунҷи байни сатҳи асосии қафои теғ бо ҳамвории бурранда - кунҷи асосии қафо α (алфа) баробар мебошад. Дар вақти қалон шудани ин кунҷ соиши байни қираи қафои теғ нисбат ба сатҳи ҳамвории масолеҳ кам мешавад.

Кунҷи пеш γ (гамма) - буришро иҷро мекунад, яъне қабати зарурии масолеҳ сабук бурида мешавад, сифати сатҳи коркард мушоҳида карда мешавад.

Кунҷи тезкунии β (бетта) кунҷи байни сатҳи пеш ва сатҳи асосии қафо мебошад. Агар кунҷи тезкунии хурд бошад, теғ қабати



Расми 43. Кунҷон буриши теғи харротӣ.



Расми 44. Сохти сараки теғи харротӣ


масолехро бо қувваи кам мебурад. Агар кунҷи тезкуни хурдтар карда шавад, саҳтии теғ кам шуда, он тезтар кунд мегардад.

Кунҷи буриш δ (дельта) кунҷи байни сатҳи пеши теғ ва ҳамвори буриш ($\delta = + \beta$) мебошад.

Теғҳои харротӣ мувофиқи равиши диҳиш (рост, чап), сохтори сарак (рост, каткардашуда), тарзи сохтан (яклухт, қисм-қисм), буриши мила (росткунча, давра, квадрат), намудҳои коркард (бурранда, тарошанда, рахпечбуранда, ороишӣ ва ғ) гуногун мешаванд. Дар (Расми 45) ба таври схематикӣ баъзе аз теғҳои харротӣ нишон тасвир ёфтаанд.

Барои коркарди масолеҳи сатҳи силиндрӣ ва махрутӣ (конусӣ) дошта аз теғҳои харротии тарошандаи саракаш рост ва қач (Расми 45 а,б) истифода мебаранд.

Коркарди масолеҳи зинадор тавассути теғҳои тарошандаи таҷавӣ (Расми 45,в) анҷом мегирад.



Расми 45. Намудҳои асосии коркарди харротӣ.

Сатхи пахлуи масолех бо теғҳои бурида кӯтоҳкунанда (Расми 45,г) коркард гузаронида мешавад. Буридани масолех бо теғи бурранда (Расми 45,д,е) иҷро карда мешавад.

Рахпечҳои дохилӣ ва берунӣ бо теғҳои рахпечбур (Расми 45, ж) ва дохили сӯрохиҳо бо теғи ороишӣ (Расми 45,з) коркард гузаронида мешавад.

Ҳаминро бояд донист, ки теғҳои ҳарротӣ асбоби буррандаи нозук ва қимат буда, аз онҳо эҳтиёткорона ва мувофиқи таъиноташ истифода бурдан лозим аст. Инчунин ба кунд шудани он набояд роҳ дод.

□ Корҳои амалӣ

Шиносоӣ бо асбобҳои буррандаи ҳарротӣ

1. Бо якчанд асбобҳои буррандаи ҳарротӣ шинос шавед.
2. Намуд ва таъиноти онҳоро муайян кунед.
3. Яке аз теғҳои ҳарротиро гирифта, кунчи буришро бо кунҷенкунак чен намоед ва натиҷаро ба ҷадвал нависед.

№	Намуди теғ	Таъиноти теғ	кунҷҳои тезкунии теғҳо			
			α	β	γ	δ
б/т						
1						
2						
3						
4						

Δ Теғҳои ҳарротӣ, унсурҳои теғи ҳарротӣ, сатҳи коркардашаванда, сатҳи коркардашуда, кунчи тезкунии теғҳо.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Бо кадом асбобҳо дар дастгоҳи ҳарротӣ коркарди ҷузъиёт гузаронида мешавад?
2. Теғҳои ҳарротӣ аз кадом қисмҳо иборатанд?
3. Дар қисми сараки теғи ҳарротӣ чӣ гуна сатҳҳо, қирраҳо ва теғҳо ҳастанд?
4. Кунчи тезкунии теғ чӣ гуна аст?

5. Дар байни теги харротӣ, исканаи фулузбур, парма ва арра чӣ умумият ҳаст?
6. Кадом намудҳои асосии тегҳои харротиро медонед?
7. Бо теги харротии тарошанда чӣ хел корхоро иҷро кардан мумкин аст?

20. Идораи дастгоҳи харротии рахпечбур


Омода кардани ҷои кори харрот. Дар ҷои кори харрот ба ғайр аз дастгоҳи харротии рахпечбурӣ боз чунин асбобу олатҳо шуданаш лозим аст: маҷмӯи лавозимот, асбобу олатҳое, ки мувофиқи феҳрист ва мушаххассоти дастгоҳ ва қоидаҳои истифодабарӣ аз он. Ба он таҷхизотҳои технологияи доимо истифодабаранда - калиди дорандаи тег, калид барои мустаҳкам кардани патрон, калидҳои махсус, хомутча, маркази таъҷивии Морзе 2, патрони семуштакдор, планшайба (барои мустаҳкам кардани ҷузъиёти шаклаш мураккаб, ки ба патрон гузоштаниаш нокулай мебошад), планшайбаи барандаи марказдор, тегҳои харротӣ, пармаҳо, зеркерҳо, плашкаҳо, метчикҳо, асбобҳои ҷенкунанда ва ёрирасон; маҷмӯи хуччатҳои технологӣ, ки доимо дар ҷои кори нигоҳ дошта мешаванд (дастурҳо, нақшаҳои маснуоти сохтанишино, хариҷаҳои амалиётӣ ва ғ.); маҷмӯи предметҳо барои нигоҳубини дастгоҳ ва ҷои кори равшандон бо равшанӣ (маслёнка), четка, чангак, масолеҳҳои моланда.

Дар ҷои кори хонанда аз тарафи рост ҷевон барои нигоҳдории лавозимоти харротӣ, маснуот ва ҷузъиёти коркардашаванда гузошта мешавад.

Баландии дастгоҳи харротӣ ба қадри хонанда бояд мувофиқ бошад. Кафи дасти хонанда, ки то оринҷ дар таҳти кунҷи 90° қат карда шудааст, набояд аз тирӣ маркази дастгоҳ паст бошад, бинобар он хонанда барои мувофиқат кардани он панҷараҳои ҷӯбини ба тағӣ пой гузорандаро бояд интихоб намояд.

Иҷро намудани ҳаракатҳои корӣ, ки ҷараёни буриширо таъмин мекунад, идораи дастгоҳ меноманд. Аввалан, пеш аз он, ки ба идоракунии дастгоҳ сар кунем, онро ба низом дароварда омодаи кор сохтан лозим аст.

Гузоштани масолеҳ, мустаҳкам кардани асбобҳо ва дастгоҳ



Расми 46. Мустаҳкам намудани масолех.


ва омода кардани дастгоҳро танзим меноманд. Барои маҳкам намудани масолех аз патронҳои семуштакдор (Расми 46) ё ки планшайбаи барандаи марказдор (Расми 47) истифода мебаранд.

Масолехро (Расми 46) ба дохили патрон дар масофаи на кам аз 20-25 мм ба мобайни муштакҳои патрон гузошта, бо ёрии калид сикконида мустаҳкам карда мешавад. Масолех аз патрон ба андозаи панҷ қутр бояд зиёд набарояд.


Пеш аз мустаҳкам кардани масолех ба марказҳо дар маркази сатҳи паҳлуи масолех сӯроҳӣ кардан лозим аст.

Ба сӯроҳии маҳрутии меҳвар наварди маркази пешро (Расми 47) ҷойгир намуда, маркази қафо ба пиноли оринҷи (бабкаи) қафо мустаҳкам карда мешавад. Ба ивази патрон дар меҳвар (шпиндел) барои доштани масолехҳои ноқулай планшайбаи барандаи марказдор мустаҳкам карда мешавад.

Теги харротӣ (Расми 48) бо нигоҳдорандаи теғ гузошта шуда, бо калиди махсусу ёрии



Расми 47.
Барандаи марказдор.



Расми 48. Омода намудани
теги харротӣ ба кор.

винтҳо мувофиқи талабот мустаҳкам карда мешавад. Ба тағи теғҳои харротӣ тағмонакҳо гузошта, ба он мувофиқи шудан аст, ки баландии теғи харротӣ ба баландии маркази оринчи (бабкаи) қафо мувофиқат кунад. Теғи харротӣ аз сатҳи канории нигоҳдорандаи теғ ба масофаи 1 – 1,5 баландии теғ бояд зиёд набарояд.

Ба назар гирифтани зудии даврзании меҳвар ва суръати ҷойивазкунии рандаро дуруст кардани дастгоҳ меноманд

Ба ҳар як коркарди мушаххаси масолах, усули аз ҳама бештар манфиатноки тартиби буриш: суръати буриш, чуқурии буриш ва диҳиш муқаррар карда мешавад.

Омодасозии дастгоҳи ТВ-6 бо ёрии якчанд дастакҳо мувофиқи чадвали дар панели дастгоҳ мустаҳкамкардашуда иҷро карда мешавад

Дар (Расми 41) тартиби идораи дастгоҳи харротии рахпечбур нишон дода шудааст.

! Қоидаҳои бехатарии меҳнат дар дастгоҳи харротии рахпечбур

Дар вақти кор бо дастгоҳи рахпечбур ҳодисаҳои нохуши зерин рӯй доданаш мумкин аст:

Ҳодисаҳои нохуш

1. Набудан ва ё нодурустии қисми муҳофизаткунанда.
2. Лат хӯрдани ангуштон ва даст ҳангоми кор бо қисмҳои даврзанандаи дастгоҳ.
3. Ҷузыёт ё асбобро дуруст мустаҳкам накардан.
4. Нодуруст ва ё кунд будани асбоби бурранда.
5. Печидани мӯй ба қисми даврзанандаи дастгоҳ (оправка).
6. Шинондан ва кушода гирифтани тасма дар гашти дастгоҳ.
7. Носозии қисми электрикӣ ё қисман базаминваслкунӣ.
8. Бетартиб гузоштани асбобҳо дар ҷои корӣ.

Пеш аз оғози кор

1. Либоси кориро пушида, ба кор тайёр шавед (фартук, халат, кулоҳ).
2. Тугмаҳои остинро гузаронед, муйхоро ба таги кулоҳ гиред, то ки овезон намонад.
3. Қисмҳои пайвасти заминваслкунӣ, қисмҳои муҳофизатиро дида, ба дурустии он боварӣ ҳосил кунед.
4. Асбобҳо ва масолахро бо тартиби муайян гузоред.
5. Асбоби бурранда ва ҷузъиёти коркардашавандаро саҳт мустаҳкам намуда, калидро аз патрон гиред ва ба ҷои муайяншуда гузоред.
6. Кори дастгоҳро дар гашти ҳолӣ бо пайваст ва ҷудо намудани тугмаҳо ва дастаҳои идоракунии санҷед.
7. Пеш аз оғози кор айнакҳои муҳофизатиро ба ҷашм гиред.

Дар вақти кор

1. Теги буррандаро ба ҷузъияти коркардашаванда рост баред ва ба зиёдшавии буриши сатҳи фулуз роҳ надихед.
2. Барои пешгирии садама:
 - ба асбоби бурранда ва патрон сарро аз ҳад зиёд ҳам накунад;
 - аз болои қисми даврзананда ва қисми ҳаракаткунандаи дастгоҳ асбобҳоро доду гирифт накунад;
 - ба дастгоҳ таъя - накунад ва ҷавс нашавед, ба болои он асбобҳо ё масолахро нагузоред.
 - корҳои ҷенкунии ҷузъиёт, рағанкунии, тозакунии дастгоҳ аз фулузпораҳо баъд аз пурра аз ҳаракат мондани қисмҳои дастгоҳ иҷро кунед;
 - асбоби буррандаро ё ҷузъияти даврзанандаро ба воситаи латтапораи тар хунук накунад;
 - дар вақти буридан ба дарозшавии фулузпораҳои дароз роҳ надихед;
 - дастгоҳро бо роҳи бо даст боздоштани патрон ё меҳвар нигоҳ надоред;
 - ҷузъиёти буридашавандаро бо даст нигоҳ надоред.

3. Амалиёти тозакунии чузъиётро дар дастгоҳ бо сӯхон ва коғазӣ сунбода, ки ба тахтачаи яклухт мустаҳкам карда шудааст, гузаронед.
4. Дастаи он бояд ҳалқаи муҳофизаткунанда дошта бошад. Дар вақти кор онро бо дасти чап нигоҳ доред.
5. Пеш аз ба кор даровардани дастгоҳ теғи буррандаро аз чузъияти коркардашаванда ба масофаи лозима дур кунед.
6. Дар вақти кор бо марказҳо боварӣ ҳосил кунед, ки оринҷи қафо боваринок мустаҳкам карда шудааст.
7. Калидҳои ба сараки болтҳо мувофиқро истифода баред.
8. Дарозии масолеҳи коркардашавандаро чунон интихоб кунед, ки аз дастгоҳ баромада наистад.
9. Дар вақти кор агар чараён нашавад, он гоҳ тугмачаи “Ист”-ро пахш кунед.

Баъди итмоми кор

1. Рандаро ба як тараф бурда, муҳаррики дастгоҳро боз доред.
2. Фулузпораҳоро аз дастгоҳ бо ҷутка ва аз чуқуричаҳои асос бо ҷангак гиред. Фулузпораҳоро бо дахон пуф накумед ё бо даст нагиред.
3. Дастгоҳро бо матоъ нағзакак пок намуда, ҷойҳои лозимаро равшан кунед. Асбобҳо ва воситаҳои инфиродии муҳофизатиро ба тартиби муайян ҷой диҳед.
4. Ҷои корӣ ва дастгоҳро ба усто ё муаллим супоред.
5. Худро ба тартиб оред.

[] Корҳои амалии № 1

Идораи дастгоҳи ҳарротии рахпечбури ТВ-6

1. Мувофиқати дастгоҳро ба қаду қомататон санҷед. Ба тағи пой тағмонак интихоб кунед, то ки қафи дасти рост, ки дар таҳти кунҷи 90° қат карда шудааст, набояд аз маркази тирӣ дастгоҳ паст бошад.
2. Бо муаллим якҷоя дуруст пӯшида шудани кулоҳи муҳофизатии болои патрон ва рандаро дида бароед. Инчунин ба дурустии заминваслкунӣ низ боварӣ ҳосил кунед.

3. Ба воситаи дастакҳо ва ҷадвали дар панели дастгоҳ часпонидашуда зудии даврзании хурдтарини меҳварро гузоред. Дигар дастакҳои мавҷударо ба ҳолати бетараф оред. Мухаррики барқиро бо тугмачаи “Ба пеш” ба кор дароред, пас бо тугмачаи “Ист” боз доред. Мувофиқи ҷадвал дигар шумораи даврзаниҳоро гузошта машқ кунед.
4. Ба тугмачаи 14 (Расми 41) ҳаракатгузаронии рейкагиро пайваст кунед. Дастаки 6-ро давр занонида, лахшаки барқаддиро ба тарафи қафо то охир пас ба тарафи пеш то охир ҷой иваз кунед. Ба воситаи дастаки 8 лахшаки болоиро ба тарафи чап то охир ва пас ба тарафи рост то охир ҳаракат диҳед.
5. Зудии даврзании ҳадди ақалли меҳварро гузошта бо дастаки 2 (Расми 41) наварди даврзанандаро ба кор дароред ва бо дастаки 3 равиши диҳишро ба тарафи чап, яъне сӯи равиши “ЧАП” гузоред. Аз ҷадвали дар панели пеш будаи дастгоҳ истифода бурда, ба воситаи дастаки 1 бузургии диҳиши ҳадди ақалро гузоред. Мухаррики барқиро бо тугмачаи “Ба пеш” (меҳвар ба ҳаракат сар мекунад) ба кор дароред. Бо дастак хомӯш кунед ва баъд аз 1-2 дақиқа диҳиши механикиро ба кор дароред. Машкро дар ҳолати дастаки 3 “РОСТ”, яъне ба тарафи рост такрор намоед. Дигар бузургҳои диҳишро гузошта машкро такрор намоед.

□ Корҳои амалии № 2

Танзим ва омода кардани дастгоҳи ҳарротии рахпечбури ТВ-6

1. Рандаро ба тарафи рост ҷойиваз кунонида, ҳамаи дастакҳоро ба ҳолати аввала оред.
2. Калидро (Расми 46) ба яке аз васлҳои патрон гузошта, онро мувофиқи гашти акрабаки соат давр занонед ва муштакҳоро аз ҳам ҷудо кунед. Бо дасти рост масолеҳро ба патрон дохил намуда, муштакҳоро бо навбат мувофиқи акрабаки соат давр занонида мустаҳкам кунед.
3. Дурусти мустаҳкам шудани масолеҳро санҷида, дастгоҳро

бо тугмачаи “Ба пеш” ба кор андозед. Бо дасти рост бўрро гирифта, ба масолеҳи охиста даврзананда наздик оред ва ба масофаи зарурӣ нишона гузоред. Дастгохро бо тугмачаи “ИСТ” боз доред.

4. Рандаро ба ҳолати охирини тарафи рост чой ивазкунонида ва теги харротиро ба дорандаи он мувофиқ гузошта (Расми 48) мустаҳкам кунед.

Δ Идораи дастгоҳ, танзим ва омода кардани дастгоҳ, патрони семуштакдор, планшайбаи барандаи марказдор, тартиби буриш.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Идоракунии дастгоҳ чист?
2. Дастгоҳ чӣ гуна танзим карда мешавад?
3. Масолехро ба патрон чӣ гуна мустаҳкам мекунанд, то ки заниш надошта бошад?
4. Барои чӣ калидро ба патрон гузоштан манъ аст?
5. Аҳмияти пайдарпаии мустаҳкам кардани тег дар чист?
6. Шумо кадом тартиби буришро медонед?

21. Амалҳо дар дастгоҳи харротии рахпечбур

Яке аз намудҳои пахнғаштатарин корҳои харротӣ коркарди сатҳи берунаи силиндрӣ мебошад, ки он бо теги харротии тарошандаи саракаш рост ва ё қач иҷро карда мешавад.

Масолехро ба патрон чунон мустаҳкам кардан лозим аст, ки нисбат ба дарозии чузъиёт 7-12 мм зиёд баромада истад. Ин қисми зиёдатӣ барои коркарди сатҳи паҳлӯӣ ва буридани масолех зарур аст.

Зудии даврзании меҳвар ва чуқурии буриш дар вақти тарошидан дар харитаи технологӣ ва ё дастурдиҳӣ нишон дода мешавад. Дар вақти гузоштани чуқурии буриш аз лимбаи диҳиши кўндалангӣ истифода бурда мешавад. Дар дастгоҳи

харроти рахпечбури ТВ-6 дар вақти гардиши лимба ба як таксимоти теғи харротӣ ба чуқурии буриши 0,025мм соҳиб мешавад. (Қимати таксимоти диҳиши кўндалангии лимба ба 0,025мм баробар аст). Дар ин вақт қутри сатҳи берунаи чузъиёт ба бузургии $0,025 \times 2 = 0,05$ кам мешавад. Адади умумии таксимоти лимбаи диҳиши теғи харротӣ мувофиқи формулаи:

$a_{\text{кўндалангӣ}} = (D-d)/0,025$ ҳисоб карда мешавад, ки
дар ин ҷо: D -қутри маснуот
 d -қутри чузъиёт

Баъд аз сатҳи силиндрӣ одатан чузъиётро аз паҳлӯ мебуранд. Барои буридани сатҳи паҳлуии чузъиёт аз теғҳои паҳлубури теғи саракаш рост ва теғи таҷавӣ истифода бурда мешавад.

Дар вақти буридани сатҳи паҳлӯи чузъиёт бо теғи тарошандаи саракаш рост ва саракаш қач (Расми 49.а,б) то ба сатҳи паҳлуии чузъиёт расидан наздик мебаранд, пас аз худ дур намуда, каретаро ба 1 - 2 мм ба тарафи чап (1 - 2 мм чуқурии буриш гузошта) ҷой иваз мекунанд. Бо ҷойивазкунии кўндалангии теғи харротӣ аз сатҳи паҳлуии чузъиёт қабати фулуз бурида гирифта мешавад. Каретаро ба 1 - 2 мм ё дигар бузургихоро ба воситаи диҳиши барқади лимба гузоштан мумкин аст. Қимати таксимоти лимба 0,5мм, бинобар он миқдори таксимоти лозимаро ҳисоб карда, лимбаро гардондан зарур аст, зеро он мувофиқи формулаи:

$a_{\text{барқадӣ}} = e/0,5$ ҳисоб карда мешавад, ки
дар ин ҷо e - дарозии зарурии ҷойивазкунии мебошад.

Барои буридани сатҳи паҳлуии масолеҳ аз теғҳои паҳлубур (таҷавӣ ва бурида кўтоҳкунанда) истифода бурда



Расми 49. Бо теғҳои гуногун буридани сатҳи паҳлуӣ

коркардро аз маркази пахлӯ оғоз мекунанд (Расми 49, в, г). Барои ин баландии теги харротиро дар рӯ ба рӯи маркази масолеҳ ҷойгир намуда, дастгохро пайваस्त кунед. Барои ҷойивазкунии барқадии тег дар маркази сатҳи пахлӯи 1 - 2 мм чуқурӣ бурида, тег дохил карда мешавад. Пас тегро ба тарафи худ ҷой иваз намуда, қабати зарурии фулузро аз маркази сатҳи пахлӯи бояд бурид.

Дар вақти коркарди зинаҳои на он қадар калон амали тарошидан ва буридани сатҳи пахлӯ бо теги таъявӣ иҷро карда мешавад.

Ҳосил кардани ҷӯякҳои берунӣ дар ҷузъиёт бо тегҳои ҷӯякбарор иҷро карда мешавад. Тегро дар ҷои лозима мустаҳкам намуда, ба қувваи калон озодона дар равиши кундаланг ҳаракат кунонида, қабати фулуз бурида мешавад. Чуқурии ҷӯяк ба воситаи лимбаи диҳиши кундалангӣ назорат карда мешавад.

Дар вақти бурида ҷудо намудани масолеҳи тайёршуда низ айнан монанди ҷӯякбарорӣ рафтор кардан лозим аст. Бурида ҷудо кардани ҷузъиёт ҳамон вақт ба охир мерасад, ки агар қутри ҷои буридашаванда то ба 2 - 3 мм баробар шавад. Пас дастгохро боздошта, тегро аз ҷои буридашаванда бароварда, ҷузъиётро ҷудо карда мегиранд.

Дар вақти коркарди ҷузъиёт дар дастгоҳи харротӣ як қисми фулуз ба пораҳои оҳанреза мубаддал мегардад. Дар истеҳсолот онҳоро ҳамчун карда таҳти фишори пресс қарор дода, ба шакли муайяни брикет медароранд ва ба корхонаҳои металлургӣ мефиристанд. Дар корхонаҳои металлургӣ онҳоро дар гудозиши пӯлод, фулузот ва ҳулаҳо бо фоизи муайян ҳамроҳ намуда истифода мебаранд.

! Қоидаҳои беҳатарӣ

1. Ҷен кардани ҷузъиёт, гирифтани параҳамайдаҳо, тоза ва равшанкунии дастгоҳ фақат пас аз пурра боздоштани ҳаракати дастгоҳ иҷро карда мешавад.
2. Параҳамайдаҳоро фақат бо ёрии ҷангак ва ҷӯтка гирифтани лозим аст.

[] Корҳои амалии № 1

Тарошидани сатҳи берунии силиндрин масолеҳ дар дастгоҳи харротии рахпечбурӣ (ТВ-6)

1. Масолехро ба дохили патрон ҷо ба ҷо карда, пас теғро интиҳоб ва ба дорандаи теғ гузошта мустаҳкам кунед.
2. Теғро ба масолеҳ чунон наздик оваред, ки баландии он ба тарафи чаптари сатҳи паҳлӯии масолеҳ ба масофаи 8 - 10 мм ва нисбат ба сатҳи коркардашаванда дар масофаи 2 - 3 мм ҷойгир шавад.
3. Меҳварро ба ҳаракат оваред ва теғро охиста ба сатҳи масолеҳ то дар сатҳ пайдо шудани нишонаи гузошташуда баред. Теғро ба тарафи рост ба масофаи 8 - 10 мм аз сатҳи паҳлӯи масолеҳ оварда дастгоҳро боздоред.
4. Ба дасти чап дастаки кўндалангии ҷойивазкунии рандаро дошта, ба дасти рост ҳалқаи лимбаро то мувофиқ омадани раҳи нулии он бо нишона, ки дар ғилофи ночунбон гузошта шудааст, гардонед. Дастаки кўндалангии ҷойивазкунии рандаро бо ду даст ба адади лозимаи (пешакӣ ҳисобкарда) тақсимоти лимба гардонед.
5. Меҳварро аз нав ба ҳаракат дароред. Масолехро ба дарозии 3 - 5 мм бо диҳиши дасти ранда тарошед. Теғро аз масолеҳ дур намуда, дастаки диҳиши кўндалангии рандаро муқобили ақрабаки соат ба ним гардиш гардонед ва онро ба тарафи рост дар ҳолати аввала оваред.
6. Дастгоҳро хомӯш кунед. Баъд аз ҳаракат мондани масолеҳ ба воситаи штангенциркул кутри ҳосилшударо чен кунед. Агар нисбат ба андозаи лозима калонтар бошад, он гоҳ ҳисоб кунед, ки барои кутри зарурӣ чанд тақсимот ҷудо намудан лозим аст. Пас дастгоҳро ба кор дароред ва теғро ба масолеҳ наздик бурда, қабати муқарраршударо дар қисми санҷишӣ тарошед. Ҳаракатро то ҳосил шудани андозаи лозима давом диҳед.
7. Дар вақти ҳосил шудани кутри лозима масолехро ба ҳамаи дарозиаҳ бо диҳиши дастӣ ё механикӣ тарошед. Теғро аз сатҳи коркардашаванда ба тарафи худ дур намуда, баъд ба тарафи рост ба ҳолати аввала оред.

[] Корҳои амалии № 2

Бурида кӯтоҳ кардан ва сӯрохкунии масолеҳ дар дастгоҳи ТВ-6

1. Теги харротиро интихоб намуда, ба дорандаи он мустаҳкам кунед. Инчунин пармаи спиралиро интихоб ва ба пиноли оринчи қафо мустаҳкам кунед.
2. Дастгоҳро ба кор дароред ва сатҳи паҳлӯи масолеҳро (Рас.49) бо ёрии диҳиши кӯндалангии тег нигоҳ доред. Дастгоҳро нигоҳ дошта, ростхаттии сатҳи паҳлӯиро бо хаткашак гузошта санҷед. Дар маркази сатҳи паҳлӯӣ ба воситаи теги харротӣ чуқурии махрутӣ барои равона намудани парма тарошед.
3. Чуқурии зарурии сӯрохкуниро бо бўр ишорат кунед. Меҳварро ба ҳаракат оваред. Чархи оринчи қафоро мувофиқи акрабаки соат давр занонида, чуқурии лозимаро дар масолеҳ сӯрох кунед. Пармаро аз сӯроҳӣ бароварда, дастгоҳро боз доред.
4. Чуқурии сӯроҳии ҳосилшударо бо штангенциркул чен намоед.

Δ Тарошидани сатҳи силиндрӣ, буридани сатҳи паҳлӯӣ, коркарди зинаҳо, буридани масолеҳ, ҳосил кардани чӯякҳо.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Кадом қоидаҳои бехатарии ҳангоми кор бо дастгоҳи харротиро медонед?
2. Амалиёти пайдарпай тарошидани сатҳи силиндрӣ кадомҳоянд?
3. Дар вақти тарошидан аз кадом тегҳо истифода бурда мешавад?
4. Агар чуқурии буриши лимба ба 10 тақсимот гузошта шуда бошад, қутри масолеҳ чӣ қадар тағйир меёбад?
5. Барои чӣ дар вақти тарошидан тегро мунтазам беист ҷойиваз кунонидан лозим аст?
6. Барои чӣ дарозии сараки тегӣ бурранда 0,5 қутри масолеҳ бар замми он боз 3 - 4 мм шуданаш лозим аст?
7. Барои чӣ дар вақти қутри ҷои буридашавии масолеҳҳои буридашаванда ба 2 - 3 мм расидан корро қатъ кардан лозим аст?

22. Таъинот ва сохти дастгоҳи фрезерӣ (НГФ-110 Ш4)

Ташкили ҷои кор. Қитъаи муайяни масоҳати устохона, ки ба як хонанда вобаста буда, барои иҷрои супориши муайян таъин шудааст ва мувофиқи хусусияти ин кор бо таҷҳизот, асбобу олат ва масолеҳи зарурӣ таъмин мебошад, ҷои кор номида мешавад.

Ташкили ҷои кор қисми муҳимтарини ташкили меҳнат мебошад. Дар ҷои корӣ муҳайё кардани шароити корӣ, самаранок истифода бурдани дастгоҳ, ҷиҳозонидани он, сарфаи вақт, малакаҳои меҳнатӣ ва лаёқати эҷодии хонандагонро таъмин менамояд. Дуруст интихоб ва ҷо ба ҷо кардани таҷҳизот, асбобу олат ва масолеҳҳо барои кор шароити мусоид фароҳам меоварад. Дар натиҷаи оқилона ва ба тарзи маданӣ ташкил намудани меҳнат бо сарфаи камтарини қувва, маблағ, ҳосилнокии баланди истеҳсоли маснуоти хушсифат ва шароити беҳатарини кор таъмин карда мешавад.

Яке аз унсурҳои асосии ташкили ҷои кор банақшагири мебошад, ки хангоми иҷрои талабот ба ташкили илмӣ меҳнат, ҷойгир кардани таҷҳизот ва асбобу олат ба назар гирифта мешавад.

Ба мақсади кам кардани ҳаракат ва ҷустуҷӯи беҳудаи асбобу олат дар ҷои кор барои асбобу олатҳои доимӣ ва муваққат истифодашаванда ҷои ҳаррӯза муқаррар мекунанд. Дар вақти банақшагирии устохонаи таълим пеш аз ҳама таркиб ва андозаҳои таҷҳизоти асосӣ, ҷиҳози ёрирасони ҷои кор, инчунин шаклҳои ташкили илмӣ меҳнатро ба асос мегиранд.

Дар ҷои кор фақат ҳамаи асбобу олатҳоро гузоштан лозим аст, ки барои иҷрои ҳамаи супориш заруранд. Асбобу олатҳоеро, ки бо дасти чап гирифта мешаванд, дар ҷои кор дар тарафи чап ҷойгир мекунанд. Асбобу олатҳоеро, ки бо дасти рост гирифта мешаванд, дар ҷои кор ба тарафи рост ҷойгир мекунанд. Асбобу олатҳое, ки онҳоро тез-тез истифода мебаранд, аз ҳама наздик ҷойгир мекунанд, ки бо дасти чапу рост гирифта шавад. Асбобу олатҳоеро, ки камтар мавриди истифода қарор мегиранд, дуртар ва дар ҷои қулай мегузоранд. Асбобу олатҳо ҳадалимкон тавре бояд ҷо ба ҷо карда шаванд, ки дар вақти иҷрои кор бисёр ҳама рост шудан, тоб хӯрдан ва аз як даст ба дасти дигар гузаронидан

дозим наояд. Дуруст ҷойгиршавии асбобу олатҳо самаранокии меҳнатро афзуда, кормандро аз мондашавӣ бозмедоранд.

Ташкили ҷои кори фрезерчӣ. Дар ҷои кори фрезерчӣ ба ғайр аз дастгоҳи фрезерӣ-уфуқии (НГФ-110 Ш4) боз чунин асбобу олатҳои дигари мавриди ниёз буданашон лозим аст.


Ба он маҷмӯи лавозимот ва асбобу олатҳои (маҷмӯи асбобҳо), ки мувофиқи феҳрист ва мушаххасоти дастгоҳ ва кондаҳои истифодаи он заруранд, шомил мегарданд. Ба таҷхизоти технологӣ, ки доимо истифода бурда мешавад, навард барои мустаҳкам кардани фреза, халқаҳои мошинӣ, шиканчаи мошинӣ, пахшкунандаҳо, мангана, асбобҳои бурранда, ҷенкунанда ва ёрирасон дохил мешаванд.

Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои технологӣ, ки доимо дар ҷои кор нигоҳ дошта мешавад: дастурҳо, нақшаҳои маснуоти сохташаванда, харитаҳои амалиётӣ, технологӣ, супоришҳо ва ғайраҳо ҳисоб меёбанд.

Маҷмӯи ашёе, ки барои нигоҳубини ҷои кор заруранд, инҳоянд: зарфи махсус барои рағанкунӣ, ҷӯтка, ҷангак, хокпарто, масолеҳҳои пардоздихӣ, панҷараҳои ҷӯбин барои мувофиқати кади хонанда.

Хонандагон бо ҷои кори фрезерчӣ шинос шуда, онро доимо тоза ва озода бояд нигоҳдоранд. Пас аз кор ҷои корро мунтазам тозаю нуқтаҳои лозимаро раған карда, асбобу олатҳоро ба тартиби муайян гузоранд.

Фрезеронидан амалиёти коркарди механикии буриши масолеҳ буда, бо асбоби бисёртеға, ки фреза ном дорад, ба шакли даврзанӣ (асосӣ) ҳаракати мекунад ва ба масолеҳи




Расми 50. Мустаҳкамкунии ҷузъиёт дар шиканча.

коркардашаванда ҳаракати пешраванда (ҳаракати диҳиш) ҳос аст. Калимаи фреза франсузӣ буда, маънояш “кулфинай” мебошад. Аввалин сохтори фреза шакли кулфинайро дошт, бинобар он чунин номгузорӣ шудааст.

Барои ҳосил намудани сатҳҳои ҳамворӣ ё ороиши суфта, шикофӣ, чуқуриҳои чархҳои дандонадор ва ғайра аз фрезеронидан истифода мебаранд. Барои коркард масолеҳро ба шиканча ё мизи дастгоҳ (Расми 50) мустаҳкам мекунанд. Дар устохонаи таълим аз дастгоҳи рӯймизии фрезерии тамғаи НГФ-110Ш4 (Расми 51) истифода мебаранд. Азбаски дастгоҳи мазкурро русҳо истехсол кардаанд, бинобар он ҳарфҳо ва рақамҳо дар номи дастгоҳ бо забони русӣ сабт шуда, чунин маънидод карда мешавад:

Н-рӯи мизӣ (насто́льный), Г-уфуқӣ (горизонта́ль), Ф-фрезерӣ (фрезерный), 110-кутри калонтарини фреза бо мм, Ш-ҳамакора (широкоуниверсальный), 4-чорумин модел.

Дар ин дастгоҳ сатҳҳои уфуқӣ, амудӣ, шикофиҳо, чуқуриҳо ва ғайраҳо бо фрезаҳои силиндрӣ, паҳлӯӣ, дискшакли




Рас. 51. Дастгоҳи уфуқӣ -фрезерии тамғаи НГФ-110Ш4.

ҷӯякбарор, махрутӣ, кунҷӣ, омехта ва ороишӣ коркард гузаронида мешавад.

Дастгоҳ иборат аз 1 (Расми 51), тана 3, куттии суръатҳо бо ёрии дастакҳои 4 ва 5 шаш зудии даврзании меҳварро аз 125 то 1250 гар/дақиқа таъмин мекунад. Фреза дар наварди махсус 10 бо ғилофаҳои сикқонанда мустаҳкам карда мешавад.

Дар қисми болои тана раवонакунандаи шакли “думи фароштурук” мавҷуд аст, ки дар он хартум ҷойгир мешавад. Хартумро (7) дастӣ ба равонакунанда ҳаракат додан мумкин аст. Дар қисми пеши хартум ҳалқа (9) ҷойгир шудааст, ки барои наварди махсус (10) бо фрезааш ҳамчун таъҷиз хизмат мекунад. Тарафи дигари наварди махсус (10) ба меҳвар мустаҳкам карда шудааст. Маснуот дар мизи дастгоҳ 12 ва ё шиканҷа (11) пайваست карда мешавад. Мизи дастгоҳ ба равиши барқадӣ бо дастак (2) ҷой иваз мекунад, ба равиши кўндалангӣ бо чархи 13, ба равиши амудӣ (вертикалӣ) бо якҷоягии асос бо чархи 15 ҷой иваз мекунад. Дар (Расми 52) нақшаи кинематикии дастгоҳ нишон дода шудааст. Ҳаракати асосӣ аз муҳаррики барқӣ бо ҳаракатгузарони тасмагии фонашакл ба чархҳои дандонадор ва меҳвар дода мешавад.



Расми 52. Нақшаи кинематикии дастгоҳи уфуқӣ -фрезерии тамғаи НГФ-110Ш4

! Қоидаҳои беҳатарии меҳнат дар дастгоҳи уфуқӣ - фрезерӣ

**Дар вақти кор бо дастгоҳи уфуқӣ-фрезерӣ ҳодисаҳои
нохуши зерин рӯй доданаш мумкин аст:**

I. Ҳодисаҳои нохуш

1. Лат ҳӯрдани ангуштон ва даст дар қисмҳои даврзанандаи дастгоҳ.
2. Печидани мӯй ба қисми даврзанандаи дастгоҳ.
3. Паридани пораи фулуз дар вақти коркарди фулузи мӯрт ва зарар دیدани чашм.

II. Пеш аз оғози кор

1. Либоси кориро пӯшида, ба кор тайёр шавед (хилъат, фартук, кулоҳ).
2. Тугмаҳои остинро гузаронед, мӯйҳоро ба таги кулоҳ гиред, то ки овезон намонад.
3. Қисмҳои пайвасти заминваслкунӣ, қисмҳои муҳофизатиро дида баромада, ба мустаҳкамии он боварӣ ҳосил кунед.
4. Асбобҳо ва масолахро бо тартиби муайян гузоред.
5. Фрезан ва чузъиёти коркардашавандаро саҳт маҳкам кунед. Баъд калидро гирифта, ба ҷои махсус гузоред.
6. Кори дастгоҳро дар гашти ҳолӣ бо пайваст ва ҷудо намудани тугмачаҳо ва дастақҳои идоракунии санҷед.

III. Дар вақти кор

1. Фрезаро ба чузъиёти коркардашаванда ё чузъиётро ба фреза оҳиста мунтазам бо буриши оҳанпораҳо роҳ надода, аз меъёр зиёд наздик накунад.
2. Фақат бо асбоби дурусти боваринок кор кунед.
3. Ба мақсади роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуш:
а) ба фреза ё чузъиёти даврзананда сарро аз ҳад зиёд ҳам накунад.

- б) аз болои қисми даврзананда ва қисми ҳаракаткунандаи дастгоҳ асбобҳоро доду гирифт накунад.
- в) ба дастгоҳ така ё ба болои он асбоб ва масолах нагузored.
- г) корҳои ченкунии чузъиёт, равғанкунии, аз оҳанпораҳо тозакунии дастгоҳро баъд аз пурра аз ҳаракат мондани қисмҳои дастгоҳ анҷом диҳед.
- д) фреза ва чузъиёти даврзанандаро бо латтапора хунук накунад.
- е) ба зиёдшавии оҳанпораҳо аз меъёр зиёд роҳ надихед.
- ж) дастгоҳро бо роҳи бо даст боздоштани тасма ё ғарғара нигоҳ надored.
- з) дастгоҳро аз кор бознадошта, аз назди он дур наравед.
- 4. Пеш аз кор боздоштани дастгоҳ фрезаро аз чузъиёти коркардашаванда ё аз фреза ба масофаи лозима дур кунед.

IV. Баъди итмоми кор

1. Дастгоҳро боздored.
2. Оҳанпораҳоро аз дастгоҳ чамъ карда гиред ва пас онро бо матоъ нағзакак пок намуда, ҷойҳои лозимаро равған кунед.
3. Ҷои корӣ ва дастгоҳро ба муаллим супored.
4. Худро ба тартиб ord.

[] Корҳои амалии №1

**Шиносӣ бо сохти дастгоҳи фрезерии
НГФ - 110Ш4 ва асбобҳои бурандаи он**

1. Дастгоҳро дида, бо он шинос шавед ва қисмҳои онро номбар кунед.
2. Нақшаи кинематикии дастгоҳҳоро муайян кунед ва шарҳ диҳед, ки ҳаракати асосӣ ба мехвар чӣ гуна дода мешавад.
3. Дар дафтар нақшаи кинематикии яке аз қисмҳои дастгоҳро кашед (мувофиқи нишондоди муаллим).
4. Бо якчанд намудҳои фреза шинос шавед.
5. Намуд ва таъиноти онро муайян кунед.

№ б/т	Намуди фреза	Таъиноти фреза
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

□ Корҳои амалии № 2

Танзим ва омода кардани дастгоҳи фрезерии НГФ-110Ш4

1. Мувофиқи нақшаи дар куттии суръатҳо ҷойгиршуда дастаки 4 ва 5 (Рас.51) пайвасти зудии даврзаниро ба ҳолатҳои гуногун гузоред. Зудии даврзани камтарини ҳадди ақал меҳварро гузоред ва дастакро ба кор дароред, кори онро дида, пас онро хомӯш кунед. Кори дастгоҳро дар зудии даврзани калонтарини меҳвар санҷед.
2. Консолро ба боло ва поён, инчунин мизро мувофиқи раवонакунандаҳо барқад ва кундаланг ҷой иваз кунед.
3. Ҳалқаро 9 аз хартум 7 чудо намуда, ба болои миз гузоред. Ба наварди махсус 10 фрезаи цилиндриро шинонед ва втулкаҳои сикқонандорро дар ҷояш ҷойгир ва ҳалқаро мустаҳкам кунед.
4. Шиканҷаро 11 дар мобайни мизи дастгоҳ 12 ҷойгир намуда, ба он ҷузъиёти аломатгузоришуда сикқонандаи дорандаи рахпечбарор (Расми 36, а) ё дигар ҷузъиётро мувофиқи нишондоди муаллим мустаҳкам кунед. Рахи нишонакардашуда бояд дар масофаи 2 - 3 мм аз сатҳи лабаки шиканҷа баромада истад. Консоли 14 дастгоҳро оҳиста ба тарафи боло то ба фреза расидан бардоред. Маснуотро аз назди фреза бо ҷархи барқадӣ 2 баред.
5. Адади лозимаи даврзаниро интиҳоб ва даврзани меҳварро таъмин намоед. Ҷархи диҳиши барқадиро давр занонида, чуқурӣ ва диҳиши камтарин интиҳоб намуда, фрезирониданро машқ кунед. Дастгоҳро боздоред.
6. Ғафсии қабати фулуз t -ро, ки фрезиронида мешавад, чен кунед. Адади тақсимоти a лимбаи диҳиши амудиро бо формулаи $a=t/0,25$ ҳисоб кунед ва ба ҷархи 15 консолро бо мизаш ба баландии лозима бардоред.

№ 6/т	Намуди фреза	Таъиноти фреза
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

- Дастгохро ба кор дароварда, ба фрезеронидан машғул шавед.
- Дастгохро боздошта, андозаҳои ҳосилшударо бо штангенциркул чен кунед.

□ Корҳои амалии № 2

Танзим ва омода кардани дастгоҳи фрезерии НГФ - 110Ш4

- Мувофиқи нақшаи дар куттии суръатҳо ҷойгиршуда дастаки 4 ва 5 (Расми 51) пайвасти зудии даврзаниро ба ҳолатҳои гуногун гузоред. Зудии даврзанини ҳадди ақалли меҳварро гузоред ва дастахро ба кор дароред, кори онро дида, пас онро хомӯш кунед. Кори дастгохро дар зудии даврзанини калонтарини меҳвар санҷед.
- Консолро ба боло ва поён, инчунин мизро мувофиқи равонакунандаҳо барқад ва кундаланг ҷой иваз кунед.
- Ҳалқаро 9 аз хартум 7 ҷудо намуда, ба болои миз гузоред. Ба наварди махсус 10 фрезани цилиндриро шинонед ва втулкаҳои сикқонандаро дар ҷояш гузошта, ҳалқаро мустаҳкам кунед.
- Шиканҷаро 11 дар мобайни мизи дастгоҳ 12 ҷойгир намуда, ба он ҷузъиёти нишонакардашудаи сикқонандаи дорандаи рахпечбарор (Расми 36, а) ё дигар ҷузъиётро мувофиқи нишондоди муаллим мустаҳкам кунед. Раҳи нишонакардашуда дар масофаи 2 - 3 мм аз сатҳи лабаки шиканҷа бояд баромада истад. Консоли 14 дастгохро охиста ба тарафи боло то ба расидан ба фреза бардоред. Маснуотро аз назди фреза бо ҷарҳи барқадӣ 2 баред.
- Адади лозимаи даврзаниро интиҳоб карда, даврзанини меҳварро таъмин намоед. Ҷарҳи диҳиши барқади ро даврзанинида, чуқурӣ ва диҳиши камтарин интиҳоб намуда, фрезерониданро машқ кунед. Дастгохро боздоред.

6. Фафсии қабати фулуз t -ро, ки фрезиронида мешавад, чен кунед. Адади тақсимоти a лимбаи диҳиши амудиро бо формулаи $a=t/0,25$ ҳисоб кунед ва ба чархи 15 консолро бо мизаш ба баландии лозима бардоред.
7. Дастгоҳро ба кор дароварда, ба фрезеронидан машғул шавед.
8. Дастгоҳро боздошта, андозаҳои ҳосилшударо бо штангенциркул чен кунед.


Δ Фрезиронидан, фреза (силиндрий, паҳлӯӣ, дискшакли ҷӯякбарор, махрутӣ, кунҷӣ, омехта ва ороишӣ).

? Саволҳо барои санҷиш:


1. Фрезиронидан чист?
2. Дар вақти фрезиронидан аз кадом асбобҳо истифода мебаранд?
3. Дар дастгоҳи фрезерӣ чӣ хел намудҳои корро иҷро кардан мумкин аст?
4. Дастгоҳи фрезерии НГФ-110Ш4 аз кадом қисмҳо иборат аст?
5. Дар дастгоҳ чӣ тарз масоҳат ва асбобҳо мустаҳкам карда мешавад?
6. Дар вақти кор дар дастгоҳ ба кадом қоидаҳои бехатарии меҳнат риоя кардан зарур аст?
7. Зудии даврзании зарурӣ чӣ таъсир гузошта мешавад?

23. Рахпечбурӣ

Бисёр ҷузъиёти мошинҳо, сохтори сохтмонӣ ва асбобҳои рӯзгор байни ҳам бо пайванди рахпечӣ мустаҳкам карда мешаванд. Ин усули васли ҷузъиёт аз он сабаб маъмул шудааст, ки оддӣ ва босъатимод буда, ба воситаи он сатҳи пайвандро танзим кардан, инчунин ҷузъиётро беивазкунӣ такроран иваз намудан мумкин аст. Дар пайвандҳои рахпечӣ болт, гайка, винт ва санчок (шпилька) истифода мешаванд. Меҳвари саракдор, ки дар охири он рахпечи берунӣ дорад (Расми 53, а), болт номида мешавад. Меҳваре, ки дар ҳар ду тарафаш рахпечи берунӣ дорад, санчок (Расми 53,б) номида мешавад. Меҳвари дорои рахпечи берунӣ ва сараки намуди гуногун дошта винт (Расми 53,в) ном дорад. Ҷузъиёти дорои рахпечи дохилӣ гайка номида мешавад.



Расми 53. Пайвасти болту гайка, санчок ва винт.



Расми 54. Унсурҳои рахпеч.

Шакли ҷойҳои барҷаста ва фуруҳамидаро (дар буриши барқад) тарҳи рахпеч меноманд. Қисми рахпеч, ки баъди як даври пурраи тарҳ ба вуҷуд меояд, рахпеч номида мешавад (Расми 54).

Кунче, ки байни тарафҳои паҳлӯии тарҳи рахпеч меҳобад ва дар ҳамвориин аз тири болт гузаранда ҷен карда мешавад, кунҷи тарҳи рахпеч номида мешавад.

Масофаи (60 мм) байни баландии ду печи ҳамсоя, ки қадқади тир (ба он параллел) ҷен карда мешавад, қадами рахпеч номида мешавад.

Қутри калонтаринеро, ки аз рӯи баландии рахпеч ба тири вай амудӣ ҷен мекунад, қутри берунии рахпеч меноманд.

Масофаи камтарини байни асосҳои муқобилхобидаи рахпеч, ки дар самти ба тири болт амудӣ буда ҷен карда шудааст, қутри дарунии рахпеч номида мешавад.

Тарҳи рахпеч ба шакли қисми буррандаи афзор, ки бо ёрии он ҷузъиёт бурида мешавад, вобаста аст. Мувофиқи тарҳ секунҷаи силіндрӣ, росткунҷа, трапедсияшакл, тақявӣ ва гирда мешавад. Ин рахпечҳо дар соҳаҳои гуногун ба таври васеъ истифода мешаванд.

Дар мошинасозӣ асосан се намуди рахпечҳо: метрӣ, дюймӣ ва ғулбавӣ истифода мешаванд.

Рахпечи метрӣ тарҳи секунча дорад ва бо унсурҳои зерин тавсиф меёбад: кунҷи тарҳаш 60° , кутрӣ ва қадами рахпеч дар ченакҳои системаи метрӣ бо миллиметр ифода шуда, тарҳи рахпеч ҳамвор бурида шудааст. Қадами рахпеч аз 0,25 то 6 мм аст. Масалан, рахпечи метрӣ ин тавр ишора карда мешавад: М 8 х 3 кл 2.

Кунҷи тарҳии рахпечи дюймӣ ба 55° баробар аст, кутри берунии онро бо дюймҳо, қадамашро бо шумораи печҳои ба як дюйм мувофиқоянда чен мекунанд. Як дюймро бо $1''$ ишора мекунанд ва он тақрибан ба 25,4 мм баробар аст. Масалан, рахпечи дюймӣ кутраш якуним дюйм ин тавр ишора карда мешавад: $1\frac{1}{2}''$ (қадамаш-σ печдор $1''$).

Кунҷи тарҳии рахпечи ғулбавӣ ба 55° баробар аст. Кутри шартан кутри сӯроҳии ғулба ҳисобида мешавад, ки дар сатҳи берунии он рахпеч бурида шудааст, қадамҳоро бо шумораи печҳо ба як дюйм мувофиқоянда чен мекунанд. Баландии ин намуд рахпеч гирда бурида шудааст. Ишорати ғулба $2''$, кл бо 2 онро ишора мекунанд, ки рахпеч дар сатҳи ғулба бурида шудаасту кутри дарунии он ба $2''$ баробар буда, классии 2-юми дақиқӣ дорад.

Барои буридани рахпечи берунӣ асбоби буррандаи махсус - плашка (Расми 55) истифода мешавад. Плашка шакли гайкаро дорад ва аз пӯлод сохта шудааст, аз дарун рахпеч дорад, қад-қад рахпеч сӯроҳҳои дутарафа бурида шудаанд, ки теғҳои бурранда ба вучуд меоранд ва барои баромадани оҳансовҳо хизмат мекунанд.

Барои баровардани рахпеч бо плашка аз ҷадвали 6 кутри миларо барои рахпечи лозима муайян кардан лозим меояд.

Ҳангоми бо плашка дастӣ буридани рахпеч миларо дар шиканча чунон саҳт мекунанд, ки нӯги аз шиканча баромадаи он аз дарозии қисми буридашаванда 20 - 25 мм зиёд бошад. Барои ба нӯги мила бо осонӣ даромадани плашка нӯги болои миларо маҳрутишакл мекунанд. Ин барои он аст, ки дар марҳалаи аввал плашка фулузро нағз гирифта барад.

Плашкаи баровардани рахпечи лозимаро (кутри рахпеч ва қадами он дар сатҳи плашка навишта шудааст) гирифта, ба дорандаи он (Расми 56) мустаҳкам мекунанд.



Расми 55. Плaшка.




Расми 56. Дорандаи
плашка


Пас ба нӯги мила мегузоранд ва тавре пахш карда тоб медиханд, ки плашка тақрибан ба андозаи 1-2 печ дарояд (Расми 57). Баъд аз ин ба қисми буридашавандаи мила равған мемоланд ва ҳар ду дастаи олоти дорандаи плашкарро мунтазам зер карда, мувофиқи акрабаки соат ду давр тоб медиханд, пас ним давр баръакс барои шикастани кахла, оханрезаҳои буридашуда (стружка) тоб медиханд.

Барои пешгирӣ намудани нуқсон ва нашикастани дандонаҳои плашка ба ҳолати амудии он нисбат ба мила диққат додан лозим, яъне плашка ба мила бояд қач нашуда дарояд. Сифати рахпечи буридашударо дар шароити устохонаи мактабӣ бо тофтани гайка ба он санчидан мумкин аст.

Рахпечи дохилиро (рахпеч дар сӯроҳӣ) бо рахпечбарор мебуранд (Расми 58). Рахпечбарор иборат аз қисми корӣ ва қисми дастак мебошад. Қисми кории метчик винтест, ки қад-қади худ якчанд комаҳои рост ё морпеч дорад. Қисми кории рахпечбарор аз қисмҳои махрутӣ ва калибркунонида (самтдиҳанда) иборат



Расми 57. Буридани рахпечи метрикии берунӣ бо плашка.



Расми 58. Рахпечбарор.

Чадвали 6

Қутри рахпеч, мм	2	3	4	5	6	8	10	12
Қутри парма, мм	1.5	2.5	3.4	4.2	5	6.7	8.4	10.1

аст. Қисми махрутӣ (ё бурранда) одатан уреб буда, асосан кори буридани рахпечро иҷро мекунад. Қисми самтдихандаи рахпечдор рахпечбарорро ба сӯроҳӣ равона мекунад, андозаи сӯроҳиро муқаррар месозад ва барои тоза кардани рахпеч хизмат мекунад. Комаҳои рахпечбарор барои ба вучуд овардани теғҳои бурранда ва ҷойгир шудани оҳансовҳо ҳангоми буридани рахпеч таъин шудаанд.

Қисми дастаи рахпечбарор барои ба патрон маҳкам кардан ё ҷойгир кардани калиди тобдихӣ (агар дар нӯги думча квадратӣ бошад) истифода мешавад.

Дар қисми дасти ҳамаи рахпечбарорҳо мувофиқан як, ду ва се то рахҳои мудаввар (ҳалқаҳо) (барои коркарди дурушт, мобайнӣ ва тоза) мекашанд ё ки рақамҳои мувофиқ мегузоранд, ки онҳо қутри, қадами рахпечро нишон медиҳанд.

Рахпечбарорҳои дастӣ барои буридани рахпечҳои метрикийю дюймӣ стандартонида шудаанд. Пеш аз баровардани рахпеч бо рахпечбарор дар ҷузъиёти қутри мувофиқро сӯроҳ намудан лозим аст, ки он аз ҷадвали 6 муайян карда мешавад.


Масолеҳи сӯроҳкардашударо ба шиканча ҷунон мустаҳкам мекунанд, ки тири сӯроҳӣ бо ҳамвори лаби шиканча перпендикуляр шавад. Пас рахпечбарорро ба сӯроҳӣ бо ёрии гунё амудӣ ҷойгир мекунанд.



Расми 59. Калиди тобдихӣ

Расми 60. Буридани рахпечи метрикии дохилӣ бо рахпечбарор.

Ба қисми дастаи рахпечбарори дурушт, ки шакли мураббаъ дорад, калиди тобдихӣ (Расми 59) ҷойгир намудан лозим аст. Калидро бо дасти чап ба рахпечбарор зер карда, бо дасти рост онро тарафи рост то даме метобанд, ки рахпечбарор 2-3 печ даромада ҳолати устувор




гирад, сипас калидро бо ҳар ду даст дошта, як-ду давр мувофиқи акрабаки соат ва ним давр баръакси он тоб медиханд. (Расми 60). Ба туфайли чунин ҳаракати даврзанандаю бозгардандаи метчик оҳанреза ҳосил шуда, ҷараёни буриш хеле осон мегардад. Рахпечбуриро бо рахпечбарори дурушт ба охир расонида, пас ба ҷои он рахпечбарори мобайнӣ гузошта, амалиёт такрор карда мешавад. Дар охири рахпечбарор коркарди тоза гузошта, айнан амалиётро иҷро намуда, рахпечи пурра ҳосил карда мешавад. Сифати рахпечро дар шароити устохонаи мактаб бо тофтани болти мувофиқ санҷида мешавад.

□ Корҳои амалӣ

Буридани рахпеч бо плашка дар дастгоҳи ҳарротӣ

1. Дастгоҳро ба зудии даврзании хурдтарин мувофиқ кунед.
2. Масолехро ба патрони муштакдор маҳкам кунед.
3. Ба олоти доранда плашкаи лозимаро мустаҳкам кунед.
4. Оринчи қафоро ба сатҳи паҳлӯӣ наздик оварда чунон мустаҳкам кунед, ки байни пинол ва сатҳи паҳлӯии масолех дорандаи плашка гузошта шавад.

Расми 61.



5. Плашкаро ба кисми кори моилии масолех гузошта, дорандаи плашкарро ба пиноли оринҷӣ қафо пахш кунад. Дастаки дорандаи плашкарро ба зеҳи фулузӣ, ки дар дорандаи теғ мустаҳкам карда шудааст, таъя кунонад (Расми 61).
6. Дастгоҳро ба кор дароред. Чархи оринҷи қафоро давр занонида, бо пинол дорандаи плашкарро ба масолех пахш кунад. Вақте ки плашка ба даврзани тоб меҳӯрад, даврзаниро қатъ кунад. То охир нарафта, 3 - 4 мм масофа гузошта дастгоҳро боз доред. Пинолро ба ҳолати аввала оварда, лаҳшақҳои кӯндалангро ба тарафи худ гирифта монед. Пас боқимонда масофаро бо дорандаи плашка ба таври дастӣ то охири рахпеч бароред.

Δ Пайванди рахпеч, болт, гайка, санчок, винт, рахпеч (берунӣ, дарунӣ), метрӣ, дюймӣ, ғулбай, плашка, дорандаи плашка, рахпечбарор, дорандаи рахпечбарор.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Пайванди рахпечӣ дар кучо истифода мешавад?
2. Болт аз санчок чӣ фарқ дорад?
3. Бо кадом асбоб рахпечи берунӣ бурида мешавад?
4. Бо кадом асбоб рахпечи дохилӣ бурида мешавад?
5. Байни плашкаю рахпечбарор ва теғи харротию парма чӣ хел умумиятҳо ҳаст?
6. Дар мила бо кадом пайдарпайи рахпеч мебуранд?
7. Дар сӯроҳӣ бо кадом пайдарпайи рахпеч мебуранд?
8. Дар вақти рахпечбури бо плашка барои чӣ рахпечбарор ним давр ба қафо давр занонида мешавад?

МАДАНИЯТИ КОРҲОИ ТАЪМИРИЮ СОХТМОНӢ

24. Технологияи корҳои андова

Корҳои андовакунӣ ба яке аз намудҳои асосии ороишдиҳӣ дохил мешавад. Андова (штукатурка) як қабати ороишдиҳӣ буда, барои ҳамвор кардани сатҳҳои унсурҳои сохтории гуногуни бино, иморат ва ба ин сатҳҳо додани шакл ва намуди муайян истифода мешавад.

Штукатурка аз калмаи италяний “стукка” буда, яқоягии гипс, алебастр ва оҳакро ифода мекунад.

Андова аз тарафи дохили бино ва ҳам аз тарафи беруни бино ва иморат иҷро карда мешавад. Мувофиқи тарзи гузориш (омехтаи махсус) ба сатҳ онро ба тар ва хушк чудо мекунад. Қабат-қабат рост карда хобонидани омехтаи махсус (раствор) ба сатҳи конструкцияҳои сохтмонӣ андоваи тар номида мешавад. Ба намуди варақа ё тахта-тахта ба девор ё шифт мустаҳкам, яъне устувор карда шавад, онро андоваи хушк мегӯянд. Асосан ин намуд барои ороиши дохили бино истифода мешавад.

Аз ҷиҳати сифат андова се хел: сода, беҳтаркардашуда ва баландсифат мешавад. Барои рост намудани сохторҳои сохтмонӣ ҳок пошиданро андоваи сода меноманд. Онро барои иморатҳои муваққатӣ, инчунин деворҳои таххона ва қисми пеши иморатҳо истифода мебаранд. Андоваи беҳтаркардашуда аз пошидан ва пӯшондани ҳок иборат аст, ки онро дар биноҳои истиқоматӣ, чамъиятӣ ва баъзан дар истехсолот ҳам истифода мебаранд. Андоваи босифат иборат аз пошидан ва пӯшондани ҳок бо нишонаҳо (маяк) иҷро карда мешавад. Ин гуна андовакунӣ дар хонаҳои чамъиятӣ ва хонаҳои дараҷаи як иҷро карда мешавад.

Андова мувофиқи таъиноташ ба муқаррарӣ, ороишӣ ва махсус тасниф мешавад. Андоваи муқаррариро барои пардоздихии сатҳи дохилӣ ва берунии бино истифода мебаранд. Пас аз хушк шудани сатҳ ранг молидан ё коғаз часпонида мумкин аст. Андоваи ороишӣ асосан барои пардози пеши намои бино истифода бурда мешавад. Дар ин намуди андовакунӣ сементҳои ранга, орди мрамор, слюда ва дигар масолеҳҳо истифода мегарданд. Андовакунии махсус мувофиқи таъиноташ ба гарминигаҳдор, қобилияти садодихӣ ва обногузар чудо мешавад.

Дар истехсолоти корҳои андова маҳлул масолеҳи асосӣ ҳисоб меёбад. Ин маҳлулро ба намуди нимтар ва омехтаи хушк дар корхонаҳо тайёр намуда, ба объектҳо оварда мерасонанд.

Дар чараёни бунёди бино ва иморат ҳамаи амалиётҳо фақат ба таври механикӣ иҷро карда мешавад. Маҳлулҳои барои андоваи корҳои ҳаҷмаш кам ба таври дастӣ таҳия мегарданд.

Андовачӣ бо асбобҳои зерин бояд таъмин бошад: белчангилкорӣ (мастерок) барои якҷоя кардан ва пошидани маҳлул (Расми 62, а).


Сокол-щити фулузӣ ба андозаи 400х400 мм бо дастаи ҷӯбини дарозияш 150 мм (Расми 62, б) барои гирифта бурдани миқдори муайяни маҳлул ба сатҳи андовакунанда ба таври дастӣ истифода мешавад.

Лойкаш барои пошидани маҳлул ба сатҳи андовакунанда хидмат мекунад (Расми 62, в).

Барои соида равондани лой аз намудҳои гуногуни андоваҳо истифода мебаранд. (Расми 62, г, д, е).

Қуттӣ барои тайёр кардани лой, сатил барои об, тӯри симини андозаҳои 3х3 мм барои бехтани хоғу рег, обтарозу барои муайян кардани ноҳамвории сатҳ хидмат мекунад.

Пеш аз он ки маҳлули тайёрро ба сатҳ андова кунем, сатҳро бояд тайёр кард. Агар сатҳ омода набошад, он гоҳ маҳлул нағз намечаспад ва меафтад. Қаблан аз ҳама сатҳро аз ифлосихо, чанг, доғи равшан ва чирк тоза намудан лозим аст. Ба сатҳҳои бетонӣ рах пайдо кардан лозим меояд, то ки лой часпад. Ва



Расми 62. Асбобҳо ва олотҳо барои иҷрои корҳои андовакунӣ.


баъзан чойҳои чиркинро бо ҷутка тоза карда, ҷангро бо об мешӯянд. Ба деворҳои хиштин фақат таркишиҳоро бо ёрии искана ва болға то 10 мм чуқур кардан лозим аст. Барои ба андова тайёр кардани сатҳҳои ҷӯбин аз рейкаҳои борики тунук истифода мекунанд.

Пеш аз андоваи сатҳҳои гуногун дар фосилаи роғҳои байни онҳо тӯр кашидан лозим аст. Фосилаи байни ҷӯб ва бетон, ҷӯбу хишт ва мавҷудияти тӯр дар он аст, ки сатҳ пас аз андовакунӣ намекафад. Аксаран аз тӯрҳои симини андозаҳои 10x10мм ва 30x30мм истифода бурда мешавад. Агар ба сатҳ қабати гафстарро пӯшонидан лозим бошад, ба сатҳ меҳ зада, ба он сим мекашанд. Ҳаминро ба назар гирифтани лозим аст, ки сарпӯши меҳ дар таҳти андова монад. Конструкцияҳои фулузиро аввал ранг молида, меҳ зада симбандӣ мекунанд ва ё тӯри симини кашидани андова мекунанд.

Барои муайян намудани гафсии қабати ҷойи андовашаванда баркаш мегузаронанд. Ба ин мақсад аз шокул истифода бурда мешавад.

Андова аз якчанд қабатҳо иборат аст ва ҳар яке он марҳилаҳои амалиёти худро дорад, яъне пошидан, хок, пӯшондан ва соида равондан (Расми 63).

Аввало ба сатҳ об пошида, баъд қабати муайяни лой молида мешавад. Лойи тунук баъд аз молидан ба сатҳ пахн мегардад ва ба ҷойҳои ноҳамвор фаромада ҷаспакии нағзро



Расми 63. Ҳамвор кардани қабати лой ба сатҳи девор бо андова:

а) ҳаракати амудии андова. б) ҳаракати уфуқии андова.

в) ҳамвор кардан мувофиқи кунҷи дохилӣ

таъмин мекунад. Лой аз куттӣ ба болои тахтачаи махсус гирифта шуда, бо белча ба ҷои лозима молида мешавад. Молидан бо лойкаш корро метезонад. Қабати лойи молидаро рост намекунанд, фақат қисмҳои овезони онро гирифта мепартоянд. Пас аз он ки қабат хушк шуд, барои пӯшондани қабати асосӣ ҳаракат мекунанд. Барои қабати асосӣ, лойи ғафстар тайёр карда мешавад. Лойро аз куттӣ бо лойкаш гирифта ба сатҳ мемоланд ва пас бо андоваҳо ҳамвор мекунанд. Ҳаракат намудан лозим аст, ки лой яклухт ба тамоми сатҳ паҳн гардад. Ин имконият медиҳад, ки ҳамаи қабатҳо яклухт пайванд шаванд.

Қабати сеюми андова пӯшидан ҳисоб мешаванд. Ин қабат пас аз хушк шудани қабати асосӣ анҷом дода мешавад, ки ғафсии он 2-4 мм-ро ташкил медиҳад. Барои ин лойро аз тӯр гузаронида тунук мешӯранд ва бо лойкаш ба қабати девор мемоланд. Ин қабатро ба андоваҳо ҳамвор намуда, сатҳи ҳамвори мулоим ҳосил мекунанд, ки онро андова кардан хеле осон мебошад. Бо андова ҳаракатҳои даврӣ намуда, сатҳро фишурда, сатҳи рост ҳосил карда мешавад.

Варақа ва тахтачаҳои гачӣ, сементу азбестӣ, ДСП, ДВП, ДВПЛ, ГВП андозаҳои муайяноштаро ба сатҳҳои деворҳо бо роҳи часпонида бо мастикаҳои махсус ва мехҳо мустаҳкам мекунанд, ки ба онҳо дар оянда ранг молида, коғазҳои гуногун часпонида мумкин шавад. Фосилаҳои байни сатҳҳои часпонидашуда бо гач ё ки бо ғурагач пур мешавад. Инчунин ҷойҳои пайвандро бо қабати тунуки картон ва доқа ширеш мекунанд.

Талабот ба сифати андова ба намудҳои он вобаста аст. Нишондиҳандаи асосии бузургӣҳо ноҳамвор будани сатҳ мебошад. Дар андоваи сода ноҳамворӣ то 5 мм, дар андоваи бехтаркардашуда то 3 мм ва дар андоваи баландсифат то 2 мм шуданаш лозим аст. Дар вақти дида баромадани сатҳи андовашуда баландиҷаҳо бо доғи сафед мушоҳида карда мешавад, ки он аз ҳисоби оҳаки бо обсернашуда пайдо мешавад. Дар сатҳи андовакардашуда ҷойҳои кафида ва таркишҳоро низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо аз ҳисоби тез хушк шудан дар ҳарорати гарм ё аз ҳисоби дуруст омехта накардани лой ба амал меояд. Дар натиҷаи коркарди нодурусти андова чуқурҷаҳо ё шахшӯлии сатҳ боқӣ мемонад. Сифати андова бо дида баромадан, чен кардан муайян карда мешавад. Ноҳамвори сатҳро бо обтарозу муайян мекунанд.

□ Корҳои амалӣ
Омӯхтани амалҳои корҳои андоваи
сатҳҳои хиштин ва бетонӣ

1. Тайёр кардани сатҳ барои андова.
2. Тайёр кардани лойи сементу оҳақӣ.
3. Машқ кардани амалҳои гирифтани лой ва ба сатҳи амудӣ пошидани он бо белча ва лойкаш.
4. Машқ кардан бо андова, рост кардани қабати сатҳ ва пӯшондани он.
5. Санҷиши сифати кор.

△ Андовакунӣ, стука, гипс, алебастр, оҳак, махлул (раствор), тар, хушк, муқаррарӣ, ороишдиҳанда, махсус, сокол, лойкаш, обтарозу, пошидан, грунт, пӯшонидан, сонда равондан, ғӯрагач.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Андова чӣ гуна ҷаъолият аст?
2. Чӣ хел андоваро тар меноманд?
3. Чанд хели андова вучуд дорад?
4. Андоваи сатҳ чӣ хел аст?
5. Кадом асбоб ва олатҳои андовакуниро медонед?
6. Сатхро чӣ гуна ба андова тайёр мекунанд?
7. Дранка барои чӣ лозим аст?
8. Андова аз чанд қабат иборат аст?
9. Чӣ талабот барои андова мавҷуд аст?

Адабиёт:

1. Веселовский А.Б. и другие. Основы строительно - монтажного производства, - М., Просвещение. 1989
2. Маркуша А.М. Книга для сыновей и пап, - М., Мир, 1985
3. Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами, - Моск. Рабочий, 1979.
4. Шепелев А.М. Штукатурные декоративно- художественные работы. М., Просвещение. 1990
5. Шепелев А.М. Технология штукатурных работ. Учебные плакаты: Комплекс из 25 плакатов. 3-е изд., перераб и доп.

25. Технологияи ба девор часпонидани зардеворӣ

Барои беҳтар намудани ҳолати санитарӣ беҳдошти ва ороиши бадеии хона зардеворӣ часпонидани мешавад.

Корҳои молидани ранг ва қоғаз часпонидан ба деворҳои хона баъд аз тамои шудани корҳои сохтмонӣ иҷро карда мешавад.

Зардеворӣ қоғази гулдор ё нақшин буда, ба девори хона часпонидани мешавад. Тарафи рости зардеворӣ суфта ё чиндор мебошад. Ин гуна қоғазҳо муқаррарӣ, намитобовар ва шусташаванда мешаванд. Сатҳи шусташавандаи қоғазҳо бо моддаи махсус пушида шудааст. Ин қоғазҳо аз ҷиҳати сифат ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: сода, миёна ва баландсифат. Зардеворӣ ба намуди лӯлапеч бароварда шуда, дарозӣ ва бари гуногун дорад. Зардевориин бо расми чиндор, ки корхона истеҳсол мекунад, линкруст номида мешавад ва асоси он қоғазин буда, аз пардаи синтетикӣ иборат аст. Барои часпонидани сатҳҳои пардаҳои синтетикӣ ба таври васеъ истифода мешаванд, ки сатҳи ҳамвор, нақшҳои барҷаста ва расм дорад. Пардаҳои синтетикӣ нақшҳои гуногун, ки дар он нақши ҷӯб ва девори хиштин тасвир ёфтааст, бароварда мешаванд. Пардаҳо ниҳоят хосиятҳои оришдиҳии нағз доранд. Ба ғайр аз он сифатноку мустаҳкам буда, муддати дароз хизмат мекунад. Истеҳсолоти пардаҳои синтетикӣ худчаспанда низ истеҳсол мекунад.

Барои ба сатҳ ва деворҳо часпонидани зардеворӣ, пардаҳои синтетикӣ ва ҳар гуна қоғазҳо аз шилм (мастика), оҳар (клейстр) ва ширешҳои истифода бурда мешавад.

Пеш аз часпонидани зардеворӣ ё пардаҳои синтетикӣ ба девор газетаҳои кӯҳна ва қоғазҳои тунукро мечаспонанд, то ки зич нишастани зардеворро дар сатҳ таъмин намояд (Расми 64). Барои часпонидан аз ширешҳои “Бустилат”, ПВА ва маҳлули оби КМЦ истифода бурда мешавад. Ба 100 м^2 сатҳ $0,4 \text{ кг}$ ширеши КМЦ ва $8,3 \text{ литр}$ об гирифта мешавад. Ба оби ҳарораташ $18-25^\circ\text{C}$ ширеши КМЦ-ро андохта, 12 соат нигоҳ дошта мешавад, то ки ширеш пурра ҳал шавад.

Асбобҳои барои часпонидани зардеворӣ, пардаҳои синтетикӣ ва ҳар гуна қоғазҳои гулдор. Дар рангмоли асбобҳои рангмоли, тарҳранг ва андовачаҳо (шпатель) асосӣ ҳисоб мешаванд. Дар вақти тайёр намудани сатҳ барои часпонидани



Расми 64. Тайёр намудани сатҳ барои часпонидани зардеворӣ.

қоғазҳои гуногун аз шпателҳои гуногун истифода бурда мешавад. (Расми 65).

Барои молидани тарҳранг ё часпонидани қоғазҳои гуногун аз чӯткаҳои гуногун истифода бурда мешавад, ки ҳар яки он вазифаҳои гуногунро иҷро мекунад (Расми 66).

Чӯткаҳо шаклҳои гуногун доранд. Қисми кори онҳо аз мӯй ё нахи химиявӣ иборатанд. Ҳалқаҳои чӯткаҳо аз пласмасса ё тахтафулуз, ки бо қабати аз зангзании муҳофизаткунанда



Расми. 65. Шпателҳо.

пӯшонида шудааст, сохта шудаанд. Ба маҷмӯи асбобҳо, ки барои часпонидани зардеворӣ лозиманд, чӯткаҳо, кайчӣ, ресмон ва кордҳо дохил мешаванд. (Расми 67).

Кайчичое, ки барои ин кор истифода мешаванд, бояд теғи дароз дошта бошанд. Инчунин хангоми буридани зардеворӣ аз кордҳои теғаш силиндрикӣ истифода мебаранд. Чӯткаҳо барои молидани оҳар ва ҳамвор кардани қоғазҳо дар вақти часпонидан ба девор мавриди истифода қарор мегиранд.



Расми 66. Чўткаҳои гуногун барои молидани тарҳранг ва часпонидани зардеворӣ.



Расми. 67. Асбобҳо барои часпонидани зардеворӣ.

Часпонидани зардеворӣ ба сатҳҳо. Баъд аз ба охир расидани ҳамаи корҳои пардоздихӣ ба деворҳо зардеворӣ ва пардаҳои синтетикӣ часпонида мешавад.

Раванди технологию часпонидани коғазҳои гуногун аз тайёр кардани сатҳ ва часпонидани коғазҳои гуногун иборат аст. Барои он ки дар сатҳ коғазҳо часпонида шаванд, ноҳамвориҳо ва нуқсонҳоро бартараф кардан лозим аст. Қойҳои баъди андова кафида ва тарқиши пайдокардан девор бо лой рӯйпӯш ва баъд суфта карда мешаванд. (Расми 68).

Сатҳҳои чӯбин пеш аз часпонидан бо коғазӣ ғафси тар рӯйпӯш карда мешавад. Баъд аз хушк шудан коғазӣ ғафс канда гирифта мешавад ва фосилаи он коғаз ё матоъ часпонида мешавад.



Расми 68. Часпонида ни зардеворӣ ба сатҳ.

Пас аз суфта намудани сатҳ ба он рӯзнама часпонида мешавад. Рӯзнамаҳои часпонидашударо нағзакак ҳамвор бояд кард, то ки дар сатҳ баъд аз хушк шудан чин, хубобчаҳои хаво ва дигар нуқсонҳо пайдо нашаванд. Баъд аз хушк шудан қабати дуюмини рӯзнамаҳоро мечаспонанд, дар ҳолате ки таркишии қабати якум ва дуюм набояд мувофиқат кунад.

Ба сатҳҳои ҳамвори суфта якбора коғазҳои гуногун часпонида мешавад. Барои мустаҳкам часпидани коғазҳо ба сатҳ пешакӣ бо чӯтка ширеш мемоланд. Пеш аз часпонида ни зардеворӣ онро ба сатҳ мувофиқ намуда мебуранд. Дар вақти буридан ба якхелагии ранг ва нуқсонҳо эътибор дода мешавад. Тасмаҳои буридашударо ҳамчун намуда, ба як тараф гузошта, пас бо чӯтка оҳарро барқади тасма мунтазам мемоланд. Оҳар махсусан ба канораҳои тасма бодикқат молида мешавад. Тасмаро аввал аз кунҷи хона сар карда мечаспонанд. Барои ин аз кунҷ мувофиқи бари тасма масофаро чен намуда шоқул мепартоянд ва аз рӯи он тасмаро мечаспонанд. Тасмаи дигар нисбат ба аввала пай дар пай часпонида мешавад. Мувофиқи коида зардеворро асосан дукаса мечаспонанд. Часпонида ниро аз тарафи боло сар карда, тасмаҳо нағзакак молида мешавад, то ки қачӣ, чин ва хаво пайдо нашаванд. Дар вақти кор ҳарорати хона аз $+8^{\circ}\text{C}$ бояд паст набошад. Ҳангоми вазидани шамол коғазҳои часпонидашуда нобаробар хушк шуда, қачу қилеб шуданашон мумкин аст, бинобар он дару тирезаҳоро пӯшида кор кардан лозим аст.

□ Корҳои амалӣ

Часпонидани зардеворӣ ба сатҳ

1. Асбобҳои лозима, масолахҳои кориро дида баромада, номи ҳар яки онро ба дафтар нависед.
2. Сатҳро барои часпонидан тайёр кунед.
3. Мувофиқи нишондоди муаллим зардеворро часпонед.

Δ Зардеворӣ, чиндор, лӯлапеч, линкруст, пардаи синтетикӣ, шилм, оҳар, ширеш, андовачаҳо, чӯткаҳо, тасма.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Чиро зардеворӣ мегӯянд?
2. Зардеворӣ чанд хел мешавад?
3. Зардеворӣ чӣ хел истеҳсол мешавад?
4. Кадом хосиятҳои пардаи синтетикиро медонед?
5. Чӣ масолахҳо ба сатҳ часпонда мешаванд?
6. Барои часпонидани қоғазҳои гуногун чӣ гуна асбобҳо лозиманд?
7. Зардеворӣ ба сатҳ бо кадом пайдарпайи часпонида мешавад?

Адабиёт

1. Веселовский А.Б. и другие. Основы строительно монтажного производства, -М., Просвещение. 1989.
2. Маркуша А.М. Книга для сыновей и пап, -М., Мир, 1985.
3. Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами, - Моск. рабочий, 1979.

КАСБУ ҲУНАРИ МИЛЛӢ

26. Бофтан аз масолеҳи табиӣ

Касбу ҳунари мардумӣ собиқаи тӯлонӣ дорад. Одамон бар асоси омузиш ва таълим гирифтанд дар назди устодони номдор касбу ҳунароҳои миллиро бо офаридаҳои хеш гани сохтанд.

Кандакорӣ дар чӯб, кандакорӣ дар гач, сикказанӣ дар тахтафулуз, наққошӣ, гилкорӣ ва ғайраҳо ба ҳунароҳои милли мансубанд. Бофандагӣ, бӯрӯбофӣ, тӯрбофӣ ва сабадбофӣ низ ҳунароҳои миллианд.

Бофтани маснуот аз навдаҳои дарахтон ва буттаҳо низ яке аз ҳунароҳои қадимаи ниёгон ҳисобида мешавад. Масолеҳи бехтарин барои бофтани маснуоти гуногун инҳоянд: навдаҳои бед, сафедор, тут, қайроғоч, шумтол ва буттаҳои лух, қамиш, кӯноқ, арзан, анор, гандум ва ғайра.

Маснуоти аз масолеҳҳои гуногун бофташуда аз ғахвора сар карда то аробачаи бачагона, аз кулоҳ то хаймаҳо, аз зару зевар то мебел ҳамаро ба хайрат меандозанд.

Яке аз характерҳои диққатҷалбкунандаи ин ҳунар аз он иборат аст, ки ҳар як шахс метавонад вобаста ба талаботи ҳаёти ҳаррӯзаи худ ин ё он касбро омӯзад ва аз он истифода барад. Асбобу анҷомҳое, ки барои бофтан истифода бурда мешаванд, сода ва камхарҷ мебошанд. Масолеҳҳоро дар ҳар сари қадамдар боғот, майдонҳо, лаби дарё дарёфт намудан мумкин аст. Барои бофтан узви биноии тез зарур нест, ҳатто шахсони нобино низ ба ин кор шугл варзида метавонанд. Барои бо даст бофтан қувваи тавоно, ҷолокӣ ва зиракӣ лозим аст. Сифати кор ба амалиёти иҷрокардашуда вобаста мебошад. Ин ҳунароҳоро метавонед дар раванди таълим бо завқи тоҷик омӯzed.

Доир ба таълими касбу ҳунароҳои мухталиф адабиёти методӣ ва таълим вучуд надорад. Вале шароит ва вазъи ҳозира талаб мекунад, ки Шумо ҳунароҳои миллиро омӯzed. Барномаи таълими таҷрибавӣ дар мисоли аз масолеҳҳои гуногун бофтан тайёр карда шудааст, ки он ташкили ҷои корӣ, масолеҳҳо, асбобҳо, анҷомҳо, техника ва технология, намудҳои бофтан, объектҳои меҳнатро дар бар мегирад. Ин имконият медиҳад, ки Шумо дар фасли “Касбу ҳунари ниёгон” бо бофтани масолеҳҳои гуногун ошно гардед.

27. Маълумоти мухтасар оид ба касбу ҳунари миллӣ.

Бофтани маснуот аз масолеҳи сабзанда аз давран кадим боқӣ мондааст. Дар вақти кофтуковҳои археологӣ дар тобути Тутанхамона ду мизи бофташуда дарёфт кардаанд, ки намудаш замонавӣ буда, дар ҳолати ниҳоят нағз нигоҳ дошта шудааст. Олимон ба таври васеъ паҳн шудани бофтани маснуотро нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX меҳисобанд. Дар асри XIX дар Париж аз тарафи ширкати Тиротена намудҳои гуногуни сабадҳо, мебел, аробачаҳо (коляска), лӯхтакҳо бароварда мешуд, ки талаботи халқ ба он ниҳоят зиёд буд. Маснуотро аз навдаҳои борики бед сохта, онҳоро бо оби зарҳал ва нукра рӯйкаш менамуданд, ки ниҳоят ҷолиби диққат ва ба онҳо эҳтиёҷи мешуд, калон буд.

Аз тарафи дизайнерҳои англис Дж. Флетчер, К. Крамптон ба намоишгоҳ мебелҳои аз навдаҳои бед сохташуда пешниҳод шудаанд, ки онҳо ҳамчун эталон намунаи зебоиро гирифтаанд ва мақбули ҳамагон гашта, охишта-охишта дар хонаҳо, толорҳо ва ғайраҳо мавқеъ пайдо кардаанд.

Дар Россия низ аз соли 1913 маснуоти гуногун мебофтанд ва соли 1920 каталоги маснуоти бофташаванда бароварда шуд. Марказҳои ин кор губернияи Москваи уезди Звенигородск, губернияи Нижегородск, деҳаи Богородск мебошад. Охишта-охишта чунин устохонаҳо дар Киев, Полтава, Черкесс, Курск, Молдавия ва дигар шаҳрҳо ташкил шуданд, ки аз навдаҳои бед маснуот мебофтанд.

Ҳоҷагии чангали Сорокс, ки дар Молдавия ҷойгир шудааст, аввалин шуда истехсоли маснуоти гуногунро дар ин самт ба роҳмонд ва бофтанро ба намояндагони халқҳои Украина, Белоруссия, Гурҷистон, Арманистон, Ёзбекистон, Тоҷикистон омӯзонид. Ҳоло сарчашмаҳои бофтан аз маснуоти гуногун дар Тоҷикистони Шимоли тадқиқ карда шуда истодааст. Маҷмӯи адабиёт аз бофтани масолахҳои гуногун муайян карда шудаанд.

Дар ҳудуди вилоятҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурии устохое ҳастанд, ки ҳунари миллиро эҳё карда истодаанд. Хубии кор дар он аст, ки ҳар як фард метавонад дар вақти холии худ ё истироҳат ба бофтани масолахҳои гуногун машғул шавад.

□ Корҳои амалӣ

Муайян намудани маҳалҳои ба бофтан шугўдошта

1. Мувофиқи супориши муаллим бо пайдоиш ва марҳилаҳои тараққиёти касбу ҳунари миллии бофтан аз масолеҳи табиӣ шинос шавед.
2. Бо шахсони синну соли гуногун сўҳбат намуда, маҳалҳои бофтани масолеҳхоро дар ҳудуди ноҳия, шаҳр ва вилоят муайян кунед.
3. Бо устоҳое, ки ба ин кор машғуланд, сўҳбат намуда, оид ба бофтан аз масолеҳи табиӣ, таърихи он, устоҳои номбароварда, маснуоти бофташаванда маълумот гиред.

Эзоҳ: Ин кори амалӣ дар вақти саёҳат ё таътил низ иҷро карда мешавад.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Оид ба пайдоиш ва марҳилаҳои тараққиёти касбу ҳунари миллии чӣ маълумоте доред?
2. Маснуоти бофташаванда асосан аз кадом масолеҳҳо сохта мешавад?
3. Марказҳои маснуоти бофташаванда кадомҳоянд?
4. Аввалин истеҳсолотҳои бофтан аз масолеҳҳои табиӣ кай ва дар кучо пайдо шудааст?

28. Масолеҳҳои табиӣ барои бофтан

Дарахтон ва буттаҳои дар табиат мавҷуда масолеҳҳои зебо ва универсалӣ маҳсуб мегарданд. Онҳо дорои хосиятҳои басо рангоранганд, ки коркардашон ниҳоят осон ва қулай аст. Баробари он ки дар хоҷагиҳо масолеҳҳои синтетикиро ба таври васеъ истифода мекунанд, лекин маснуоти аз дарахтон ва буттаҳо бофташуда то ҳоло моҳияти худро гум накардаанд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳисобида мешаванд.

Бед яке аз масолеҳҳои асосӣ барои бофтан ҳисоб ёфта, (*Salix*) қадимтарин чинсҳои дарахт дар табиат мебошад.

Ботаникҳо зиёда аз 150 анвои дарахт ва буттаҳои бедро ба ҳисоб гирифтаанд, ки дар дунё паҳн шудаанд. Дар кори илмӣ худ яке аз академикҳо зикр кардааст, ки дарахти бед ба чинси дарахтоне дохил мешавад, ки мақоми он дар хоҷагии ҷангал рӯз аз рӯз афзуда, барои истеҳсолоти дохилӣ ва экспорт талаботи калон пайдо намудааст.

Ба наваҳои беде дучор шудан мумкин аст, ки то 30-40 метр баландӣ доранд, инчунин онҳо дар намуди буттаҳои хурд низ месабзанд.

Мағзи ҷӯби дарахти бед ранги сафедчатоб дорад ва аз шохчаҳои майда иборат аст, вазнаш сабук, мулоим, рангро нағз қабул мекунад.

Наваҳое, ки барои бофтан истифода мешаванд, ба талаботи техникӣ-технологӣ мувофиқат меkunанд. Хусусиятҳои чандирӣ, қайшӣ, ёзандагӣ ва мустаҳкамии наваҳо имконият медиҳад, ки дар вақти бофтан шаклҳои дилхоҳро ҳосил кунем. Маснуоти бофташуда баъд аз хушк шудан шаклашро нигоҳ медорад. Аз хусусияти рост кафиданаш истифода бурда, аз наваҳо тасмаҳои ғафсиаш ва бараш гуногунро ҳосил намудан мумкин аст, ки онҳо барои бофтани маснуотҳо истифода бурда мешаванд. Хосиятҳои зикришудаи дарахтон ба ҷойгиршавии онҳо дар маҳал, таркиби замин, сол, шароити иқлим ва дигар сабабҳо вобаста аст. Ба ғайр аз ин боз талаботи дигаре, ки барои масолеҳи бофташаванда зарурӣ аст, ин нуқсон надоштани наваҳо мебошад. Масолеҳро дар ҳар сари қадам дар боғот, майдонҳо, лаби дарё дарёфт намудан мумкин аст ё ки онҳо дар фасли баҳор вақти буридани дарахтон ҷамъоварӣ мешаванд.

Қобилияти зуд сабзида миқдоран зиёд шудани бед имконият медиҳад, ки онро дар истеҳсолоти селлюлозӣ истифода баранд. Навдаҳои як-дусолаи бед барои бофтани сабадчаҳо, армуғонҳо, мебелҳо ва ғайра истифода бурда мешавад.

Беде сурх тавре ки маълум аст, ҷилои сурх дода, наваҳояш борики дарози чандир буда, пӯшташ тез тоза карда мешавад. Он барои бофтани маснуоти майда: сабадчаҳо, сандукчаҳо ва армуғонҳо истифода мешавад.

Ҳамин тавр, дар табиат вобаста ба маҳал номҳои гуногуни бедҳо, ба монанди бузулуки, уралӣ, америкӣ ва ғайра вомехӯранд.

Дар шахру ноҳияҳои кишварамон бо беди сиёҳ, беди истак, тошкандбед, маҷнунбед вомехӯрем, ки онҳо барои бофтан масолеҳи хубанд.

Барои бофтан буттаҳои 2-3-солаи бед масолеҳи беҳтарин ҳисобида мешавад. Навдаҳои бед ба талаботҳои техники мувофиқ шуданаш лозим аст. Ӯ бояд чандир, мулоим, часпанда, мустаҳкам ва рост бошад. Аз ҳисоби чандир буданаш ҳамаи шаклҳоро ба худ мегирад ва дар вақти хушк шудан онро нигоҳ медорад, қобилияти рост кафиданаш имконият медиҳад, ки лентаҳои ғафс ва бараши якхела барои бофтан тайёр карда шаванд. Ранги табиӣ он ба маснуоти бофташуда боз хусни нав зам мекунад.

Бед ба таври васеъ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ истифода мешавад. Чӯб, пӯст ва шоҳаҳои он ҳамчун масолеҳ дар коркард истифода бурда мешавад. Пӯсти бедро барои истехсоли пӯст истифода бурда, аз торҳои он арғамчин, канат мебофад ва аз пӯсти бед доруи салисин тайёр мекунанд, киёми он бар зидди касалии вараҷа истифода бурда мешавад.

Навдаҳои бед барои бофтани ҳар гуна маснуот (мебелҳо, нонмонак, сабадчаҳо, меваҳо, армуғони гуногун) истифода мешавад. Хелҳои бедҳо ниҳоят гуногун буда, баландиашон аз 6 м то 20 м баланд мешаванд. Асосан навдаҳои бед аз 15-уми октябр то вақти давидани об ба танаи дарахт ғундошта мешавад. Агар киштзори бед вучуд дошта бошад, бо касилкаи фронталии типӣ КФН-1,6 ғундошта мешавад ва он ба навҳо ҷудо мегардад. Дар вақти ба навҳо ҷудо намудан чунин талабот ба назар гирифта мешавад.

Вобаста ба дарозӣ ва қутр навдаҳои яксола ба се намуд ҷудо карда мешавад:

майда – (дарозияш аз 0,6 м то 1 м, қутраш 28мм)

миёна – (дарозияш аз 1,1 м то 2 м, қутраш 6,1-10мм)

калон – (дарозияш аз 2,1 м зиёд, қутраш 10,1-15мм).

Навдаҳои майда 100 донагӣ банд карда мешаванд. Навдаҳои калон 25 донагӣ банд карда нигоҳ дошта мешаванд.

Шарти дуруст нигоҳ доштани навдаҳо ба ҳарорат ва намнокии ҳаво вобаста мебошад. Асосан навдаҳои бед дар заминканҳо ба болояш каҳ партофта нигоҳ дошта мешавад, ки он то баҳор як хел меистад. Инчунин бандҳои навдаҳо ба таври амудӣ ва ба тариқи махрутӣ дар ҳавои кушод низ нигоҳ дошта мешавад. Беҳтараш онҳоро ба таври штабел таҳ намуда, дар анборҳо нигоҳдорӣ шаванд.

Барои масолеҳи аз дарахт таҳияшуда дар баъзе давлатҳо стандарти давлатӣ чорӣ карда шудааст. Ин стандарт ба навдаҳои беи аз пӯст тозакардашуда, аз пӯст тозакарданашуда ва луҳ тааллуқ дорад.

Мувофиқи талаботи техникӣ стандарти давлатӣ бо чунин андозаҳо бояд мувофиқат кунанд.

навҳо	дарозӣ	бо пӯшташ	беи
майда	500 - 1600	3 - 8	2 - 6
миёна	900 - 2000	9 - 12	7 - 10
калон	1300 - 2100	13 - 45	11 - 40

Навдаҳои беи хусусияти чандирӣ доранд ва навдаҳои майдаю миёнаи он дар вақти қат намудан то радиуси 50 мм бояд нашикананд.

Намнокии навдаҳои беи аз пӯст тозакарданашуда аз 30-80% ва навдаҳои аз пӯст тозакардашуда аз 18% зиёд набошад.

Вобаста ба вақти ғундоштани навдаҳои беи шароити нигоҳ доштан, таъмин намудан бо таҷхизотҳо, тарзҳои тозакунии навдаҳои беи аз пӯшташ интиҳоб карда мешавад. Барои тоза кардани пӯсти навдаҳое, ки дар мӯҳлати ҳаракати об дар навдаҳо ҷамъ карда шудааст, ҳеҷ корро талаб намекунад, онҳо бемалол аз пӯст тоза карда мешаванд. Навдаҳое, ки баъд аз ҳаракати об дар навдаҳо бурида ҷамъ карда шудаанд, кори бисёреро талаб менамояд.

Баъд ин навдаҳоро ба дохили кастрюл андохта, об рехта, то чуқурии 10-15 см ғӯтонида, обро гарм мекунем, он гоҳ навдаҳо мулоим шуда, пӯст аз навда ба осонӣ ҷудо мешавад. Ба таври суңӣ бедор намудани навдаҳоро бо шамоли зимистон дар заминканҳо ҳосил кардан мумкин аст. Инчунин роҳҳои гуногуни самаранок вучуд дорад, ки онҳоро дар истехсолот истифода мебаранд.

Барои бофтан боз масолахҳои гуногун ба монанди навдаҳои тут, тутгул, сафедор, қайрағоч, шумтол, луҳ, қамиш, қуноқ, арзан, анор, ҷаву гандум низ истифода мешаванд.

Луҳ дар назди дарёҳо, обанборҳо, дар майдонҳои шолӣ мерӯяд. Дарозии луҳ ба 1,5 м то 5 м мерасад, онро дар фасли баҳор ва тирамоҳ даравида, дар соя хушк мекунанд.

Қамиш дар назди дарёҳо ва обанборҳо сабзида, дарозии он ба 0,8 м то 4 м мерасад ва дар моҳи август-сентябр даравида мешавад.

Пояҳои қаҳ, ҷав, гандум ва шолӣро асосан баъди ғундоштани ҳосил истифода мебаранд.

[] Корҳои амалӣ

Интиҳоб намудани навдаҳо барои бофтан

1. Мувофиқи нишондоди муаллим бо намуди навдаҳо барои бофтан шинос шавед ва аз онҳо барои бофтани сабадча ҷудо намоед.
2. Навдаҳои барои бофтан ҷудошударо аз сӯрохии қолиб гузаронида, сару нӯги онро баробар намоед ва буред..
3. Навдахоро барои бофтани сатҳи пахлӯӣ, асос ва дастаи сабадча интиҳоб кунед ва дар алоҳидагӣ гузоред?

? Саволҳо барои санҷиш :

1. Кадом хосиятҳои физикӣ-механикии навдахоро медонед?
2. Масолеҳҳои бофташаванда чӣ нуқсонҳо доранд?
3. Масолеҳро барои бофтан аз кучо дарёфтан мумкин аст?
4. Кадом масолеҳҳои маҳаллиро медонед, ки барои бофтани маснуот ба кор мераванд?
5. Дар кадом вақт навдахоро ҷамъ кардан мумкин аст?
6. Шартҳои нигоҳ доштани масолеҳҳо кадомҳоянд?
7. Мувофиқи стандарти давлатӣ андозаҳои навдаҳои бед чӣ гуна бояд бошанд?

29. Асбобу анҷомҳо барои бофтан

Ҳар як истеҳсолот, сеҳ ё устохонаи таълим бо асбобу анҷомҳо, таҷҳизоти лозима барои бофтани масолеҳҳои табиӣ бояд ҷиҳозонида шавад. Ҳам дар шароити хона ва ҳам дар истеҳсолот ҷои кор ташкил карда шавад. Андозаҳои мизи корӣ 1000x750x700мм бояд бошанд.

Асбоби асосӣ барои бофтан корди андоза ва шаклҳояш гуногун ҳисоб мешавад. Шартҳои асосӣ барои корд аз фулузи сифатнок сохтани он ҳисобида мешавад. Бо корди тез ҳама вақт кор кардан осон аст. Ҳар як шахсе, ки ба бофтан шурӯъ мекунад, корди худро бояд дошта бошад ва онро нағз тез карда тавонад. Вазифаи он аст, ки бо корд навдахоро бурида қаду барашро якхела намуда, ба бофтан тайёр мекунад.

Қаҷкорд барои буридани навдаҳо аз тарафи поён ба боло хизмат мекунад ва барои коркарди тоза истифода бурда мешавад.

Қайҷии боғбон низ барои буридани навдаҳои бед ва дигар дарахтон хизмат мекунад. Қайҷӣ бояд доимо тез бошад ва дар вақти буридан бо дасти чап навдаҳоро дошта, бо дасти рост қайҷӣ мекунад.

Барои бофтан боз ба анбӯрчаҳои гуногун ба монанди анбӯрчаҳои навъи паҳндандон, лӯндадандон, бурранда низ зарурат аст. Махсусан дар ҷойҳои ноқулай барои кашида гирифтани охири навдаҳо ва ба равиши муайян равона кардани онҳо ва ғайра истифода бурда мешавад.

Дарафш асбоби асосии бофанда ҳисобида мешавад. Ба воситаи дарафш бофанда роҳи навдаҳоро, ки бофта мешавад, тайёр мекунад, ҷойҳое, ки асос, сутунчаҳо ва пояҳо гузошта мешаванд, сӯроҳ мекунад. Дарафшҳо рости дароз, дар таҳти 100-120° нисбат ба дастааш қат карда шуда, барои кор ниҳоят мувофиқанд. Нӯгҳои дарафш камтар кунд карда мешавад, то ки навдаҳо осеб набинанд. Бояд қайд кард, ки ҳар як бофанда дарафши худро дошта бошад. Тайёр намудани он ҳеҷ мушкилие надорад. Меҳи оддӣ тез карда шуда, ба он даста илова мегардад. Фақат қутри мила (стержен) ва дарозии он бо андозаҳои навдаҳои бофтаниширо бояд мувофиқат кунад.

Дар вақти бофтан барои доимо начунбондани асоси сабадча бори махсус гузошта мешавад. Бори махсусро аз фулузи ғулашакл дар дастгоҳи ҳаррогӣ сохтан мумкин аст ё ки ба қуттии консерва кӯрғошим об намуда рехтан лозим аст. Қолиб барои



Расми 69. Асбобу анҷомхо барои бофтан.
Корд, качкорд, қайҷии боғбон, анбурчаи паҳндандон,
бурранда, қолиб ва дарафш.

ченкунии кутри навдаҳои бофташаванда истифода бурда мешавад. Қисми болоии фанери ғафсиаш 10 мм ба шакли росткунча аз 2 то 10 мм арра ва дар поёни ҳар як росткунча ба ҳамаи андозаҳо сӯроҳӣ карда мешавад. Дар катори асбобҳои бофанда болғаҳои чӯбин ва оҳанин ба асбобҳои ченкунандаву анҷомҳо низ эҳтиёҷ аст.


? Саволҳо барои санҷиш:

1. Ҷои корро барои бофтани масолеҳҳои табиӣ чӣ гуна тайёр мекунанд?
2. Кадом асбобҳо барои бофтани масолеҳҳои табиӣ лозиманд?
3. Шартҳои асосӣ барои асбобҳои бурранда кадомҳоянд?
4. Вазифаи асбобҳо ва анҷомҳои махсус дар чист?

30. Намуд ва тарзҳои бофтан

Дар тӯли асрҳо аз тарафи хунармандон якчанд намуд ва тарзҳои бофтани маснуоти гуногун кор карда шудаанд. Намудҳои бофтан аз ҳамдигар бо он фарқ мекунанд, ки навдаҳои аз мобайни сутунчаҳо гузаронида шуда чӣ гуна бофта мешаванд. Бофтани рост намуди аз ҳама сода ва тез иҷрошаванда буда, аз тарафи чап ба рост давом дода мешавад. Барои он ки дар бофтан мустаҳкамӣ пайдо шавад, намуди арғамчинӣ қулай аст. Боз якчанд намудҳои дигаре вучуд дорад, ки бо онҳо мо дар давоми кор шинос мешавем.

Бофтан бо як навда. Ду навдаро (1 ва 2) гирифта, аз тарафи пеш ва қафои сутунчаҳо печонда, бо навбат сутунчаҳоро ҳам намуда бояд гузаронд. Чунин бофтан “бофтани рост” номида мешавад (Расми 70, а). Асосан бо ин тарз сатҳҳои пахлуии маснуот бофта мешавад.



Расми 70.




Расми 71.

Агар шакли бофташаванда сарбаста бошад, микдори сутунчаҳо бояд тоқ шавад, дар ин ҳолат навдаҳо ҳаман масофаҳоро гузашта, ба сутунчаи аввалин аз тарафи дигар вомехӯрад ва дар вақти бори дигар бофтани навдаҳо ҳар як сутунчаҳо аз ду тараф печонида бофта мешавад.

Дар вақти бофтани маснуоти ҳаҷмаш калон як навда барои бофтан намерасад, бинобар он ба охири навда навдаи дигарро пайваст мекунад. Дар вақти пайваст карда давом додани навда қутри навдахоро ба назар гирифтани лозим аст, то ки охири навдаи бориқ бо бориқ, ғафс бо ғафс пайваста шавад. Дар вақти пайваст ба фарқи калонӣ кӯшиш бояд кард, ки навдаҳо аз рӯи қутр мувофиқ оянд. Пайвасти навдаҳо дар тарафи дохили дар вазаҳо ва аз тарафи берун дар сабадчаҳо ҷой дода мешавад. Умуман ҷойи пайвастро дар тарафи нолозима бояд гирифт.

Тарзҳои гуногуни пайваст намудан, яъне давом додани навдаҳои бофташаванда вучуд доранд. Барои ду навдаро пайваст намудан, навдаи 1 ва навдаи 2-ро гирифта, охири навдаи 1-ро ба болои сутунча гузошта, бо корд бурида мешавад ва охири навдаи 2-и буридашударо ба болои ҳамон сутунча нӯг ба нӯг бо навдаи 1 гузошта, бо навдаи 2 бофтан давом дода мешавад (Расми 70, б).

Тарзи дигари мураккабтари пайвасти ду навдаҳо дар он аст, ки охири навдаҳои бофташаванда пешакӣ ба дарозии




Расми 72.

масофаи байни тарафҳои берунаи сутунчаҳои ҳамсоя тарошида ба пайваст тайёр карда мешавад (Расми 71, а). Дар ин ҳолат ҷойи пайвасти охири ҳар як навдаро ба сутунча сикқонида, ҷойи пайвастро номаълум мекунанд (Расми 71,б).


Бофтан бо як навдаро на танҳо бо як сутунча, балки як сутунча аз пеш, дигараш аз қафо, як сутунча аз қафо, ду сутунча аз пеш (Расми 72, а), ду сутунча аз қафо, ду сутунча аз пеш (Расми 72, в) ду сутунча аз қафо, ду сутунча аз пеш бо сутунчаҳои омехта анҷом додан мумкин аст (Расми 72, б).

Бофтан бо ду навда. Бофтан бо ду навда ба таври катори мунтазам дар ҳолати тоқ будан миқдори сутунчаҳо истифода мешавад. Бофтанро аз навдаи 1 оғоз намуда, пас аз он барои бофтани навдаи 2 якто сутунчаро гузашта, аз дигараш бофтан давом дода мешавад (Расми 73.а).

Ҳамин тавр, бефосила то охир бофта мешавад. Агар навдаҳо ба охир расанд, пайваст намудани онҳо монанди бофтан бо як навда давом дода мешавад. Ин намуд бофтан “тарзи арғамчинӣ” номида мешавад ва он дар аввали бофтан иҷро карда мешавад, то ки дар як гузариш сутунчаҳо мустаҳкам шаванд. Бофтан ба “тарзи арғамчинӣ” бо тарафҳои гуногун шакли арчаро (ёлочка) медиҳад (Расми 73, д).



Расми 73.



Расми 74.

Бофтан бо се навда. Се навда дар назди се сутунчаи хамсоя гузошта мешавад (Расми 74, а). Навдаи 1 сутунчаҳои 2 ва 3-ро аз тарафи пеш гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 4-ро гузошта, аз байни сутунчаҳои 4 ва 5 ба пеш мебарояд (Расми 74, б). Навдаи 2 сутунчаҳои 3 ва 4-ро аз тарафи пеш гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 5 гузошта, аз байни сутунчаҳои 5 ва 6 ба пеш мебарояд (Расми 74, в). Навдаи 3 сутунчаҳои 4 ва 5-ро аз тарафи пеш гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 6 гузошта, аз байни сутунчаҳои 6 ва 7 ба пеш мебарояд (Расми 74, г).

Чунин тарз дар аввал ё охири бофтани маснуот истифода бурда шуда, инчунин барои фарқ намудани як намуди бофтан аз дигараш ичро карда мешавад. Дар вақти истифода бурдани ин тарзи бофтан маснуот ниҳоят зебо мешавад, лекин масоҳат 1,5 баробар зиёд сарф мегардад.

Бофтан бо навдаҳои чуфт. Ин намуди бофтан аз ҷои ғафси ғӯлаи сутунча оғоз карда мешавад. Ду навдаи аз ҷиҳати дарозӣ, ғафсӣ ва мулоимӣ якхеларо гирифта, аз қафои сутунчаи 1 гузаронида, аз тарафи пеши сутунчаи 2 гузошта, аз тарафи қафои сутунчаи 3 гузаронида ба пеш мебароранд. Ду навдаи якхелаи



Расми 75.

дигар аз тарафи қафои сутунчаи ҳамсоя аз тарафи чапи сутунчаи 1 истода, ба сутунчаи 1 ва 2 бофта ба тарафи пеш бароварда мешавад. Хамин тавр, дар ҳар як сутунча бо ду навда бофта мешавад. Ҳар як чуфти навдаҳо то даме ки навда ба охир нарасад, бофта мешавад. Ҳар як чуфт навдаҳо бояд миқдори муайяни сутунчахоро гузарад, баъд ба тарзи аргамчинӣ бофтан давом дода мешавад. Агар баландии маснуот камӣ кунад, боз як катори дигар бофтан лозим аст. Дар баъзе ҳолатҳо аз нӯги борики сутунчаҳо бофтанро сар мекунанд (Расми 75.).

Барои омӯхтани тарзҳои бофтан амалҳои дар боло нишондодаро якчанд маротиба такрор намуда, дар мисоли миқдори муайяни маснуоти гуногун то даме ки онро наомӯзад, бофтан лозим нест.

Барои ин як роҳи ниҳоят сода вуҷуд дорад. Ба фанери гафсиаш 10 мм ягон кутри дилхоҳ сӯроҳ намоед, ки он аз 150-180 мм калон набошад, дар гирди он кутраш 4-4,5 мм дар масофаи тахминан 25 мм сӯроҳиҳо кунед, анҷомҳо барои бофтан тайёр мешаванд. Миқдори сӯроҳиҳо бояд тоқ шавад. Ба сӯроҳиҳо, ки баландиаш 120мм аст, сутунчахоро гузошта, ба ҷои навдаҳо симчаҳои борики мулоими хлорвинилиро истифода бурда машқ намоед. Сим навда нест, онро якчанд маротиба истифода бурдан мумкин аст, агар хато шавад, кушода аз нав бофтан мумкин аст.

[] Корҳои амалӣ **Машқи роҳҳои бофтан**

1. Мувофиқи нишондоди муаллим роҳҳои бофтанро интихоб кунед.
2. Бо усули бофтани навдаҳо аз расмҳо шинос шавед ва онҳоро дар дафтартон кашед.
3. Мустақилона ва бо навбат роҳҳои бофтанро иҷро кунед.

? Саволҳо барои санҷиш :

1. Намудҳо ва тарзҳои бофтан аз ҳамдигар чӣ фарқият доранд?
2. Кадом намуди бофтан сода аст?
3. Пайвасти навдаҳо байни ҳам бо чанд роҳ иҷро карда мешавад?
4. Чӣ гуна бофтанро “бофтани рост” меноманд?

5. Чи навъи бофтанро “арғамчинӣ” мегӯянд?
6. Бо се навда бофтан дар кадом қисми маснуот истифода мешавад?

31. Амалиёти бофтани сабадча

Барои бофтан маснуотро муайян ва андозаҳои онро аниқ карда, нақша ё расмашро мекашанд ва барои он масолах, асбобҳо ва анҷомхоро омода мекунанд.

Дар вақти бофтан ба чунин шартҳо риоя намудан лозим аст: Маснуоти бофташаванда мустаҳкам бошанд ва ба ин ҳамон вақт муяссар мешаванд, ки агар навдаҳо зич бофта шуда бошанд ва ғафсии онҳо ба андозаи маснуот мувофиқат кунад. Барои маснуоти калон навдаҳои бориқ мувофиқ намеояд. Зебоии маснуоти бофташаванда ба дуруст интиҳоб намудани андозаҳо, муносиби шакл ва навдаҳо аз ҷиҳати ғафсӣ вобастагӣ дорад.

Пеш аз оғози бофтан навдахоро санҷидан лозим аст, ки дар вақти бофтан нашикананд. Навдаҳои шикастаро бо дигараш иваз мекунанд, навдаҳо дар вақти бофтан қат мешаванд, бинобар ин онҳоро як маротиба истифода мебаранд. Навдахоро якбора қат намудан хатост. Азбаски шикастани онҳо аз эҳтимол дур нест, бинобар он бо ангуштон дошта мунтазам қат кардан лозим аст.

Навдаҳои барои бофтан истифодашавандаро ба навҳо, ҷане асос, сутунчаҳо ва барои бофтан ҷудо намудан аз ғоида ҳолӣ нест. Барои сутунчаҳо навдаҳои муносиби миёна, рост, чандир ва на он қадар дароз интиҳоб карда мешавад, дарозии он ба маснуоти бофташаванда ва тарзи бофтан вобаста аст.

Барои бофтани сатҳи паҳлӯӣ ва асос навдаҳои дарозу чандирии якхела интиҳоб карда мешавад.

Бори аввал барои бофтан аз навдаҳои пӯшташ тозакарданашуда истифода будан лозим аст, зеро он хеле чандир мебошад.

Бофтани сабадчаҳо яке аз паҳнғаштатарин намуди корҳои бофандагӣ ба ҳисоб меравад. Сабадчаҳоро барои нигоҳ доштани сабзавот, меваҳо, гулҳо ва ороиши хонаҳо истифода мебаранд. Сабадчаҳои бофташуда на танҳо дар рӯзгор зарур аст, балки онро ҳамчун тӯҳфаи хуб барои дӯстон тақдим мекунанд.

Асоси сабадчаҳо доиравӣ, росткунча, байзай, сферикӣ,

нимдоира ва кунҷи мешавад. Вобаста ба шакл ва вазифааш масолах интиҳоб мегардад.


Тарзҳои бофтани сабадчаҳо гуногунанд, бинобар ин мо яке аз роҳҳои содатарини онро пешниҳод мекунем, ки он бофтани сабадчаи асосан доирашакл (Расми 76) буда, он аз се марҳиларо дарбар мегирад.

Бофтани асос.

Амалиёти бофтани чунин намуд сабадчаҳо аз асос сар мешавад. Барои ин 8 дона наждаи ғафснаш миёна интиҳоб карда мешавад ва чортои онро бо навбат ба болои тахтача гузошта, ба воситаи корд аз мобайнаш ҷок намуда, пас ба воситаи дарафш тарқишро нигоҳ дошта, чорто наждаи дигарро аз сӯрохиҳо гузаронида ҷорчиллик созад (1).

Наждаҳои барои бофтан ҷудо шударо дукат намуда, печонида, бофтаниро аз гирди ҷорчиллик оғоз намоед (2).

1 - тайёр намудани ҷорчиллик; 2 - гузориши наждаи аввал; 3 - гузориши наждаи дуюм; 4 - печонда гирифтани асос бо наждаҳо; 5 - аз ҳамдигар ҷудо намуда давом додани бофтан; 6 - гузоштани сутунчаҳо барои бофтани сатҳи паҳлӯӣ; 7 - қат намудани асосҳо бо қолиб ва бастанӣ охири наждаҳо; 8 - гузориши наждаҳо барои бофтани арғамчинӣ; 9 - пайдархамии арғамчинӣ бо се нажда; 10 - бофтани рост дар хошияи сабадча; 11 - амалиёти бофтани даста; 12 - сабадчаи бофташуда.



Расми 76. Амалиёти бофтани сабадчаи асосан доирашакл.

Навдаи дигарро гирифта бофтанро давом диҳед (3). Ҳамин тавр, ду-се қатор бофтанро давом диҳед (4). Аз навбати оянда сар карда, охири навдаҳои чорчилликро аз ҳамдигар ҷудо карда, 8-то радиуси радиалии байни ҳам баробар ҳосил намоед (5).

Бофтанро ба тарзи арғамчинӣ то мавриди лозима давом диҳед. Пас аз ҳар ду-се давр навдаҳои бофташударо зич намоед, то ки дар қисми бофташуда дарз аз меъёр зиёд нашавад.

Бофтани сатҳи паҳлӯӣ. Навдаҳои барои сутунчаҳои сатҳи паҳлӯӣ ҷудонамударо гирифта, охири қисми ғафси онро бо корд тарошида, ба атрофи ҳар як навдаи ғафсиаш миёна дутогӣ дохил намоед. Барои шакли лозима аз қолиб истифода баред (6). Қолибро аз танаи дарахт тайёр кардан мумкин аст ё ки ба ҷои он аз кастрюл ё сатил, ки шакли он ба андозаҳо мувофиқ меояд, истифода бурдан мумкин аст. Барои ҳалал нарасонидани сутунчаҳои паҳлӯӣ ба болои асос бор гузошта, нӯги онҳоро бо ҳалқаи резинӣ бандед (7). Пас аз болои пайвасти ду-се қатор ба тарзи арғамчинӣ бофта (8,9), дар таҳти кунҷи лозима сутунчаҳои паҳлӯиро қат кунед. Боқимонда қаторҳо ба тарзи рост бофта мешавад (10). Дар вақти ба охир расидани навдаи бофташуда, охири онро ба дохили сабадча гирифта, пас навдаҳои дигарро гузошта, бофтанро давом диҳед. Барои он ки маснуоти бофташуда мустаҳкам шавад, қаторҳои навдахоро ба ҳамдигар зич карда, истодан лозим аст.

Барои лаб ё хошияи сабадчаро бофтан тарзҳои гуногун вучуд дорад. Аз ҳама тарзи сода ин охири навдаи сутунча баъд аз дутои он гузаронида, қат карда мешавад. Ҳамин тавр, бо охири дигар сутунчаҳо амал давом дода мешавад, то ҳама вақте ки охири ҳамаи навдаҳо ҷо ба ҷо шавад. Инчунин ба ҷои як навдаи сутунча дутогӣ гузаронидан мумкин аст, фақат охири нӯгҳо ба дохили сабадча гирифта мешавад. Пас аз ҷо ба ҷо шудани ҳамаи навдаҳо охири онҳоро мебуранд.






Бофтани даста. Ин амалиёти охирин буда, дар вақти бофтани сатҳи паҳлӯӣ барои даста ҷой гузошта мешавад. Барои ин навдаи нисбатан ғафстарро гирифта, нӯгҳои онро бо корд тарошида, бо ёрии дарафш ба сӯроҳӣ ҷой намуда, ба атрофи он як даста навдаҳои бориқ низ ҷой карда мешавад. Навдаҳои бофташавандаро ҳамин тавр интиҳоб кардан лозим аст, ки дарозии он навда ба ду маротиба печонидани даста бояд расад. Баъзан охири нӯгҳои навдаҳои сатҳи паҳлӯӣ бо гирех печонида мешавад (11, а, б, в, г). Пас аз иҷрои ҳамаи амалиёт сабадча бофта мешавад (12).



[] Корҳои амалӣ Бофтани сабадча

1. Мувофиқи нишондоди муаллим вазифа ва шакли маснуоти бофташавандаро интихоб кунед.
2. Бо расми техникӣ шинос шуда, масолахҳои лозимаро ҷудо кунед.
3. Бо харитаи технологӣ шинос шуда, амалиёти нишондодашударо иҷро намоед.
4. Мустақилона ба бофтани асос, сатҳи паҳлӯӣ ва даста шурӯъ кунед.
5. Охири нӯгҳои навдаҳоро ҷо ба ҷо кунед ва қисми зиёдатии онро буред.

Расми техникӣ сабадча				
				
№ б/т	Номи ӯӣ	Микдор	Масолах	Андозаҳо, мм
1	Асос	8		L=200
2	Сутунҷо	16	Навдаҳои	L=800
3	Даста	1	беда	L=450
4	Навдаҳои борик барои бофтан	90	истак	L=500
Ф	Сабадча барои мева ва сабзавот.			
К	Маснуот аз як ҷузъиёт иборат аст.			
Т	Вақти тахминӣ барои бофтан - 8 соат.			
Э	Ба навдаҳо лавқ молида мешавад.			

Харитаи технологии бофтани сабадча

№ б/т	Амалиёт	Тасвири графикӣ
1	Яке аз навдаҳои барои асос ҷудо намударо аз мобайнаш бо корд ҷок намоед.	
2	Тарқишро бо дарафш нигоҳ доред ва 4-то навдаи дигарро аз сӯроҳӣ бо навбат гузаронед.	
3	Се навдаи боқимондаи бо корд аз мобайнаш ҷок кардаро низ гузаронида ҷорчиллик созад.	
4	Навдаи барои бофтан ҷудо шударо дуқат карда, аз гирди ҷорчиллик бофтаи ро оғоз намоед. ду маротиба печонда, ду-се катор бофед.	
5	Амалиётро давом дода, пас катори шаш навдаҳои асосро алоҳида-алоҳида ҳамчун радиуси радиалӣ ҷудо намоед.	

6	Барои ҳалал нарасонидани сутунчаҳои паҳлӯӣ ба болои асос бор гузошта, нӯги онҳоро бо ҳалкаи резинӣ бандед.	
7	То баландии лозима ба тарзи рост ва пас се қатор ба тарзи арғамчинӣ бофед.	
8	Дастаро ба ҷои лозима мустаҳкам карда, аз ду тараф барои бофтани даста сетогӣ навда гузоред.	
9	Канораи сатҳи паҳлӯиро ба тарзи арғамчинӣ бофта, дастаро бо гирех мустаҳкам намоед.	
10	Охири ҳамаи нӯгҳои навдаҳоро дар тарафи дохили сабадча ҷобачо кунед ва қисми зиёдатии онро буред.	

ТАРҲҲОИ ЭҶОДӢ

32. Тарҳи «Дастан чевон»

1. Интиҳоб ва асосноккунии проблема

Дар синфи 7 ба мо муаллим дар дарсҳои касбу ҳунари ҳарроти кардани мукарнасро омӯзониданд ва ба сифати объекти меҳнат сохтани маснуоти зиёди рӯзгордорӣ ба монанди ҷува, нонпар, фигураҳои нард, шохмот ва ғайраро ёд доданд. Имсол мо хонаи нав пӯшидем ва дар он ба ҷои тоқчаҳо дар сетафаи хона чевонҳои зиёде сохта гузоштем. Барои кушодан ва пӯшидани онҳо дасткапакҳо лозиманд. Дар фурӯшгоҳ дастаҳои гуногуни бисёре ҳастанд, ки нархашон аз 3 сомонӣ то 28 сомонӣ мебошад. Ман қарор додам, ки ин дастаҳоро худам созам ва барои он маблағ сарф накунам. Дар вақти баёни ин фикр муаллим маро дастгирӣ намуданд.

Ман ба ҷунин ҳулоса омадам, ки дастаро аз масолеҳи тут ё чормағз месозам. Сипас андоза ва шакли онро муайян намуда, тарҳи онро кашидам.

Бо ҳамсинфонам маслиҳат кардам, онҳо низ тарафдорӣ карданд.

Сохтани дастан чевон осон аст арзон.

2. Ҳисоби иқтисодӣ.

Барои сохтани дастан чевон масолеҳро аз шохҳои дарахти тути дар майдончаи ҳавлиамон буда гирифтам. Барои қисми асос аз асбобу ашёҳои бекорхобида ба монанди табакчаҳои алюминий, пластмассаҳои гуногун, шишаи органикӣ ва ғайра интиҳоб намудан лозим омад.

Азбаскӣ масолеҳи барои даста сарфшаванда аз ҳисоби ҳудамон аст, маблағ ҳисоб карда намешавад.


Тавоноии муҳаррики дастгоҳи ҳарротии коркарди ҷува СТД-120М 0,4 кВт мебошад. Барои сохтани даста 2 соат вақт сарф мешавад.

Нарҳи 1кВт қувваи барқи ҷараёни сефаза муайян ва қувваи сарфшуда ҳисоб карда мешавад.

Аз ҳисобкуниҳои иқтисодӣ ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки агар ҳуди хонанда онро созад, ба бӯчаи оила мадад мешавад.

3. Нақшаи дастан чевон

НАҚШАИ ДАСТАН ЧЕВОН



№ б/т	Номгӯӣ	Миқдор	Масолах	Андозаҳо дар мм
1	Бӯлача	1	гут	90 x 40 x 40
2	Фулуз	1	алюминий	80 x 40 x 40
3	Меҳи печдор	1	пӯлод	Ø 4

ⓕ

Маснуотро ҳамчун фурнитура ба чевонҳо мустаҳкам карда мешавад.

Ⓚ

Маснуот аз як ҷуъиёт иборат аст.








Ⓣ

Масолаҳи нигоҳдоршуда мувофиқи нақша аз рӯи харитан технологӣ ҳарроғӣ карда мешавад. Вақт - 2 соат.

ⓔ

Ба даста аввал алиф ва пас аз хушк шуданиш лак молида мешавад.

4. Харитан технологин сохтани дастан чевон

Гузориш	Гузариш	Амалиёт	Тарх	Асбобҳо
1.1	1	Маҳкам намудани масолах.		Дастгоҳи СТД –120М, калид.
	2	Нишонагузори худудҳо.		Штангенциркул, калам.
	3	Тарошидани қисми камони фуруҳаи то $d=25\text{мм}$.		Дастгоҳи СТД –120М, штангенциркул, исканаҳо (рейер, мейзел).
	4	Тарошидани қисми доирай.		Дастгоҳи СТД –120М, штангенциркул, исканаҳо (рейер, мейзел).
	5	Тарошидани нӯг, ки ба асоси фулузӣ маҳкамшаванда $l=5\text{мм}$ ва суфтакуний.		Дастгоҳи СТД –120М, штангенциркул, қоғазӣ сунбод.
1.2	1	Андозагирӣ ва нишонагузорӣ, буридан.		Чадвал, хаткашак, аррачаи фулузбур.
	2	Нишонагузорӣ барои сӯрохкунии ҷои меҳи печдор.		Сунба (бородок), чадвал.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КАСБҲО

Дар корхонаҳои истеҳсолоти ҷӯбкоркунанда коркарди механикии ҷӯбҳоро мутахассисони ихтисосҳои гуногун ба амал меоранд.

Ҷӯббур дар дастгоҳи арраи мудаввар ва лентай кор карда, кори дастгоҳро зери назорат мегирад, маснуотро қабул мекунад ва медиҳад, баъди кор дастгоҳро пок месозад. Дар дастгоҳҳои бурранда тахтаҳоро барқад мебуранд ва тахтаҳои буридашудаи васегии гуногунро тайёр мекунанд. Дар дастгоҳи пармакунӣ ҷузъиётро сӯрох мекунанд. Дар дастгоҳи тарошандаи нусхабдор тарҳҳои мураккаби ҷузъиётро аз рӯи нусха омода месозанд. Дар дастгоҳи рандакунӣ тахта ва чорҷӯбаҳоро ранда карда, аз рӯи ғафсӣ андоза мегузоранд. пас дар дастгоҳи рейсмусӣ давоми корро анҷом медиҳанд. Дар дастгоҳи комабуранда кома ва сӯроҳӣ мебуранд.

Шахсоне, ки дастгоҳҳоро идора мекунанд, чунин қоидаҳоро бояд донанд ва аз рӯи он амал намоянд: а) технологияи коркард; б) ГОСТ-ҳо; в) хонда тавонистани нақша; г) қисмҳои дастгоҳ; д) ба кор омода карда тавонистани дастгоҳ; е) қоидаҳои беҳатарии меҳнат. Танзим ва таъмири дастгоҳро танзимгар ба ҷо меорад.

Дар корхонаҳои пешқадами ҷӯбкоркунанда дастгоҳҳои автомат ва нимаавтомат кор мекунанд, ки дар коркард қариб одам иштирок намекунад. Як қатор дастгоҳҳоро ба ҳатти технологӣ мепайванданд. Маснуот дар чунин ҳамаҳо бо механизмҳои махсус аз як ҷо ба дигар ҷо гузошта мешавад. Коргарон дар ин ҳамаҳои технологӣ операторҳо ба ҳисоб мераванд.

Қасбҳои дуредгар-мебелсоз, дуредгар-ҷобачокунананда, дуредгар-сохтмонӣ ва ғайра васеъ паҳн шудаанд.

Дар истеҳсолоти ҷӯбкоркунанда ва ҷангал аз мошинаҳои гуногун истифода мебаранд. Ҳанӯз дар давраҳои қадим одамон барои сабук кардани кори худ мошинаҳо месохтанд ва истифода мебуданд. Бо ёрии мошинаҳо ва таҷхизотҳо сангҳои бисёртоннагии пирамидаҳои Миср гузошта ва қасрҳои Вавилони қадим сохта шудаанд.

Осиёбҳои обӣ ва шамолий гандумро орд мекунанд. Шоёни диққат аст, ки ин мошинаҳо асосан аз чӯб сохта шудаанд.

Ихтирои бузурги асри 18 ихтирои мошинаи бугӣ ба ҳисоб меравад. Паровозҳо ва киштиҳо падида омаданд. Ихтироҳои генератори электрикӣ боиси ба вуҷуд омадани энергияи электрикӣ дар стансияҳои обӣ, стансияҳои сӯзишворӣ, гармӣ ва ғайра гашт. Мухарриқҳои электрикӣ дар дастгоҳҳои гуногун ва дар техникаи рӯзгор васеъ истифода мешаванд.

Ихтироҳои муҳарриқи дарунсӯз ба бунёди воситаи нақлиёт дар намуди автомобил, трактор, автобус, самолёт хизмат кард.

Дастгоҳи фулузкоркунанда ва чӯбкоркунанда ҳамчун мошина оид ба сохтани маснуоти гуногун дар истеҳсолот васеъ истифода бурда мешавад.

Садою симо ба туфайли бунёди мошинаҳои мураккаби радиоэлектронӣ ва телевизионии таъиноташ гуногун кор мекунанд.

Дар ҳамаи фаъолияти одамон мошинаҳои электронии ҳисоббарор, компютер, видеотехника бо суръат роҳ ёфтаанд.

Дар истеҳсолот дастгоҳҳо бо роҳбарикунии барномавии ададӣ, ки ҳамаи намуди коркарди маснуот аз рӯи барномаи пешакӣ тартибдода бе иштироки одам ба амал меояд, васеъ истифода бурда шуда истодааст.

Аз рӯи вазифаҳо ҳамаи мошинаҳои ихтирошударо ба чунин намудҳо тақсим кардан мумкин аст.

Энергетика мошинаҳое, ки энергия ба вуҷуд меорад, яъне аз як намуд ба намуди дигар мубаддал мекунанд. Ба онҳо дохил мешаванд: муҳарриқҳои шамолий, муҳарриқҳои дарунсӯз, муҳарриқҳои реактивӣ, электростансияҳои атомӣ ва бо сӯзишворӣ коркунанда, батареяҳои офтобӣ, муҳарриқҳои электрикӣ, генераторҳо ва ғайраҳо.

Дар муҳарриқҳои шамолий энергияи шамоли ба энергияи механикӣ табдил меёбад. Мисол, ҳангоми даврзании санги осӣ ё энергияи электрикӣ ҳангоми даврзании тири генератор ва ғ.

Дар стансияҳои электрикии обӣ энергияи об ҳангоми ҳаракати он ба парраҳои трубина дода мешавад ва ротори генератор ба ҳаракат даромада, энергияи электрикӣ ба вуҷуд меояд.

Дар муҳаррикҳои дарунсӯз энергияи сузишворӣ дар намуди бензин, сузишвориҳои дизелӣ ё газӣ ба энергияи гармӣ мубаддал мешавад ва ҳангоми сӯختани он дар цилиндр баъд ба энергияи механикӣ табдил мегирад.

Стансияҳои электрикӣ бо сӯзишворӣ ва атом коркунанда истеҳсолот ва истеҳсолоти ҷӯбкоркунандаро бо энергияи электрикӣ таъмин мекунанд.

Дар стансияҳои электрикӣ бо сӯзишворӣ коркунанда энергия ҳангоми сӯختани сузишворӣ дар трубинаҳои бугӣ ё газӣ ба энергияи кинетикӣ ҳаракати газҳо ба вучуд меояд ва ба ҳаракати трубина оварда мерасонад. Пайваст будани генератор ба трубина энергияи механикӣ даврзании ротор ба энергияи электрикӣ, яъне ҳаракати электронҳо дар печонҳои статор оварда мерасонад.

Дар муҳаррикҳои электрикӣ энергия дар печонҳои статор майдони магнитӣ ҳаракатнокро ба амал меорад, ки роторро давр мезанонанд ва дар натиҷа энергияи механикӣ даврзанандаро ба вучуд меоранд.

Мошинаҳои технологӣ намудҳои гуногуни коркарди материалҳо ба амал меорад. Онҳо чунин корҳо иҷро мекунанд: буридан, қолибгирӣ, прессонидан, резиш, кӯфтан, гудозиш, ширешкунӣ ва ғайра. Бисёри ин мошинаҳо дастгоҳ меноманд, ки онҳо коркарди маводи гуногунро дар намуди ашёҳои меҳнат: фулуз, ҷӯб, пласмасса ва ғайра иҷро мекунанд. Технологӣ гуфта барои он меғӯянд, ки онҳо технологияи, яъне тарзи сохтани намуди муайяни маҳсулотро иҷро мекунанд.

Мошинаҳои нақлиётӣ кашондани борҳои гуногунро анҷом медиҳанд. Ба онҳо дохил мешаванд: автомобил, трактор, поезд, киштиҳо, самолёт ва киштиҳои кайҳонӣ.

Дар корхонаҳо мошинаҳои нақлиётӣ дар шакли конвейер ва интиқолдиҳандаҳо васеъ истифода мешаванд, ки онҳо ҷузъиёт ва маҳсулотро ҳангоми коркард аз як дастгоҳ ба дастгоҳи дигар интиқол медиҳанд.

Мошинаҳои математикӣ коркарди ахбори ададӣ, амалҳои гуногуни математикиро иҷро мекунанд. Инҳо - компютерҳо, калкуляторҳо, аппаратҳои касса ва ғайраҳоанд.

Тавре ки дида баромадем, дар атрофи мо мошинаҳои таъиноташ гуногун мавҷуданд. Ҳамаи онҳо барои мо шавқовар мебошанд. Омӯхтани ҳамаи инҳо вақти дурударозро талаб мекунад. Дар раванди фаъолияти эҷодӣ ва мустақилона интиҳоб кардани касб шумоён бояд кор кунед ва бевосита бо ин мошинаҳо шинос шавед.

Қисми ин мошинаҳоро шумоён меомӯzed ва бо онҳо кор мекунад.

Δ Касбҳои дар дастгоҳ коркунанда, танзимгар, оператори ҳаттӣ, мошинаҳои энергетикӣ, технологӣ, нақлиётӣ, нақлкунанда, математикӣ.

? Саволҳо барои санҷиш:

1. Дар истеҳсолоти коркарди чӯб кадом мутахассисон кор мекунанд?
2. Кадом мутахассисонero медонед, ки бо дастгоҳҳо кор мекунанд?
3. Танзимгар бо чӣ машғул мебошад?
4. Мошинаҳо чӣ ном доранд?
5. Мошинаҳо аз кадом қисмҳо таркиб ёфтаанд?
6. Чӣ хел машинаҳоро энергетикӣ меноманд?
7. Дастгоҳҳои чӯбкоркунанда ба кадом мошинаҳо дохил мешаванд?

Л У Ф А Т Н О М А

- А - 1. Абразив – моддаҳои регмонанд ё хокаи бисёр сахт аз қабилҳои хокаи чилбур, алмос ё хокаи шиша, ки барои суфта намудан истифода бурда мешавад.
- Б - 1. Передняя бабка – Бабкаи пеш – қапшаки пеш, оринчи пеш.
2. Задная бабка – бабкаи қафо – оринчи қафо.
3. Берёза – тӯс.
- В - 1. Вертикал – амудӣ.
2. Втулка – втулка, ғилоф.
- Д - 1. Диаметр – диаметр, қутр
2. Дуб – булут
- Е - 1. Ел – арча.
- К - 1. Конструкторӣ – конструкторӣ.
2. Конструкция – конструкция
3. Конструкционӣ – конструкция
4. Калибр – андоза
5. Комплекс – маҷмӯъ
6. Клён – заранг
- Л - 1. Лона – ҷои васл
2. Лигеронидашуда – ҷавҳарноккардашуда, ҳулаи омехта, ҳамбасташуда
3. Липа – зерфун
4. Лиственниса – кочи баргрез
- М - 1. Метчик – рахпечбарор, нишонагузор, тамгазананда,
2. Минималӣ – минималӣ, андозаи хурд, ҳадди ақал
3. Маховик – чарх
- Н - 1. Наждак – регмол, сунбода.
- О - 1. Отжиг – бозпухт.
- П - 1. Профил – тарҳ, самт
2. Предмет – ашё
3. Паспорт станка – шиносномаи дастгоҳ, мушаххасоти дастгоҳ
- С - 1. Схема – нақша
2. Суппорт – суппорт, гира, ранда.
3. Станина – таъягоҳ, мизи тарош, болор, асос
4. Слазка – слазка, лахшаки ғечонак
5. Сосна – санавбар
6. Струбцина – сикқонак

- Т – 1. Топол – сафедор
- Ш – 1. Шпиндел – шпиндел, мехвар
2. Шпон – варақаҳои тунук, шпон
- Э – 1. Эскиз – ангора, тарх, нақшаи бо даст кашидашуда
- Я – 1. Ясен – шумтол
2. Ядро – хаста, мағз

А д а б и ё т.

1. Анциферов Г.И. Разведение ивы на прут: обзор.-М: ЦБНТИ Лесхоз, 1970-20с.
2. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута.- М: Лесная промышленность, 1985-64с.
3. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. М., 1979.
4. Еремина Н.К. Основные дикорастущие полезные растения Таджикистана. Издательство "Дониш". Душанбе, 1983.
5. Калесников Ю.А. Прогрессивная технология изготовления мебели из лозы.-М.: Лесная промышленность. 1986-76с.
6. Караманский С.А. Плетеные изделия. М., Экология.1992.
7. Миринаускас К.К. Изготовление плетеных изделий. М.:Россельхозиздат. 1986.
8. Мейнард Б. Плетение . М.,1981.
9. Народные художественные промыслы: Материалы и документы. М.: Искусство. 1986-321с.
10. Никулин Ф.М. и др. Плетеные изделия.-М.:Лесная промышленность., 1982-175с.
11. Тарасенко В.М. и др. Конструирование и производство плетеной мебели.-М.:Лесная промышленность,1983-224с.
12. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Культура быта. М., Просвещение.1986.
13. Хайдаров К. Лечебные растения Таджикистана. Издательство "Ирфон". Душанбе, 1988.
14. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. Главная научная редакция Таджикской советской энциклопедии. Душанбе, 1989.

М У Н Д А Р И Ч А

МУКАДДИМА	3
ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ЧЌБУ ТАХТА. УНСУРҲОИ МОШИНАШИНОСӢ	
1. Хосиятҳои физикию механикии чўбу тахта	4
2. Хуччатҳои конструкторӣ	9
3. Хуччатҳои технологӣ	12
4. Дастгоҳи ҳарротии коркарди чўб ҳамчун мошини технологӣ	14
5. Ҳарротии чузъиёти махрути (конусӣ) ва мукарнасӣ (оронӣ)	16
6. Ҳарротии бадеии маснуот аз чўб	20
7. Технологияи пешқадами коркарди чўб дар истеҳсолоти замонавӣ	24
8. Тез кардани асбобҳои дуредгарӣ	25
9. Ранда ва тайёр намудани он ба кор	31
10. Тамоилӣ ва ҳадди тағироти андозаҳои чузъиёт	33
11. Пайвастагиҳои комакӣ дар дуредгарӣ	36
12. Нишонагузори ва буридани комак ва сўроҳӣ	39
13. Пайвастагиҳои чузъиёт бо шкантиҳо ва меҳи чўбин	45
ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ФУЛУЗОТ. УНСУРҲОИ МОШИНАШИНОСӢ	
14. Таснифоти пўлод	46
15. Коркарди ҳароратии пўлод	48
16. Хуччатҳои технологӣ барои сохтани маснуотҳо дар дастгоҳҳо	51
17. Нақшаи чузъиёти дар дастгоҳи ҳарротӣ ва фрезерӣ сохтани аванда	53
18. Таъинот ва сохти дастгоҳи ҳарротии рахпечбур (ТВ-6)	56
19. Намудҳо ва таъиноти тегҳои ҳарротӣ	60
20. Идораи дастгоҳи ҳарротии рахпечбур	63
21. Амалҳои корӣ дар дастгоҳи ҳарротии рахпечбур	69
22. Таъинот ва сохти дастгоҳи фрезерӣ (НГФ-110Ш4)	74
23. Рахпечбурӣ	82
МАДАНИЯТИ КОРҲОИ ТАЪМИРИЮ СОХТМОНИ	
24. Технологияи корҳои андова	89
25. Технологияи ба девор часпонидани зардеворӣ	94
КАСБУ ХУНАРИ МИЛЛӢ	
26. Бофтан аз масолеҳи табиӣ	99
27. Маълумоти мухтасар онд ба касбу ҳунари милли	100
28. Масолеҳҳои табиӣ барои бофтан	101
29. Асбобу анҷомҳо барои бофтан	105
30. Намуд ва тарзҳои бофтан	107
31. Амалиёти бофтани сабадча	112
ТАРҲҲОИ ЭҶОДИ	
32. Тарҳи “Дастан чевон”	118
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ КАСБҲО	121

